

13<sup>ο</sup>

Μετεκπαιδευτικό

Σεμινάριο

# Λοιμώξεων

Επίκαιρα θέματα

**18-19**

**Νοεμβρίου 2016**

Ξενοδοχείο **Royal Olympic**

**Αθήνα**

**Διοργάνωση**



Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης  
στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων



Ιατρική Σχολή  
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Χορηγούνται **9 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

## Πρόγραμμα



από το 1949

# μαζί στην υγεία στην εξέλιξη, στην καινοτομία



Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Zoxif

Matepil

Espōza

SoLben

Zopitel

Dépolan

Melocin

LASJUM



Καρδιαγγειακό Σύστημα

atrost

Zencil

Carder

enitō



Παθήσεις Πεπτικού

Berlex



Πρόληψη και Θεραπεία Λοιμώξεων

CLAROMYCIN<sup>®</sup>

BRONCHO-VAXOM<sup>®</sup>

URO-VAXOM<sup>®</sup>



Βιταμίνες, Συμπληρώματα Διατροφής & Καλλυντικά EVIOL

EVIOL

Energy Plus

MultiVitamin

B-Complex

Brain Function

Echinacea & Vitamin C

EVIOL  
Vitamin E

EVIOL  
Vitamin A + E

SALMON  
OIL/Ω3

- ✓ Παραγωγή για τρίτους μαλακών καψουλών (softcapsules)
- ✓ Δυναμική παρουσία στη Διεθνή Αγορά



ΑΘΗΝΑ: Αγασιάου 46, 17341 | T: 210 9310980-4 | F: 210 9336759

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ: Χάλκης 8, 1ο κλμ. Ε.Ο. Θεσπικόν-Μουδανών 55104 Πυλαία | T: 2310 384150, 52-53 | F: 2310 384151

• gap@gap.gr • www.gap.gr

**Tygacil**<sup>™</sup>  
tigecycline

**Ecalta**<sup>™</sup>  
Anidulafungin

**VFEND**<sup>®</sup>  
(voriconazole)

**ZYVOXID**<sup>®</sup>  
Linezolid



# Χαιρετισμός



Αγαπητοί συνεργάτες,

Με χαρά σας προσκαλούμε στο **13<sup>ο</sup> κατά σειρά Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων** με τίτλο **«Επίκαιρα Θέματα»**, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, τη **Παρασκευή, 18** και το **Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016**.

Το φετινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων αποτελεί τη συνέχεια / μετεξέλιξη του ετήσιου Σεμιναρίου Λοιμώξεων της Δ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και διοργανώνεται από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με εξειδίκευση στις λοιμώξεις σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νέους γιατρούς με κύριο στόχο την ανανέωση των γνώσεων και τη διαμόρφωση ενός φόρουμ περαιτέρω συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.

Με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Σεμιναρίου μας, σας καλωσορίζουμε για να γνωρίσουμε μαζί τις νεότερες εξελίξεις στο τομέα των λοιμώξεων.

## **Γεώργιος Πετρίκκος**

Πρόεδρος

Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελέτης  
& Εκπαίδευσης στην Πρόληψη  
& Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων

## **Γεώργιος Λ. Δαϊκος**

Πρόεδρος

Οργανωτικής Επιτροπής  
Σεμιναρίου

# Επιτροπές

## Οργανωτική Επιτροπή

<b>Πρόεδρος:</b>	Γ.Λ. Δαΐκος
<b>Αντιπρόεδρος:</b>	Σ. Τσιόδρας
<b>Επίτιμος Πρόεδρος:</b>	Γ. Πετρίκκος
<b>Μέλη:</b>	Α. Αντωνιάδου Ε. Γιαννιτσιώτη Δ. Καββαθά Δ. Μπούμπας Μ. Πηρουνάκη Γ. Πουλάκου Μ. Σαμάρκος Μ. Ψυχογιού

## Επιστημονική Επιτροπή

<b>Πρόεδρος:</b>	Ε. Γιαμαρέλλης - Μπουρμπούλης
<b>Αντιπρόεδρος:</b>	Α. Αντωνιάδου
<b>Επίτιμος Πρόεδρος:</b>	Ε. Γιαμαρέλλης
<b>Μέλη:</b>	Γ.Λ. Δαΐκος Π. Παναγόπουλος Α. Παπαδόπουλος Μ. Σαμάρκος Ε. Σαμπατάκου Μ. Σουλή Ν. Σύψας Σ. Τσιόδρας Μ. Ψυχογιού

## Διοικητικό Συμβούλιο

Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελέτης & Εκπαίδευσης  
στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων

<b>Πρόεδρος:</b>	Γ. Πετρίκκος
<b>Αντιπρόεδρος:</b>	Γ.Λ. Δαΐκος
<b>Γεν. Γραμματέας:</b>	Σ. Τσιόδρας
<b>Ταμίας:</b>	Α. Σκιαδά
<b>Μέλη:</b>	Μ. Αλεξάνδρου Α. Γκίκας Π. Παναγόπουλος Ε. Ροηλίδης Χ. Χατζηχριστοδούλου

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή **18** Νοεμβρίου 2016



- 14:15 - 14:30 **Έναρξη - Σύντομοι Χαιρετισμοί**
- 14:30 - 16:30 **Στρογγυλό Τραπέζι**  
**«Μικροβιακή αντοχή»**  
Προεδρείο: **Γ.Λ. Δαΐκος, Ε. Γιαμαρέλλου**
- Επιδημιολογία της αντοχής στην Ελλάδα, **Α. Βατόπουλος**
- Διαδραστική συνεδρία:**  
**Θεραπεία MDR/XDR παθογόνων**
- Παρουσίαση περιστατικού: Pseudomonas, Acinetobacter,  
**Γ. Σιακαλήης**  
Ανάληση: **Γ. Πουλάκου**
  - Παρουσίαση περιστατικού: Enterobacteriaceae,  
**Δ. Μπασούλης**  
Ανάληση: **Γ.Λ. Δαΐκος**
- 16:30 - 17:00 **Διάλειμμα καφέ**
- 17:00 - 19:00 **Στρογγυλό Τραπέζι**  
**«Εγκεφαλίτιδες»**  
Προεδρείο: **Γ. Σαρόγλου, Λ. Στεφανής**
- Ανασκόπηση κατευθυντήριων οδηγιών, **Α. Αντωνιάδου**
  - Η συμβολή του ακτινολόγου στη διάγνωση, **Π. Τούλας**
  - Εγκεφαλίτιδες αυτοάνοσης αιτιολογίας, **Γ. Τσιβγούλης**
- 19:00 - 19:30 **Διάλεξη**  
Προεδρείο: **Δ. Μπούμπας**
- Περί ευσημοσύνης του ιπτρού, **Θ. Μουντοκαλάκης**
- 19:30 - 20:00 **State of the art lecture**
- Ιός Ζίκα: οι τελευταίες εξελίξεις, **Σ. Τσιόδρας**

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

09:30 - 10:30

### **Στρογγυλό Τραπέζι**

«Ερωτήσεις & απαντήσεις για τα εμβόλια»

Προεδρείο: **Β. Συριοπούλου, Β. Σπούλου**

#### **Διαδραστική συνεδρία**

- Εμβόλια στα παιδιά, **Ι. Παυλοπούλου**
- Εμβόλια στους ενήλικες, **Α. Παπαδόπουλος**

10.30 - 11.00

### **State of the art lecture**

Προεδρείο: **Χ. Γώγος, Κ. Κανελλακοπούλου**

- Σήψη: νέοι ορισμοί, pros & cons,  
**Ε. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης**

11.00 - 11.30

### **Διάλειμμα καφέ**

11:30 - 13:00

### **Στρογγυλό Τραπέζι**

«Μυκητιασικές λοιμώξεις»

Προεδρείο: **Γ. Πετρίκκος, Ν. Σύψας**

- Ο ρόλος του εργαστηρίου στη διάγνωση των μυκητιασικών λοιμώξεων, **Μ. Δρογκάρη - Απειρανθίτου**
- Η συμβολή του Παθολογοανατόμου, **Ι. Παναγιωτίδης**

#### **Διαδραστική συνεδρία**

- Μυκητιάσεις σε ασθενείς της ΜΕΘ, **Α. Σκιαδά**
- Μυκητιάσεις σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες,  
**Ε. Σαμπατάκου**

13:00 - 13:30



### **Δορυφορική Διάλεξη**

«Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων»

Πρόεδρος: **Αθ. Σκουτέλης**

Ομιλητής: **Ε. Γιαμαρέλλος - Μπουρμπούλης**

13.30 - 14.30

### **Μεσημβρινή διακοπή**

# Επιστημονικό Πρόγραμμα

## Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016



14.30 - 16.00

### **Στρογγυλό Τραπέζι**

**«Ανοσοκαταστολή & λοιμώξεις»**

Προεδρείο: **Δ. Μπούμπας, Κ. Κωνσταντόπουλος**

#### **Διαδραστική συνεδρία**

- Λοιμώξεις σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, **Ε. Γιαννιτσιώτη**
- Απειλητικές για την ζωή λοιμώξεις σε διαβητικούς ασθενείς, **Α. Ψυχογιού**
- Εμβολιασμοί σε ανοσοκατασταλημένους ασθενείς, **Δ. Καββαθά**

16:00 - 17:00

### **Στρογγυλό Τραπέζι**

**«HIV & ηπατίτιδες»**

Προεδρείο: **Α. Χούντα, Γ. Παπαθεοδωρίδης**

- Ζώντας με HIV λοίμωξη το 2016, **Π. Παναγόπουλος**
- Ηπατίτιδα C. Θεραπευτικά διλήρηματα στην τρέχουσα συγκυρία, **Γ. Παπαθεοδωρίδης**

17:00 - 17:30

### **Διάλειμμα καφέ**

17:30 - 18:30

### **Στρογγυλό Τραπέζι**

**«Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 2015 + 2016»**

Προεδρείο: **Μ. Τσολιά, Α. Πεφάνης**

- Λοιμώξεις ενηλίκων, **Μ. Σαμάρκος**
- Λοιμώξεις παιδιών, **Μ. Καζαντζή**

**Συμπεράσματα - Λήξη Εργασιών Σεμιναρίου**



# Πρόεδροι - Ομιλητές

## **Αντωνιάδου Αναστασία**

Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Βατόπουλος Αθικιβιάδης**

Καθηγητής Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

## **Γαμαρέλλος - Μπουρμπούλης Ευάγγελος**

Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Guest Professor Center for Sepsis Control and Care, Jena University Hospital, Germany

## **Γαμαρέλλου Ελένη**

Ομότιμη Καθηγήτρια Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α. - Λοιμωξιολόγος

## **Γανντισιώτη Ευθυμία**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Γώγος Χαράλαμπος**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών

## **Δαΐκος Α. Γεώργιος**

Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

## **Δρογκάρη - Απειρανθίου Μαρία**

Ιατρός - Βιοπαθολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Καββαθά Δήμητρα**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Καζαντζή Μαρία**

Παιδίατρος - Εντατικολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α', Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

## **Κανελλοπούλου Κυριακή**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Παθολογίας - Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

## **Μουντοκαλάκης Θεόδωρος**

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Μπασούλης Δημήτριος**

Παθολόγος, Εξειδικευόμενος Λοιμώξεων, Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

## **Μπούμπας Δημήτριος**

Παθολόγος - Ρευματολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Δ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Παναγιωτίδης Ιωάννης**

Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β' Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Παναγόπουλος Περικλής**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

## **Παπαδόπουλος Αντώνιος**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος**

Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

# Πρόεδροι - Ομιλητές



## **Παυλοπούλου Ιωάννα**

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής -  
Λοιμωξιολόγος, Γ.Ν. Παιδων Αθηνών  
«Π. & Α. Κυριακού», Τμήμα Νοσηλευτικής  
Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Πετρίκκος Γεώργιος**

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας -  
Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Καθηγητής - Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής  
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

## **Πεφάνης Άγγελος**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής  
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

## **Πουλάκου Γαρυφαλλιά**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια  
Α΄ Ε.Σ.Υ., Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική  
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Σαμάρκος Μιχαήλ**

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής  
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

## **Σαρπατάκου Ελένη**

Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου Αθηνών & Υπεύθυνη ΜΕΛ,  
Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

## **Σαρόγλου Γεώργιος**

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων  
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Σιακαλλής Γεώργιος**

Εξειδικευόμενος Λοιμώξεων,  
Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Σκιαδά Άννα**

Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης,  
Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

## **Σκουτέλης Αθανάσιος**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,  
Συντονιστής Διευθυντής Ε΄ Παθολογικής  
Κλινικής & Μονάδας Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

## **Σπούλου Βασιλική**

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής  
Λοιμωξιολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική  
Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Στεφανής Λεωνίδας**

Καθηγητής Νευρολογίας - Νευροβιολογίας  
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Συριοπούλου Βασιλική**

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής  
Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Σύψας Νικόλαος**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,  
Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος  
Μονάδας Λοιμώξεων, Κλινική Παθολογικής  
Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

## **Τούλας Παναγιώτης**

Νευροακτινολόγος, Διευθυντής Απεικόνισης  
Ομίλου Βιοιατρικής, Επιστημονικός  
Συνεργάτης, Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας  
Πανεπιστημίου Αθηνών

## **Τσιβογούλης Γεώργιος**

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας,  
Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Τσιόδρας Σωτήριος**

Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων  
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Τσολιά Μαρία**

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας  
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής  
Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παιδων Αθηνών  
«Π. & Α. Κυριακού»

## **Χούντα Αθηνά**

Παθολόγος - Ηπατολόγος, Διευθύντρια  
Παθολογίας Ε.Σ.Υ., Δ΄ Πανεπιστημιακή  
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Ψυχογιού Μήνη**

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας  
Λοιμώξεων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου  
Αθηνών, Α΄ Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

# Γενικές Πληροφορίες

## Ημερομνίες Διεξαγωγής

18 & 19 Νοεμβρίου 2016

## Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28 - 34, 117 43 Αθήνα), Αίθουσα «Templar's»

## Γλώσσα Σεμιναρίου

Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου είναι η Ελληνική.

## Δικαίωμα Συμμετοχής

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι δωρεάν.

## Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, χορηγεί **9 Μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Κλινικό Φροντιστήριο.

## Κονκάρδες Σεμιναρίου (Badges)

Οι κονκάρδες (badges) παραδίδονται από τη γραμματεία του Σεμιναρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στον συνεδριακό όσο και στον εκθεσιακό χώρο, καθ' όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου. Οι κονκάρδες φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να ελέγχεται η είσοδος και η έξοδος από την συνεδριακή αίθουσα. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος του Σεμιναρίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη διάθεση των μορίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.Σ. και του Ε.Ο.Φ.

## Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού με μοριοδότηση έχει κάθε σύνεδρος ιατρός ο οποίος έχει παρακολουθήσει 60% των ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις επιχορηγούμενα από φαρμακευτικές εταιρίες δεν μοριοδοτούνται. Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης θα γίνεται με τη χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα (barcode scanners) στις κονκάρδες των συνέδρων.

## Τεχνική Γραμματεία

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα λειτουργεί τεχνική γραμματεία παραλαβής των παρουσιάσεων. Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εισηγήσεις τους τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

## Διοργάνωση



Μεσογειακό Ίνστιτούτο Μελέτης & Εκπαίδευσης  
στην Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Λοιμώξεων

Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών

## Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1  
Fax: 210 6827409, E-mail: cgastouniotti@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr

# Ευχαριστίες



Οι παρακάτω εταιρίες συνέβαλαν καταλυτικά στη πραγματοποίηση του **13<sup>ου</sup> Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Λοιμώξεων «Επίκαιρα Θέματα»**



Bristol-Myers Squibb



GILEAD

Advancing Therapeutics.  
Improving Lives.



MSD



 **SIVEXTRO**<sup>®</sup>  
(tedizolid phosphate)  
200 mg injection / 200 mg tablet

 **ZERBAXA**<sup>™</sup>  
ceftolozane and tazobactam  
for injection (1.5 g)

 **CUBICIN**<sup>™</sup>  
(daptomycin for injection) 500 mg

 **NOXAFIL**<sup>®</sup>  
posaconazole

 **Candidas**<sup>™</sup> I.V.  
caspofungin

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία



Αθήνα: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ.: 210 98 97 300,  
[www.msd.gr](http://www.msd.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ρια οργανικού συστήματος και συνείδηση εμφάνιση. Οι συνείδητες παραβιάζονται ως εξής: πολύ συχνές (> 1/10), συχνές (> 1/100 έως < 1/10) και όχι συχνές (> 1/1.000 έως < 1/100).

**Πίνακας 2:**  
**Κατάλογος ως μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών**

Συντόμα	Ανεπιθύμητη ενέργεια
Διαταραχές των αισθητηρίων και του λεγικού συστήματος	αναμία
Όχι συχνές	
Ψυχιατρικές διαταραχές	
Συχνές:	μη φυσιολογικό άγχος
Όχι συχνές:	κατάθλιψη <sup>1</sup>
Διαταραχές των νεφρικών συστημάτων	
Συχνές:	καρδιαλγία, ζάλη
Διαταραχές του γαστρεντερικού	
Πολύ συχνές:	ναυτία
Συχνές:	διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, υπερωσπείση
Όχι συχνές:	δισπεψία
Διαταραχές του πρωκτού/έκκρισης και του υποδόριου ιστού	
Συχνές:	εξάνθημα
Όχι συχνές:	αγγειοοίδημα <sup>1</sup> , κνησμός
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού αφοσίωσης	
Συχνές:	κόπωση

<sup>1</sup> Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, βία το Genvoya αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες ή την εμπειρία μετά την κυκλοφορία για την εμπειρία είναι κατασκευαστική με τη μορφή αντι-αποδομής.

<sup>2</sup> Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια δεν παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες. Ωστόσο, βία το Genvoya αλλά αναγνωρίστηκε από κλινικές μελέτες για το εντερογενή έναν κατασκευαστική με τη μορφή αντι-αποδομής.

<sup>3</sup> Αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια αναγνωρίστηκε μέσω της παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία για την εμπειρία, αλλά δεν παρατηρήθηκε σε τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σε ενήλικες ή σε κλινικές μελέτες του HIV με την εμπειρία σε ποδοκίτους ασθενείς. Η κατηγορία αυτών των HIV με την εμπειρία από έναν στατικό υποκατάστατο με βάση το συνολικό αριθμό των ασθενών που είναι εκτός από την εμπειρία σε αυτές τις κλινικές μελέτες (n = 1563).

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Μεταβολικές παραμέτρους: Το σωματοκό βάρος και τα επίπεδα των λιπιδίων και της γλυκόζης από αίμα ενδέχεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της αντιρετροϊκής θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4 Αντενδείξεις). **Διαβήτης Επικεραιμολογίας του Διαβητικού Συστήματος:** Σε HIV ασθενείς ασθενείς με σοβαρή ανοσοολογική απώλεια ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την έναρξη της CART, μία φλεγμονώδη αντίδραση σε ορομυμιακά ή υποκαταστάσιμα ευκαριακό παθογόνα. Αυτοάνοσες διαταραχές (όπως η νόσος του Graves) έχουν επίσης αναφερθεί. Ωστόσο, ο αναδιοργανωμένος χρόνος μέχρι την εμφάνιση είναι περισσότερο κυμαίνονται και αυτό τα συμβάντα μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.4 Αντενδείξεις). **Δοσολογία:** Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεοπόρωσης καρδιάς σε ασθενείς με γνωστός γενικό παράγοντες κινδύνου προκείμενη λήψη HIV ή μικρός διαρκείας έκθεση σε CART. Η συνείδηση αυτών είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 4.4 Αντενδείξεις). **Μεταβολές στην κρεατινίνη ορού:** Το cobicistat βλάπτει την κρεατινίνη ορού λόγω της αναστολής της σωληριακής απέκκρισης της κρεατινίνης χωρίς να επηρεάζεται η νεφρική απελευθέρωση λειτουργία. Στις κλινικές μελέτες του Genvoya, αυξήσεις στην κρεατινίνη ορού εμφανίστηκαν κατά την Εβδομάδα 2 της θεραπείας και παραμένει σταθερές μέχρι 96 εβδομάδες. Σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, παρατηρήθηκε μετά από 96 εβδομάδες μία μέση μεταβολή 0,044(0,1) mg/dL (3,5±9,3 μmol/l) σε

αίμα με την έναρξη της θεραπείας. Οι μέσες αυξήσεις σε αίμα με την έναρξη της θεραπείας στην ομάδα Genvoya ήταν μικρότερες από την ομάδα elvitegravir 150 mg/cobicistat 180 mg/emtricitabine 200 mg/tenofovir disoproxil fumarate) 245 mg (E/C/F/TDF) κατά την Εβδομάδα 96 (διαφορά 0,03, p < 0,001). Μεταβολές στις καταστάσεις εξέτασης λιπιδίων: Σε μελέτες σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, αυξήσεις κατά την Εβδομάδα 96 παρατηρήθηκαν και στις δύο ομάδες θεραπείας για τις παραμέτρους των λιπιδίων σε κατάσταση νηστείας ολική χοληστερόλη, άμεση χοληστερόλη, χαμηλής πυκνότητας (LDL) χοληστερόλη, και λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL χοληστερόλη) και τριγλυκερίδια σε αίμα με την έναρξη της θεραπείας. Η άμεση αύξηση σε αίμα με την έναρξη για αυτές τις παραμέτρους ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα Genvoya σε σύγκριση με την ομάδα E/C/F/TDF κατά την Εβδομάδα 96 (α < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας για ολική χοληστερόλη, άμεση LDL, και HDL χοληστερόλη και τριγλυκερίδια σε κατάσταση νηστείας). Η διαφορά (Q1, Q3) μεταξύ στην λόγω ολικής χοληστερόλης προς HDL χοληστερόλη κατά την Εβδομάδα 96 σε αίμα με την έναρξη ήταν Q1 (< 0,3, Q3) 0,7) στην ομάδα Genvoya και 0,0 (< 0,4, 0,5) στην ομάδα E/C/F/TDF (α < 0,001 για τη διαφορά μεταξύ των ομάδων θεραπείας). Παθολογικές πρήξιμο: Η ασφάλεια του Genvoya σε πρωτοθεραπευόμενους παιδιατρικούς ασθενείς με HIV 1 λοιμώδη ηλικίας 12 έως < 18 ετών αξιολογήθηκε μέχρι 48 εβδομάδες σε μ κλινική μελέτη ανοικτής επιμόρφωσης (G5 US 292 0106). Το προφίλ ασφαλείας στους 50 ερωτηθέντες ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Genvoya ήταν παρόμοιο με εκείνο στους ενήλικες (βλ. παράγραφο 5 Φαρμακοδυναμικές (δίνοντας). Άλλες ειδική πληθυσμίου Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια: Η ασφάλεια του Genvoya σε 248 ασθενείς με HIV 1 λοιμώδη οι οποίοι ήταν είτε πρωτοθεραπευόμενοι (n = 6) είτε ισολογικό καταστάμενοι (n = 242) με την έναρξη μετά την νεφρική διαλυτοποίηση (εκπαιστωμένης βλάβης αντι-ρετροϊκή θάλασσα με τη μέθοδο Cockcroft Gault [eGFR<sub>CR</sub>]: 30-69 ml/min) αξιολογήθηκε μέχρι 24 εβδομάδες σε μ κλινική μελέτη ανοικτής επιμόρφωσης (G5 US 292 0112). Το προφίλ ασφαλείας του Genvoya σε ασθενείς με την έναρξη μετά την νεφρική ανεπάρκεια ήταν παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία (βλ. παράγραφο 5 Φαρμακοδυναμικές (δίνοντας). Ασθενείς με συνυπάρχοντα λοιμώδη από τον HIV και τον HIV: Η ασφάλεια του Genvoya αξιολογήθηκε σε περίπου 70 ασθενείς με συνυπάρχοντα λοιμώδη HIV/HBV οι οποίοι παράλληλα λάμβαναν θεραπεία για HIV σε μ κλινική μελέτη ανοικτής επιμόρφωσης (G5 US 292 1249). Με βάση αυτήν την περιορισμένη εμπειρία, το προφίλ ασφαλείας του Genvoya σε ασθενείς με συνυπάρχοντα λοιμώδη HIV/HBV φαίνεται να είναι παρόμοιο με εκείνο σε ασθενείς με λοιμώδη μόνο από τον HIV 1. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άλλων κυκλοφορούντων φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντική. Επιπλέον η συνεχή παρακολούθηση της σκέψης ελεγχόμενου του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: **Αλλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλκίδα, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/333, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr> **Κύπρος:** Φαρμακευτική Υπηρεσία, Υπουργείο Υγείας, CY-1473 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608949, Ιστοσελίδα: [www.mh.gov.cy/phs](http://www.mh.gov.cy/phs). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Gilead Sciences International Ltd., Cambridge, CB22 3YU, Ηνωμένο Βασίλειο.

**ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:** E/C/F/TDF, elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate; H/ATF, emtricitabine/tenofovir alafenamide. NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor; STR, single-tablet regimen.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:** 1. Pillai G. Genvoya® 2. Wohl Det al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016;72(1):58-64

Βεβαιώστε να είναι το φάρμακο πιο ασφαλή και Αναφορές  
**ΟΝΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ το φάρμακο  
 Συμπληρώνοντας στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

**Genvoya**  
 elvitegravir 150mg/cobicistat 150mg/emtricitabine 200mg/tenofovir alafenamide 10mg tablets  
**ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ\***

\*Με καλύτερο από του Genvoya σε αίμα με την έναρξη με το E/C/F/TDF σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, επιτυχάνοντας 92% ισολογική επιτυχία (HIV-1 RNA <50 copies/mL) έναντι 90% του E/C/F/TDF (διαφορά 2,0%; 95% CI -0,7 έως 4,7) την εβδομάδα 48 και 87 έναντι 85% (διαφορά 1,5%; 95% CI -1,8 έως 4,8) την εβδομάδα 96

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από Ιατρούς Μονάδων Λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της συνταγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Ενδεδ κτική Τιμή: 919,95€

Για την Ελλάδα: Επι-καρποποίηση Π.Χ.Π. αναφέρεται στην εταιρεία Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ. Υπεύθυνος ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για συλλογή ΑΕ:

**GILEAD**  
 Advancing Therapeutics  
 Improving Lives  
 Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ.  
 Πόλεως 2 & Βασικός, 167 73 Ελευσίνος  
 Τηλ.: 210 89 30 100, Φαξ: 210 96 18 260

ΤΑΥ/ΕΛ/96-040/15/ΑΥΤΜ



GENVOYA<sup>®</sup> ▼  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟ F/TAF - ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ\*

## ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΗΙV

Το Genvoya είναι ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σκema ενός δισκίου (STR) με βάση το F/TAF και αναστολέα ντεγγραβίτης που επιτυγχάνει:

- Υψηλή ισολογική καταστολή<sup>1,2</sup>
- Βελτιωμένη νευρική ασφάλεια σε σχέση με το E/C/F/TDF<sup>1,2</sup> και
- Βελτιωμένη επίδραση στην οστική πυκνότητα σε σχέση με το E/C/F/TDF<sup>1,2</sup>

TAF/C/F/TDF-061/1532/14

**Genvoya** 

elvitegravir 150mg/cobicistat 150mg/emtricitabine  
200mg/tenofovir alafenamide 10mg tablets

### ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ\*

\*Μη καταπιεστέα του Genvoya σε σχέση με το E/C/F/TDF σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, επιτυγχάνοντας 92% ισολογική επιτυχία (HIV-1 RNA <50 copies/mL) έναντι 90% του E/C/F/TDF (διαφορά 2.0%; 95% CI -0.7 έως 4.7) την εβδομάδα 48 και 87% έναντι 85% (διαφορά 15%; 95% CI -1.8 έως 4.8) την εβδομάδα 96

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφέρετε  
ΟΔΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας στην "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Για την πλήρη Επισκοπούμενη Π.Χ.Π. ανατρέξτε στην εταιρεία  
Gilead Sciences Ελλάς Μ.Ε.ΠΕ

Τρόπος διαθήκης: Περιορισμένη ισολογική συνταγή από Ιατρούς  
Μονάδων Λοιμώξεων, με τη συμφωνημένη γνώμη του ΚΣΕΛΠΚΟ και  
παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. Η χορήγηση γίνεται  
μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Ενδεικτική Τιμή: 919,95€

Η σύνθεση περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος  
περιλαμβάνεται εντός του εντύπου.



**GILEAD**

Advancing Therapeutics.  
Improving Lives.

Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για συλλογή ΑΕ:  
Gilead Sciences Ελλάς Μ.Ε.ΠΕ, Ριζουλός 2 & Θράκης, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
Τηλ: 210 89 30 100, Fax: 210 96 18 260