

14^ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022

με διεθνή συμμετοχή

13 - 15

Ιανουαρίου 2022

**Ίδρυμα Ευγενίδου,
Αθήνα**

Link Ζωντανής Αναμετάδοσης:
<https://cardiorenal2022.gr/livestream/>

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ταυτόχρονη Διαδικτυακή
& Διαδραστική Αναμετάδοση

Διοργάνωση



Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας
Εκπαίδευσης & Θεραπείας Νοσημάτων
Αγγείων, Καρδιάς, Εγκεφάλου, Νεφρών



Α' Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Υπό την αιγίδα:



Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC CARDIOLOGICAL SOCIETY



European
Society of
Hypertension

Πρόγραμμα

COVADIR

Amlodipine / Valsartan

&

COVADIR HCT

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide



COVADIR03062 1/2021

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

COVADIR

COVADIR HCT

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Βεβαιώστε να είναι τα φάρμακα για ασφαλή και αποτελεσματική
ΟΛΕΣ τις ασθένειες ενήλικες για
ΟΛΑ τα φύλα
Συμπλήρωση της ΗΕΤΠΡΟΗ ΚΑΡΤΑΣ

Λ.Τ σύμφωνα με το Δ.Τ. 29/6/21
COVADIR F.C.TAB (10+160)MG/TAB BTx 30 tabs: 8,9 €
COVADIR F.C.TAB (5+160)MG/TAB BTx 30 tabs σε: 8,14 €
COVADIR HCT* F.C.TAB (5+160+12,5)MG/TAB BTx30: 10,93 €
COVADIR HCT* F.C.TAB (10+160+12,5)MG/TAB BTx30: 13,33 €

COVADIR HCT* F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB BTx30: 11,13 €
COVADIR HCT* F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB BTx30: 13,55 €
COVADIR HCT* F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB BTx30: 21,76 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δ.Τ. θα ισχύσουν οι νεότερες.

www.demo.gr | Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια |



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο **14^ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022»**, το οποίο ακολουθώντας μια πολυετή παράδοση, διεξάγεται και φέτος στο **Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, από τις 13 έως τις 15 Ιανουαρίου 2022**.


Το Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022» συμβάλει επί σειρά ετών στην εποικοδομητική συνεργασία, και τη γόνιμη ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων επί της στενής παθοφυσιολογικής και κλινικής συσχέτισης μεταξύ των νεφρών, της καρδιάς και των αγγείων.

Έχοντας ως παρακαταθήκη τη θεματική των ιδιαίτερος επιτυχημένων Workshops, που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υπέρταση και καρδιο-αγγειο-νεφρικά νοσήματα» εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επιπλέον workshops σχετικά με την υπερηχογραφία στις καρδιακές και νεφρικές παθήσεις, την ερμηνεία απεικονιστικών εξετάσεων καρδιάς, καθώς και με τις τελευταίες εξελίξεις ως προς τις συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.

Στις ιδιαίτερα δύσκολες αυτές ημέρες που η πανδημία COVID-19 έχει στιγματίσει ανεξίτηλα την ζωή όλων μας, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της επιστημονικής μας επικοινωνίας, παρέχοντας τεκμηριωμένη γνώση, αξιοποιώντας αποδοτικά τη τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία που αυτή προσφέρει.

Η τιμητική παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας στις εργασίες του Συμποσίου, θα ικανοποιήσει αναμφίβολα τις προσδοκίες μας και είμαστε βέβαιοι πως θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχία του.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,



Κωνσταντίνος Τσιούφλης

Πρόεδρος Συμποσίου
Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Καρ/κής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πρόεδρος Ε.Σ.Η. (2018-2019)
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. (2017-2018)

14^ο Πανελλήνιο Συμπόσιο
Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022
με διεθνή συμμετοχή
13 - 15 Ιανουαρίου 2022, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

Πρόεδρος Συμποσίου

Κωνσταντίνος Τσιούφης

Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Καρ/κής Κλινικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πρόεδρος Ε.Σ.Η. (2018-2019)
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. (2017-2018)

Συμπρόεδρος Συμποσίου

Ιωάννης Ν. Μπολέτης

Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας,
Διευθυντής, Κλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης
Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα,
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Επίτιμοι Πρόεδροι

Χριστόδουλος Στεφανάδης

Επίτιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Τμήματος Athens Heart Center,
«Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Δημήτριος Τούσουλης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Παν/κή Καρ/κή Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρύτανης Ε.Κ.Π.Α.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές από το Εξωτερικό

Bakris George

Professor of Medicine, University of Chicago Hospitals,
Director of Hypertension Diseases Unit, Chicago IL, USA

Papademetriou Vassilios

Professor of Medicine (Cardiology), Georgetown
University, Director Interventional Hypertension
and Vascular Medicine Program, VA Medical Center,
Washington DC, USA

Επιστημονική Επιτροπή

Αγγέλη Κωνσταντίνα	Καθηγήτρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αγγελής Αθανάσιος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Επ. Συνεργάτης, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αζναουρίδης Κωνσταντίνος	Επιμελητής Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αλαβέρας Αντώνιος	τ. Δ/ντής Α΄ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
Αλεξάκου Ζωή	Ειδικευόμενη Νεφρολογίας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αλεξόπουλος Δημήτριος	Καθηγητής, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Αλεξόπουλος Νικόλαος	Υπεύθυνος Μονάδος Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (CT/MRI), «Ευρωκλινική» Αθηνών
Ανδρίκου Ιωάννης	Επιμελητής Καρδιολογίας ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ανδρουλάκης Αριστείδης	Δ/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αντωνάκης Βελισσάριος	Επιμελητής Β΄ ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αντωνίου Χρήστος	Καρδιολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Αντωνόπουλος Αλέξιος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αποστόλου Θεοφάνης	Δ/ντής Νεφρολογικού Τμήματος και Α΄ MTN, Αττικό Θεραπευτήριο Κυψέλης
Βαβουρανάκης Εμμανουήλ	Καθηγητής, Δ/ντής Γ΄ Παν/κής Καρδ/κής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Βαϊνά Σοφία	Επιμελήτρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βαλατσού Αγγελική	Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βασιλόπουλος Δημήτριος	Καθηγητής, Δ/ντής Β΄ Παθ/κής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βασιλοπούλου Σοφία	Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αιγινήτειο»
Βενετσάνος Δημήτριος	Επιμελητής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βεργαδής Χρυσοβαλάντης	Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Βλαχάκος Δημήτριος	Ομ. Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης	Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας ΕΚΠΑ, Παν/κή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Επιστημονική Επιτροπή

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος	Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βογιατζή Γεωργία	Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Γεωργιάδου Ευφροσύνη	Επιμελήτρια, Νεφρ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Γεωργιόπουλος Γεώργιος	Επ. Συνεργάτης, Θεραπευτική Κλινική Παν. Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Γιαννακούλας Γεώργιος	Αν. Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γιάννου Παναγιώτα	Επιμελήτρια Β΄, Νεφρ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γούμενος Δημήτριος	Καθηγητής, Δ/ντής Νεφρολογικού και Μεταμοσχευτικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Πατρών
Γράσσης Χαράλαμπος	Δ/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γρηγορίου Καλλιόπη	Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δαγρέ Άννα	Επιμελήτρια Α΄, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Καρδ/κής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Δηλαβέρης Πολυχρόνης	Δ/ντής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημητριάδης Κυριάκος	Επιμελητής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημητρόγλου Ιωάννης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημόπουλος Γεώργιος	Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Παν/κή Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Δούμας Μιχαήλ	Καθηγητής - Δ/ντής Παθ/κής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Δουνδουλάκης Ιωάννης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δρακοπούλου Μαρία	Καρδιολόγος, ΕΔΙΠ, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δρη Ειρήνη	Ειδικευόμενη, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ελευθεριάδου Ιωάννα	Επικουρική Επιμελήτρια, Α΄ Προπαιδευτική Παθ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ζεμπεκάκης Παντελής	Καθηγητής Παθολογίας, Δ/ντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν «ΑΧΕΠΑ»

Επιστημονική Επιτροπή

Ηλιάκης Παναγιώτης	Ειδικευόμενος, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ηλιόπουλος Δημήτριος	Αν. Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής ΕΚΠΑ, Δ/ντής Δ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής «ΥΓΕΙΑ»
Θωμάκος Πέτρος	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο & Κλινική ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»
Θανοπούλου Αναστασία	Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Παθ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος	Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Γ.Ν.Μ.Α. «Ελενα Βενιζέλου»
Ιωαννίδης Ιωάννης	Δ/ντής Α΄ Παθ/κής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείου Παχυσαρκίας, «Κωνσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας - Πατησίων
Κακκάβας Απόστολος	Επιμελητής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Καλαϊτζίδης Ρήγας	Δ/ντής Νεφρ/κού Κέντρου «Γεώργιος Παπαδάκης», Γ.Κ.Ν. Νίκαιας Πειραιά
Καλλικάζαρος Ιωάννης	τ. Συντονιστής Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος «Metropolitan General»
Καλλίστρατος Εμμανουήλ	Επιμελητής Καρδιολογίας, «Metropolitan Hospital»
Κανακάκης Ιωάννης	Δ/ντής Αιμοδυναμικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Πρόεδρος ΕΚΕ
Καπερώνης Νικόλαος	Δ/ντής Νεφρ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Κοργιανέιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
Καποτά Αθανασία	Επικουρική Επιμελήτρια Νεφρολόγος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καραβίδας Απόστολος	Δ/ντής Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Καρδούλας Δημήτριος	Μηχανικός Βιοιατρικής, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης
Καρμπαλιώτη Μαρία	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κασιακόγιας Αλέξανδρος	Καρδιολόγος, Clinical Fellow in Cardiovascular Magnetic Resonance, Royal Brompton Hospital, London, UK
Κατσιμαγκλής Γεώργιος	Δ/ντής Α΄ Καρδ/κής Κλινικής & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Ν.Ν.Α.
Κάψια Ελένη	Επιμελήτρια, Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Γ. Ν.Α. «Λαϊκό»
Καυκάς Νικόλαος	Δ/ντής Καρδ/κής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

Επιστημονική Επιτροπή

Κίτσιου Αναστασία	Δ/ντρια Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Κλέττας Δημήτριος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κόκκινος Αλέξανδρος	Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Παθ/κή Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Κόλλιας Αναστάσιος	Επιμελητής, Γ΄ Παν/κή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Κορδαλής Αθανάσιος	Επιμελητής Καρδιολογίας ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κούμαλλος Νικόλαος	Επιμελητής Α΄, Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κουρτίδου Τάνια	Επιμελήτρια Β΄ Τμ. Παίδων & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»
Κυριαζής Ιωάννης	Δ/ντής Παθ/κής Κλινικής και Επιστ. Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Κωνσταντινίδης Δημήτριος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος	Επ. Συνεργάτης, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωτούλας Χριστόφορος	Αναπλ. Δ/ντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ενόπλων Δυνάμεων, 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Λάζαρος Γεώργιος	Δ/ντής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λάζαρης Ανδρέας	Καθηγητής, Αγγειοχειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λαϊνά Αγγελική	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λαμπαδιάρη Βαϊα	Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική Παθ/κή Κλινική, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λάτσιος Γεώργιος	Επιμελητής Α΄, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λεοντόπουλος Γρηγόριος	Πρόεδρος Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών
Λεοντσίνης Ιωάννης	Επ. Συνεργάτης, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λιακόπουλος Βασίλειος	Αν. Καθηγητής, Τμήμα Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Α΄ Παθ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Επιστημονική Επιτροπή

Λιάκος Χαράλαμπος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λιάπης Γεώργιος	Επιμελητής Α΄, Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Λιάσης Νικόλαος	Δ/ντής, Ακτινολογικό Τμήμα AFFIDEA, Επ. Συνεργάτης Παν/μίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας
Λιάτης Σταύρος	Επιμελητής Α΄, Α΄ Προπαιδευτική Παθ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Λιονάκη Σοφία	Επίκ. Καθηγήτρια Νεφρολογίας ΕΚΠΑ, Β΄ ΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λούβαρη Βασιλική	Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος	Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μακρής Θωμάς	Συν. Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος, Περ. Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
Μακρυλάκης Κωνσταντίνος	Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Παθ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μαρινάκη Σμαράγδη	Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μανιός Ευστάθιος	Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μαντζουράνης Εμμανουήλ	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μανώλης Αθανάσιος	τ. Δ/ντής, Καρδ/κής Κλινικής, Γ.Ν. Βούλας «Ασκληπιείο», «Metropolitan Hospital»
Μασούρα Κωνσταντίνα	Επιμελήτρια Α΄, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μελιδώνης Ανδρέας	Συν. Δ/ντής Διαβητολογικού Κέντρου, «Metropolitan Hospital»
Μεντζελόπουλος Σπυρίδων	Καθηγητής, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Μητσός Σοφοκλής	Επιμελητής Α΄, Χειρουργικής Καρδιάς - Θώρακος, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μίλκας Αναστάσιος	Επιμελητής, Καρδ/κό Τμήμα, Ν.Ν.Α.
Μίχας Κωνσταντίνος	Δ/ντής, Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Βιοστατικής-Επιδημιολόγος, Γ.Ν. Κ.Υ. Κύμης

Επιστημονική Επιτροπή

Μπαϊκούσης Νικόλαος	Επιμελητής Α΄, Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπέη Ευαγγελία	Επ. Συνεργάτης, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπενέτος Γεώργιος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπιστόλα Βασιλική	Επιμελήτρια Β΄, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μπολέτης Ιωάννης	Καθηγητής, Δ/ντής Νεφρ/κής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Πρόεδρος Δ.Σ. «Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου»
Μπούμπας Δημήτριος	Καθηγητής, Δ/ντής Δ΄ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος ΚΕΣΥ
Μπρίλη Στυλιανή	Δ/ντρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μυτάς Δημήτριος	Δ/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»
Νινιός Βλάσσης	Δ/ντής, Β΄ Καρδ/κή Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επεμβατικός Καρδιολόγος
Νούτσου Μαρίνα	Δ/ντρια Β΄ Παν/μιακή Παθ/κή Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Νταβλούρος Περικλής	Καθηγητής - Δ/ντής Παν/κής Καρδ/κής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
Νταγάνου Μαρία	Δ/ντρια, Υπεύθυνη Πολυδύναμης ΜΕΘ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Ντρίνιαν Θεόδωρος	Επικ. Επιμελητής, Νεφρ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
Ντουνούση Ευαγγελία	Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Δ/ντρια Νεφρ/κού Τμήματος, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ξανάκης Κωνσταντίνος	Καρδιολόγος, «Eurocardio»
Ξύδης Παναγιώτης	Επ. Συνεργάτης, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Οικονόμου Ευάγγελος	Επιμελητής Β΄, Γ΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Ολύμπιος Χριστόφορος	Συν. Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
Παπαβασιλείου Μαρία	Διευθύντρια Κέντρου Υπέρτασης - One Day Clinic, «Metropolitan General Hospital» - Athens

Επιστημονική Επιτροπή

Παπαγιάννη Αικατερίνη	Καθηγήτρια, Δ/ντρια Νεφρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Παπαδόπουλος Δημήτριος	Διευθυντής Καρδ/κού Τμήματος, Υπεύθυνος Ιατρείου Υπέρτασης, Λιπιδίων και Προληπτικής Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Παπαϊωάννου Σπύρος	Δ/ντής Β' Καρδ/κής Κλινικής, Αν. Δ/ντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, «Ν.Ν.Α.»
Παπάνας Νικόλαος	Καθηγητής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού Β' Παν/κής Παθολογικής Κλινικής Δημοκριτείου Παν. Θράκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού
Παπανικολάου Άγγελος	Επ. Επιμελητής, Α' Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Παπαχρήστου Ευάγγελος	Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Νεφρ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών
Παππάς Σταύρος	Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα
Παρασκευαΐδης Ιωάννης	Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής Καρδ/κής Κλινικής, Νοσοκομείο «Μητέρα»
Παρίσης Ιωάννης	Καθηγητής, Δ/ντής ΤΕΠ, Β' Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Πασαδάκης Πλουμής	Καθηγητής Νεφρολογίας, Δημοκρίτειο Παν/μίο Θράκης
Πατσιλινάκος Σωτήριος	Συν. Δ/ντής Καρδ/κής Κλινικής, «Κωσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας
Παττακός Γρηγόριος	Καρδιοχειρουργός, Θεραπευτήριο «Υγεία»
Παττακός Ευστράτιος	Δ/ντής Β' Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Θεραπευτηρίου «Υγεία»
Πετράς Δημήτριος	Συντονιστής Δ/ντής Νεφρ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πιτταράς Ανδρέας	Ειδικός Καρδιολόγος Υπερτασιολόγος
Πουλάκου Γαρυφαλλιά	Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Πουλημένος Λεωνίδας	Δ/ντής Α', Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας
Ραλλίδης Λουκιανός	Καθηγητής, Β' Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ράπτης Αθανάσιος	Αν. Καθηγητής, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Επιστημονική Επιτροπή

Ρίχτερ Δημήτριος	Δ/ντής, Καρδ/κής Κλινικής, «Ευρωκλινική Αθηνών»
Σαραφίδης Παντελής	Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Σεργεντάνης Θεόδωρος	Επίκ. Καθηγητής Επιδημιολογίας - Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας Παν. Δυτικής Αττικής
Σιάσος Γεράσιμος	Καθηγητής, Γ' Παν/κή Καρδ/κή Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σιγάλα Φραγκίσκα	Καθηγήτρια Αγγειοχειρουργικής, Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Σιδερής Σκεύος	Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Σολωμού Ειρήνη	Επ. Συνεργάτης, Α' Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Σονικιάν Μάκρω	Δ/ντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Σταματελόπουλος Κίμων	Αν. Καθηγητής Θεραπευτικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Στεργίου Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης, Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Στεφανάδης Χριστόδουλος	Επίτ. Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντής Τμήματος Athens Heart Center, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
Συνετός Ανδρέας	Επιμελητής Α', Α' Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Συρσελούδης Δημήτριος	Επιμελητής Α', Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τεντολούρης Νικόλαος	Καθηγητής, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία Παν/μίου Αθηνών, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τερεντές - Πρίντζιος Δημήτρης	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α' Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τερζάκης Σταύρος	Ένωση Ασθενών Ελλάδος & Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολέμου Ναυτ. Λιμεν. Σώματος και Φίλων
Τζανέλα Μαρινέλα	Δ/ντρια, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Τζιακάς Δημήτριος	Καθηγητής ΔΠΘ, Δ/ντής Παν/κής Καρδ/κής Κλινικής & της Αιμοδυναμικής Μονάδας, Π.Γ.Ν.Α., Αλεξανδρούπολη
Τόλης Παναγιώτης	Επιμελητής Καρδιολογίας ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Επιστημονική Επιτροπή

Τούσουλης Δημήτριος	Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Ανιπρύτανης Παν/μίου Αθηνών
Τούτουζας Κωνσταντίνος	Καθηγητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Γ. Γραμματέας ΕΚΕ
Τριανταφυλλίδη Ελένη	Δ/ντρια, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Τριάντης Γεώργιος	Δ/ντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»
Τρυποσκιάδης Φίλιππος	Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού Τμήματος Παν/μίου Θεσσαλίας
Τσιάμης Ελευθέριος	Καθηγητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τσιαχρής Δημήτριος	Δ/ντής Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Τσιούφης Κωνσταντίνος	Καθηγητής, Δ/ντής Α΄ Καρδ/κής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τσούκα Γλυκερία	Επιμ. Α΄ Νεφρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Φιλιππάτος Γεράσιμος	Καθηγητής Δ/ντής Β΄ Παν/κής Καρδ/κής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Φουντουλάκη Αικατερίνη	Επιμελήτρια Α΄, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Φούσας Στέφανος	Συντονιστής Τομέα Καρδιάς, «Metropolitan General», Ε. Καθηγητής Καρδιολογίας
Φραγκούλης Χρήστος	Επιμελητής Καρδιολογίας, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Χατζηαγγελάκη Εριφύλη	Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Β΄ Προπαιδευτική Παθ/κή Κλινική, Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο Παν/μίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Χολόγκιτας Ευάγγελος	Αν. Καθηγητής, Α΄ Κλινική Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Χρυσανθοπούλου Ευαγγελία	Εντατικολόγος - Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν «Αττικών»
Χρυσόχου Χριστίνα	Δ/ντρια, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ψυχογιός Κλέαρχος	Επιμελητής Μονάδας Εγκεφαλικών Νοσοκομείου «Metropolitan», Β΄ Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

PHILIPS




EPIQ CVx

Premium cardiology ultrasound system

The EPIQ CVx is a dedicated cardiac ultrasound solution which brings significant advancements in functionality. This helps you deliver better care through higher processing power, exceptional imaging with more clarity & sharpness, improved exam efficiencies, complemented by the proven, robust quantification capabilities of TOMTEC.

innovation  you

Learn more at: www.philips.gr/healthcare



30 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΑ

Eplerium
EPLERENONE 50 mg / tab

UNI-PHARMA



www.uni-pharma.gr

[illegible]

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακο το ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΜΕΙ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΡΑ το φάρμακο
Τυποποιώντας τον ΚΩΤΡΟΝ ΚΑΡΤΑ.

Γενικές Πληροφορίες

Κύριο μέλημα όλων μας στο «**14^ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022**» αποτελεί πρωτίστως η διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων μας, των εργαζομένων στους συνεδριακούς μας χώρους και κατ' επέκταση -συνολικότερα- η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχουν υιοθετηθεί εκ μέρους μας όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς της νόσου Covid-19, που συστήνονται από τη Πολιτεία, τηρώντας καθολικά και κατά απαρέγκλιτο τρόπο το σύνολο των κανόνων υγιεινής, καθώς και των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων, διαφυλάττοντας στο ακέραιο ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε, το αγαθό της Υγείας.

Επιστημονική Γραμματεία

Α' Καρδ/κή Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο
Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 88 099, Fax: 213 20 88 676

E-mail: acardioclinicekpa@gmail.com, Web-site: www.cardiorenal2022.gr

Γραμματεία Οργάνωσης

THE MASTERMIND GROUP

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

Τηλ.: 210 68 27 405, Fax: 210 68 27 409

E-mail: dpanakoulia@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr

Ημερομηνία Διεξαγωγής

13 -15 Ιανουαρίου 2022

Τόπος Διεξαγωγής

Ίδρυμα Ευγενίδου

Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 94 69 600, Fax: 210 94 17 372

Επίσημη Γλώσσα

Επίσημες Γλώσσες του Συμποσίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Γενικές Πληροφορίες

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει με **24** Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Υβριδικός Χαρακτήρας Συνεδρίου

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο είναι **ΔΩΡΕΑΝ**

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

Συμμετοχή με φυσική παρουσία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την φυσική σας παρουσία στο Συνέδριο, χρειάζεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή η επίδειξη βεβαίωσης νόσησης.

Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στο www.cardiorenal2022.gr
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Νέες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου, αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις, από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.
- Σε περίπτωση κάλυψης του μέγιστου αριθμού καθήμενων εντός της συνεδριακής αίθουσας βάσει όλων των υγειονομικών κανόνων θα παρέχεται ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live-streaming).

Γενικές Πληροφορίες

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

- Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.cardiorenal2022.gr
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.

Πληροφορίες

- Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.
- Οι Σύνεδροι πριν την είσοδό τους στις αίθουσες ομιλιών θα ενημερώνονται για τις διαθέσιμες/κενές θέσεις.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
- Χορηγούνται **24** μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

Κέντρο Παραλαβής Διαφανειών

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



Α.Τ. 23,26€

Α.Τ. 27,70€

Α.Τ. 23,62€

Α.Τ. 31,05€



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Valsimia HCT[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη



ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιανική Τιμή
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,74€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,74€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	14,34€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	14,56€
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	23,38€

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ
ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αναφέρετε κάθε εγκαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269



14^ο Πανελλήνιο Συμπόσιο
Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022
με διεθνή συμμετοχή
13 - 15 Ιανουαρίου 2022, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Workshops στην καρδιαγγειακή-νεφρική απεικόνιση και έρευνα του ΜΠΣ «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά - Νεφρικά Νοσήματα» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

08.50 **Χαιρετισμοί**

Workshop I

09.00-11.00 **Υπερηχογραφία νεφρών**
Συντονιστές: Φ. Γεωργιάδου, Χ. Βεργαδής

Βασικές γνώσεις ανατομίας νεφρού - Αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο νεφρών
Γ. Λιάπης

Fistulas. Ο ρόλος της υπερηχογραφίας (επιλογή, παρακολούθηση)
Δ. Καρδούλας, Α. Λάζαρης

Ενδιαφέροντα περιστατικά / (live in box)

Περιπτώσεις ασθενών (φυσιολογικός νεφρός, ρικνός νεφρός, στένωση νεφρικής αρτηρίας, Δείκτης νεφρικής αντίστασης, συμφόρηση, Δείκτες φλεβικής συμφόρησης νεφρού)

Συμμετέχοντες: **Δ. Κωνσταντινίδης, Α. Βαλατσού, Κ. Ξενάκης**

11.00-11.30 **Διάλειμμα**

Workshop II

11.30-12.30 **Έρευνα και συγγραφή μελετών**
Συντονιστής: Κ. Θωμόπουλος

Πώς να δημοσιεύσετε τη μελέτη σας

Γ. Γεωργιόπουλος

Πώς να μη δημοσιεύσετε τη μελέτη σας

Ι. Δουνδουλάκης

Πώς να οργανώσετε σωστά μία καταγραφή

Κ. Μίχας

Μυστικά για την ερμηνεία των μετα-αναλύσεων

Θ. Σεργεντάνης

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Workshop III

12.30-13.30 **Κεντρικές γραμμές: Ο ρόλος των υπερήχων**

Στη τοποθέτηση
Κ. Αζναουρίδης, Ε. Δρή, Χ. Λιάκος
Στην εκτίμηση των επιπλοκών
Α. Ανδρουλάκης, Μ. Δρακοπούλου

13.30-14.30 **Μεσημβρινή Διακοπή**

Workshop IV

14.30-15.45 **Ερμηνεία υπερηχογραφικών ευρημάτων καρδιάς στον υπερτασικό ασθενή - Υπερηχογραφική εξέταση πνευμόνων - Δυναμική υπερηχογραφία -**
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κ. Αγγέλη, Σ. Μπρίλη

Παρουσίαση περιπτώσεων: Α. Βαλατσού, Ε. Σολωμού, Ε. Μπέη,
Ι. Ανδρικού, Α. Αγγελής, Α. Λαϊνά, Κ. Γρηγορίου

Workshop V

15.45-17.30 **Ο ασθενής στο αιμοδυναμικό εργαστήριο**
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ε. Τσιάμης, Γ. Τριάντης, Α. Δαγρέ

Ερμηνεία ευρημάτων Καθετηριασμού καρδιάς - Στεφανιογραφία
(Δεξιός καθετηριασμός, στεφανιογραφία, αορτογραφία, κοιλιογραφία)
Δ. Συρσελούδης, Σ. Βαϊνά, Α. Παπανικολάου, Δ. Βενετσάνος
Εκτίμηση στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας - Στεφανιαία εφεδρεία ροής -
Δείκτες αντίστασης
Κ. Δημητριάδης, Α. Μίλκας, Δ. Τερεντές - Πρίντζιος

17.30-17.45 **Διάλειμμα**

Workshop VI

17.45-18.30 **Αξονική τομογραφία καρδιάς**
Ν. Αλεξόπουλος, Γ. Μπενέτος, Μ. Καρμπαλιώτη

Workshop VII

18.30-19.45 **Μαγνητική καρδιάς**
Α. Κασιακόγιας, Δ. Κλέττας, Τ. Κουρτίδου

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Workshop I

09.00-10.00 **Ακριβής Μέτρηση αρτηριακής πίεσης το 2022 - προσαρμογές βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων**

Συντονιστές: Θ. Μακρής, Ε. Μανιός

Στο ιατρείο

Δ. Κωνσταντινίδης

στο σπίτι (watch smart)

Α. Κόλλιας

24ωρη καταγραφή

Ε. Τριανταφυλλίδη

Panelists: Α. Πιτταράς, Μ. Καλλίστρατος, Μ. Παπαβασιλείου

Workshop II

10.00-11.00 **Υπερηχογραφία αγγείων στην κλινική πράξη**

Συντονιστές: Ι. Καλλικάζαρος, Κ. Σταματελόπουλος

Επίδειξη περιστατικών παθολογίας της κοιλιακής αορτής

Φ. Σιγάλα

Χρήση του ενδοκράνιου doppler. Πότε και πως αξιολογείται

Κ. Ψυχογιός

Χρήση του σφυροβραχιόνιου δείκτη

Κ. Κωνσταντίνου

Επίδειξη περιστατικών παθολογίας των καρωτίδων

Ν. Λιάσης

11.00-11.15 **Διάλειμμα**

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Workshop III

11.15-12.15 **Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών:
Tips and tricks**

Συντονιστής: Γ. Δημόπουλος

Ερμηνεία αερίων αίματος και θεραπευτικοί χειρισμοί

Σ. Μεντζελόπουλος

Διαταραχές καλίου

Μ. Νταγάνου

Διαταραχές νατρίου

Ε. Χρυσανθοπούλου

Διαταραχές ασβεστίου και φωσφόρου

Μ. Τζανέλα

Σχόλια-Ερωτήσεις: Π. Τόλης, Β. Αντωνάκης

Workshop IV

12.15-13.30 **Αιμοδιήθηση και περιτοναϊκή κάθαρση**

Συντονιστές: Χ. Χρυσόχοου, Δ. Πετράς

Μεθοδολογία αιμοδιήθησης: Βασικές γνώσεις

Π. Γιάννου

Μεθοδολογία περιτοναϊκής κάθαρσης: Βασικές γνώσεις

Α. Καποτά

PLEIOFLOW, μία καινοτόμος συσκευή υποβοήθησης ροής για προστασία της νεφρικής λειτουργίας

Σ. Μητσός

Συσκευές αιμοδιήθησης παρά την κλίνη του ασθενούς. Κλινική εμπειρία

Γ. Δημητρώγλου, Μ. Μαντζουράνης, Ζ. Αλεξάκου

13.30-14.00 **Δορυφορική Διάλεξη**

14.00-14.30 **Μεσημβρινή Διακοπή**

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιαγγειονεφρικές Παθήσεις

Workshop

14.30-15.30

Οξείες επιπλοκές στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Συντονιστής: Κ. Μακρυλάκης

Υπογλυκαιμία στον Σακχαρώδη διαβήτη (πρόληψη και αντιμετώπιση)

Π. Θωμάκος

Υπεργλυκαιμικές επείγουσες καταστάσεις (Διαβητική Κετοξέωση - Μη Κετωτική Υπερωσμωτική Κατάσταση)

Κ. Μακρυλάκης

Σακχαρώδης Διαβήτης και οξεία νόσηση στο σπίτι

Σ. Λιάτης

Σχόλια-ερωτήσεις: Χ. Φραγκούλης, Γ. Βογιατζή, Κ. Μασσούρα

Συζήτηση

15.30-16.45

Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη διαβήτη. Αντιπαραθέσεις

Πρόεδροι: Α. Μελιδώνης, Α. Κόκκινος

Ποια η σωστή σύγχρονη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη;

Αποκλειστικά Καρδιοκεντρική (8 λεπτά)

Χ. Γράσσο

Κυρίως Γλυκοζοκεντρική (8 λεπτά)

Ι. Κυριαζής

Είναι οι γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη σε μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο;

Ναι (8 λεπτά)

Ι. Ιωαννίδης

Όχι (8 λεπτά)

Ε. Χατζηαγγελάκη

Συζήτηση

16.45-17.15

Δορυφορική Διάλεξη

17.15-17.30

Διάλειμμα

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

17.30-18.45 **Θεραπευτική προσέγγιση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Τρέχουσα θεώρηση**

Πρόεδροι: Α. Ράπτης, Α. Θανοπούλου, Σ. Φούσας

Γλυκαιμική ρύθμιση και διαβητική νευροπάθεια: σε τι διαφέρει ο ΣΔ-I από τον ΣΔ -II; (12 λεπτά)

Ν. Παπάνας

Μεταβολισμός γλυκόζης και ύπνος: Δεδομένα «εν υπνώσει»; (12 λεπτά)

Ε. Λυμπερόπουλος

Πόσο αλλάξει η διάγνωση της λιπώδους διήθησης ήπατος τη διαχείριση του διαβήτη/πρπδιαβήτη; (12 λεπτά)

Ε. Χολογκίτας

Τι είδους αντιδιαβητικά φάρμακα θα υπερισχύσουν 100 χρόνια μετά την ινσουλίνη; (12 λεπτά)

Γ. Λαμπαδιάρη

Σχολιαστές: Σ. Παππάς, Α. Αλαβέρας, Μ. Νούτσου, Ι. Ελευθεριάδου (3 λεπτά/Σχολιαστή)

Συζήτηση

18.45-19.15 **Δορυφορική Διάλεξη**

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

**19.15-20.30 Κοινή συνεδρίαση με εκπροσώπους Συλλόγων Ασθενών:
Η από κοινού λήψη αποφάσεων κατά την απαιτητική
διαχείριση του ασθενούς με σύνθετα προβλήματα
(καρδιονεφρική νόσο-Σακχαρώδη Διαβήτη)-
Η προτίμηση του ασθενούς στο προσκήνιο**

Συντονιστές: Κ. Τσιούφης, Ι. Μπολέτης, Χ. Στεφανάδης

Η καρδιολογική προσέγγιση (10 λεπτά)

Χ. Ολύμπιος

Η νεφρολογική προσέγγιση (10 λεπτά)

Σ. Μαρινάκη

Η διαβητολογική προσέγγιση (10 λεπτά)

Ν. Τεντολούρης

*Ένωση Ασθενών Ελλάδος και Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Π.Ν. - Α.Σ.
και Φίλων (5 λεπτά)*

Σ. Τερζάκης

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών (5 λεπτά)

Γ. Λεοντόπουλος

Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη (5 λεπτά)

Β. Λούβαρη

Συζήτηση

20.30

Έναρξη Συνεδρίου

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

- 08.30-09.30 Αναστολείς διαύλων νατρίου-γλυκόζης (SGLT2) και ανταγωνιστές υποδοχέων αλατοκορτικοειδών (MRA): Καρδιοπροστατευτική και νεφροπροστατευτική δράση**
Συντονιστές: Δ. Αλεξόπουλος, Δ. Γούμενος
Καρδιοπροστασία (15 λεπτά)
Β. Μπιστόλα
Νεφροπροστασία (15 λεπτά)
Θ. Ντρίνιας
Σχολιαστές: Α. Φουντουλάκη, Ε. Παπαχρήστου (5 λεπτά/Σχολιαστή)
Συζήτηση
-
- 09.30-10.30 Βέλτιστη αντιμετώπιση σε δύσκολες κλινικές καταστάσεις**
Συντονιστές: Π. Πασαδάκης, Φ. Τρυποσκιάδης
Η διαχείριση του καρδιονεφρικού συνδρόμου στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιολογική προσέγγιση (10 λεπτά)
Ι. Παρίσης
Νεφρολογική προσέγγιση (10 λεπτά)
Δ. Πετράς
Η αναιμία στο καρδιονεφρικό σύνδρομο (10 λεπτά)
Σ. Λιονάκη
Οι μακροχρόνιες συνέπειες της οξείας νεφρικής βλάβης (10 λεπτά)
Ρ. Καλαϊτζίδης
Σχολιαστές: Σ. Πατσιλινάκος, Ν. Καπερώνης, Ε. Οικονόμου, Μ. Σονικιάν (3 λεπτά/Σχολιαστή)
Συζήτηση
-
- 10.30-11.00 Δορυφορική Διάλεξη**
-
- 11.00-11.30 Διάλειμμα**
-

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

11.30-13.00 **Εκεί που η Καρδιολογία συναντά την Νεφρολογία και τις άλλες ειδικότητες. Κλινικές περιπτώσεις**

Συντονιστές: Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Μπούμπας, Δ. Βλαχάκος

Στον ασθενή με Αμυλοείδωση (12 λεπτά)

Α. Αντωνόπουλος

Στον ασθενή με Νόσος Fabry (12 λεπτά)

Ε. Ντουνούση

Στον ασθενή με Κολлагόνωση (12 λεπτά)

Δ. Βασιλόπουλος

Στον ασθενή με Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (12 λεπτά)

Σ. Βασιλοπούλου

Στον ασθενή με Ανθεκτική υπέρταση (12 λεπτά)

Μ. Δούμας

Σχολιαστές: Ι. Λεοντίνης, Γ. Τσούκα, Α. Πουλημένος, Π. Ζεμπεκάκης,
Δ. Παπαδόπουλος

(3 λεπτά/Σχολιαστή)

Συζήτηση

13.00-13.30 **Δορυφορική Διάλεξη**

13.30-14.00 **Η Διάλεξη των Καρδιολογικών Κλινικών του ΕΚΠΑ**

Πρόεδροι: Ε. Βαβουρανάκης, Γ. Σιάσος

Νέοι αναστολείς των αλατοκορτικοειδών και καρδιονεφρική προστασία
Γ. Φιλίππας

14.00-15.00 **Μεσημβρινή Διακοπή**

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

15.00-16.30 Η Ελληνική Καρδιονεφρική κοινότητα συναντά τους ειδικούς
Πρόεδροι: Κ. Τσιούφης, Ι. Ν. Μπολέτης, Δ. Τούσουλης
SGLT-2 αναστολείς και καρδιακή ανεπάρκεια: ποιοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί της νεφρικής λειτουργίας εμπλέκονται; (10 λεπτά)
Π. Σαραφίδης
Renal denervation beyond hypertension (heart failure, chronic kidney disease). Pathophysiological considerations (15 λεπτά)
V. Papademetriou
Συσκευές μέτρησης της πίεσης, χωρίς Cuff. Που βρισκόμαστε; (10 λεπτά)
Γ. Στεργίου
Στηθάγχη στον ασθενή με χρόνια νεφρική βλάβη (10 λεπτά)
A. Μανώλης
New class of MRAs and cardiorenal outcome data (15 λεπτά)
G. Bakris
Συζήτηση

16.30-16.45 Διάλειμμα

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

16.45-18.00 **Πρακτική διαχείριση ασθενών με καρδιονεφρικά προβλήματα**

Πρόεδροι: Σ. Μαρινάκη, Δ. Τζιακάς, Λ. Ραλλίδης

Ανδρας 67 ετών σε βέλτιστη αγωγή για καρδιακή ανεπάρκεια νοσηλεύεται με επιδεινούμενη νεφρική λειτουργία και πνευμονική υπέρταση (7 λεπτά)

Γ. Γιαννακούλας

Panelists: **Α. Καραβίδας, Α. Κίτσιου** (3 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

Ανδρας 59 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά από ενδαγγειακή παρέμβαση (7 λεπτά)

Χ. Χρυσόχοδου

Panelists: **Θ. Αποστόλου, Δ. Μυτάς** (3 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

Γυναίκα 68 ετών με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και πρωτοεμφανιζόμενη περικαρδιακή συλλογή (7 λεπτά)

Γ. Λάζαρος

Panelists: **Π. Ηλιάκης, Α. Κακάβας** (3 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

Ανδρας 77 ετών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου και κοιλιακή μαρμαρυγή. Ποια η βέλτιστη αντιθρομβωτική αγωγή; (7 λεπτά)

Π. Δηλαβέρης

Panelists: **Π. Ξύδης, Χ. Αντωνίου** (3 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

18.00-19.15 **Ασθενής με καρδιονεφρική νόσο το 2022: Σύγχρονοι προβληματισμοί**

Πρόεδροι: **Ι. Παρασκευαΐδης, Β. Λιακόπουλος**

Μικροβίωμα εντέρου και καρδιονεφρική λειτουργία (12 λεπτά)

Ι. Βλαχογιαννάκος

Προεκλαμψία και νεφρός (12 λεπτά)

Α. Παπαγιάννη

Λοιμώξεις βαλβίδων και εμφυτεύσιμων συσκευών στον καρδιονεφρικό ασθενή (12 λεπτά)

Γ. Πουλάκου

Γήρανση και νεφρός: Από τους γενετικούς παράγοντες στην πρωτεΐνη Κλωθώ (12 λεπτά)

Ε. Καψιά

Συζήτηση

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

19.15-20.45 **Tips and tricks για τη διαχείριση ασθενή με καρδιονεφρική νόσο που θα υποβληθεί σε...**

Πρόεδροι: Ι. Κανακάκης, Κ. Τούτουζας, Σ. Παπαϊωάννου

TAVI (7 λεπτά)

Γ. Λάτσιος

Panelists: Γ. Κατσιμαγκλής, Ν. Μπαικούσης, Γ. Παττακός (2 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

Εκλεκτική PCI (7 λεπτά)

Π. Νταβλούρος

Panelists: Α. Συνετός, Ν. Κούμαλλος, Δ. Ηλιόπουλος (2 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

Ablation κολπικής μαρμαρυγής (7 λεπτά)

Δ. Τσιαχρής

Panelists: Α. Κορδαλής, Σ. Σιδεράς (2 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

Διακαθετηριακές επεμβασεις μιτροειδούς/τριγλώχινας (7 λεπτά)

Β. Νινιός

Panelists: Ν. Καυκάς, Χ. Κωτούλας, Σ. Παττακός (2 λεπτά/Panelist)

Συζήτηση

20.45-21.00 **Λήξη Συνεδρίου / Συμπεράσματα**

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η Βιταμίνη :D είναι
πλέον happy!

CALCIFENOV®
Χοληκαλσιφερόλη

Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή

Εμπορική ονομασία

CALCIFENOV F.C.TAB 7000 IU/TAB BTx4 F.C. TAB
CALCIFENOV F.C.TAB 30000 IU/TAB BTx1 F.C. TAB
CALCIFENOV F.C.TAB 30000 IU/TAB BTx3 F.C. TAB

Λιανική Τιμή

Δ.Τ. 12.2021

4,52 €

4,73€

13,18 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία
υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.


innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125

T: +30 2162005600

F: +30 2106664804

www.innovispharma.gr

Atrosterol®

Atorvastatin

10 mg, 20 mg, 40 mg

28 δισκία



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 1. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Atrosterol® 10 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 40 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 80 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Έκδοχα: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg περιέχει 32,80 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 20 mg περιέχει 65,61 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 40 mg περιέχει 131,22 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 80 mg περιέχει 131,22 mg lactose monohydrate. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 3. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 7. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEΞ Α.Ε. – Οδός Τατοΐου, 146 71, Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111 10. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22-7-2016

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

ATROSTEROL 10 mg BT x 28 TABS 7,89 € ATROSTEROL 20 mg BT x 28 TABS 8,00 € ATROSTEROL 40 mg BT x 28 TABS 8,00 €
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)



BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000


VE-21140-ATR-5/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



SONOVue®
sulphur hexafluoride

Experience Real Time Diagnosis with Contrast Enhanced Ultrasound



CEUS in Liver Imaging

- To characterize focal liver lesions
- A free radiation technique
- No nephrotoxicity

CEUS in Vascular Imaging

To increase the accuracy in detection or exclusion of abnormalities in cerebral, extracranial and peripheral arteries

CEUS in Cardiac Imaging

- Improves the endocardial border delineation
- Improves the assessment of cardiac wall motion



SonoVue® approved
for detection
**of vesicoureteral
reflux**



LIFE FROM INSIDE

Committed to Science,
Committed to You.™



Α. Πηγής 33 & Αναπήρων Πολέμου 6, 151 27 Μετσίτσα, Αθήνα
Τ. 210 6199886 - www.leriva.com

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

13.30-14.00 **Δορυφορική Διάλεξη**



Menarini Hellas

«Σύγχρονες αντιλήψεις για την αντιμετώπιση της ουρικής νόσου»

Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

Ομιλητής: Δ. Βλαχάκος

18.45-19.15 **Δορυφορική Διάλεξη**

«Νεότερες εξελίξεις και κατευθυντήριες οδηγίες στη φαρμακευτική θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης: η θέση των SGLT2 αναστολέων»

AstraZeneca 

Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

Ομιλητής: Δ. Κωνσταντινίδης

16.45-17.15 **Δορυφορική Διάλεξη**

«Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση της Υπερκαλιαιμίας και τη βέλτιστη χρήση των RAASis»

 GENESIS
pharma

Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

Ομιλητής: Δ. Πετράς

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

10.30-11.00 **Δορυφορική Διάλεξη**



WinMedica

Serving Health for Life

«Σταθεροί συνδυασμοί ως πρώτης επιλογής αντιυπερτασική αγωγή: τι περισσότερο να αναμένουμε;»

Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

Ομιλητής: Δ. Κωνσταντινίδης

13.00-13.30 **Δορυφορική Διάλεξη**

«Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας»

AstraZeneca 

Πρόεδρος: Δ. Πετράς

Ομιλητής: Δ. Ρίχτερ

14^ο Πανελλήνιο Συμπόσιο
Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2022
με διεθνή συμμετοχή
13 - 15 Ιανουαρίου 2022, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τους ακόλουθους χορηγούς για την συνεισφορά τους στην επιτυχία του Συμποσίου.



The position is clear



In the [2021 position paper on Renal Denervation](#), the European Society of Hypertension recommends RDN as a safe and effective complementary treatment strategy for hypertension patients.¹

HIGHLIGHTS FROM THE ESH POSITION PAPER¹

- 1 Renal denervation represents an evidence-based option to treat hypertension, in addition to lifestyle changes and blood pressure lowering medications.
- 2 Renal denervation expands therapeutic options to address the first objective of hypertension treatment: to effectively reduce an elevated blood pressure and achieve blood pressure targets.
- 3 Renal denervation is considered a safe endovascular procedure without significant short-term or long-term adverse effects based on data available up to 3 years.
- 4 Renal denervation is an alternative or additive, not a competitive treatment strategy.
- 5 A structured pathway for clinical use of RDN in daily practice is recommended.
- 6 Patients' perspective and preference, as well as patients' stage of hypertensive disease, should lead to an individualized treatment strategy in a shared decision-making process that carefully includes the various options of treatment, including renal denervation.

"In summary, it is now established that **RDN consistently reduces BP across a variety of hypertensive patients** with mild to moderate as well as more severe hypertension, both in the presence and absence of concomitant antihypertensive pharmacotherapy."¹

[READ THE PAPER](#)

*This ESH Position Paper 2021 with updated proposed recommendations was deemed necessary after the publication of a set of new pivotal sham-controlled randomized clinical trials (RCTs), which provided important information about the efficacy and safety of endovascular device-based renal denervation (RDN) for hypertension treatment.

The average decrease of 10 mmHg in office BP is estimated to lower the incidence of cardiovascular events by 25–30%, based on meta-analyses of RCTs using pharmacological treatment.

¹Schmieder R, Mahfoud F, Mancia G, et al. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021 J. Hypertens. 2021;39:000–000.

UC202205261 ML ©2021 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo, and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. For distribution only in markets where the Symplcity Spyral™ multi-electrode renal denervation catheter and Symplcity G3™ renal denervation RF generator have been approved. Not for distribution in the USA, Japan, or France. 08/2021


RIGHT CASE RIGHT TIME PREVAIL

Prevail™

Paclitaxel Coated PTCA Balloon Catheter

SUPERIOR DELIVERABILITY†‡

PowerTrac™ technology and a hydrophilic coating facilitate superior deliverability and device performance.^{1,2}



RAPID ABSORPTION OF PACLITAXEL¹

FreePac™ coating combines two proven components that work together.⁵

Paclitaxel — potent antirestenotic drug that remains in tissue throughout the healing process.^{6,7}

Urea — biocompatible excipient that enables rapid drug delivery within 30–60 seconds.^{1,3}

EXCELLENT SAFETY AND EFFICACY

As demonstrated in the **IN.PACT Falcon clinical program:**



10 trials




> 1400 patients

And confirmed in the **PREVAIL Study⁴:**

- Includes complex lesions
- 54.7% ISR
- 75% small vessel in *de novo* lesions

VERY LOW LATE LOSS IN ALL PATIENTS AT 6 MONTHS⁴



*Third-party brands are trademarks of their respective owners.

† Based on bench test data. Bench test data may not be indicative of clinical performance.

1 Prevail Instructions for Use.

2 Compared with IN.PACT Falcon DCB, SeQuent®* Please NEO DCB, Agent™* DCB, and MagicTouch™* DCB. Deliverability defined as pushability. Based on bench test data, 2020.

3 Barrett BJ. Contrast nephrotoxicity. J Am Soc Nephrol. August 1994;5(2):125–137.

4 Latib A, et al. PREVAIL Study, presented at PCR 2020, results through 12 months. IN.PACT Falcon DCB and Prevail DCB use the same FreePac™ coating. PREVAIL study did not have powered endpoints.

5 Virmani R. Arterial wall response to drug-coated balloons. Confluence. September 2016;13:15–19.

6 Cremers B, Clever Y, Schaffner S, Speck U, Böhm M, Scheller B. Treatment of coronary in-stent restenosis with a novel paclitaxel urea coated balloon. Minerva Cardioangiol. October 2010;58(5):583–588.

7 PS762 preclinical study report: An Evaluation of the Medtronic Drug Coated IN.PACT™ Euphora™ Coronary Balloon Catheter in a Porcine Artery Model, 2016. On file at Medtronic.

See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at medtronic.eu.


UC202206331EE © 2021 Medtronic. All Rights Reserved.

Medtronic

Από τον
υποκείμενο
κίνδυνο


στην έγκαιρη αναγνώριση
του κινδύνου και στην πρόληψη
της καρδιακής ανεπάρκειας
στο διαβήτη τύπου 2

WHERE CARE LEADS



Η Roche Diagnostics στην υπηρεσία της Καρδιολογίας

*Πρωτοπορία στη διάγνωση, βοήθεια στη λήψη
ιατρικών αποφάσεων, παρακολούθηση της θεραπείας*



αμφίπλευρα στον πληθυσμό με οξύζονιο οικογενή υπερλιπιδαιμία αναδείξει με εκείνο που καταδείχθηκε στον πληθυσμό με πρωτοπαθή υπερλιπιδαιμία και μικτή δυσλιπιδαιμία. **Περλέρη αναπεψτήτων ενζύμων σε μορφή πινακιά** Οι ανεπάρκειες ενζύμων που αναφέρθηκαν σε βασικές, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και σε συλλογιστές αναφορές παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος και συγχρηστίς στον πίνακα 1 που ακολουθεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές ($\geq 1/10$), συχνές ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$), όχι συχνές ($\geq 1/1.000$ έως $< 1/100$), σπάνιες ($\geq 1/10.000$ έως $< 1/1.000$) και πολύ σπάνιες ($< 1/10.000$).

Πίνακας 1. Ανεπάρκειες ενζύμων του Repatha

Κατηγορία / οργανικό σύστημα (SOC) σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες	Κατηγορία συχνότητας
Λοιμώξεις και παροξυσμοί	Γρίπη	Συχνές
	Ρινοφαρυγγίτιδα	Συχνές
	Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Συχνές
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Εξάνθημα	Συχνές
	Κνίδωση	Όχι συχνές
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Ναυτία	Συχνές
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Αγγειοοίδημα	Σπάνιες
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Οσφυαλγία	Συχνές
	Θεραπεία	Συχνές
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Αντιδράσεις της θέσης ένεσης ¹	Συχνές

¹ Βλ. παράγραφο Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ενδοκρινολογικές ανωμαλίες ανασφάλτων ενεργειών. Αντιδράσεις στη θέση της ένεσης. Οι πιο συχνές αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν εκχύμωση, ερυθρότητα, αιμορραγία, άλγος και οίδημα. Παράδοξος πλύνσιμος. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με τη χρήση του Repatha σε παιδιατρικούς ασθενείς. Στις κλινικές μελέτες συμπεριφέρθηκαν 14 ασθενείς ηλικίας ≥ 12 ετών. 18 ετών με ομόζυγο οικογενή υπερλιπιδαιμία. Δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε διαφορά ως προς την ασφάλεια μεταξύ των εμβίων και των ενέσιμων ασθενών με ομόζυγο οικογενή υπερλιπιδαιμία. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Repatha σε παιδιατρικούς ασθενείς με πρωτοπαθή υπερλιπιδαιμία και μετική διαβητική νόσο δεν έχουν τεκμηριωθεί. Πλύνσιμος πλίκιων/μελών. Από 18.546 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Repatha σε διπλά τυφλές κλινικές μελέτες, 7.656 (41,3%) ήταν ≥ 65 ετών, ενώ 1.500 (8,1%) ήταν ≥ 75 ετών. Δεν παρατηρήθηκαν γενικές διαφορές ως προς την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα μεταξύ αυτών των ασθενών και των νεότερων ασθενών. Ανοσογενικότητα. Στις κλινικές μελέτες, το 0,3% των ασθενών (48 από 17.992 ασθενείς) που έλαβαν θεραπεία με τολυστάνη μία δόση Repatha ήταν θετικοί στην ανάπτυξη δευτεμικών αντισωμάτων. Οι ασθενείς των οποίων οι οίχοι εξέλεγχθη θετικά για δευτεμικά αντισώματα αξιολογήθηκαν περαιτέρω για την παρουσία εξουδετερωτικών αντισωμάτων και κανείς δεν ελέγχθηκε θετικά για εξουδετερωτικά αντισώματα. Η παρουσία δευτεμικών αντισωμάτων κατά το ενδογενές δεν επηρέασε το φαρμακοκινητικό προφίλ, την ανοσολογική απόκριση ή την ασφάλεια του Repatha. Ανοσολογικές ανωμαλίες ανασφάλτων ενεργειών. Η ανοσολογική πλύνσιμος ανασφάλτων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδεσης κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιπλέον η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφύστος-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφοροποιούν οποιοδήποτε πλύνσιμος ανασφάλτων ενεργειών μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγορεύεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία. Δεν παρατηρήθηκαν ανασφάλτων ενεργειών σε μελέτες σε πειραματόζωα σε εκδόσεις έως και 300 φορές υψηλότερες από εκείνες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που λάμβαναν Repatha σε δόση 420 mg μία φορά τον μήνα. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την υπερδοσολογία με Repatha. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά και να ληφθούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, ως απαιτείται. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος συστατικών. Ψυχρό οίκο οίκο. Πολυμορφικό B0, Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του pH), Ενετικό ύδαρ 6.2 Ανοσολογικές Ελλείψεις. Μελέτες σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάκριση. Ψυχρό 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 3 χρόνια Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα τύπου πένες 3 χρόνια Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσιολογικό 2 χρόνια. 6.4 Ιατρικές προφυλάξεις κατά τη φύση του προϊόντος. Φυλάσσεται σε ψύξη (2°C - 8°C). Μην καταψύξετε. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατευτεί από το φως. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα τύπου πένες. Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατευτεί από το φως και την υγρασία. Δεν απομυκνάζει από το ψύξη, το Repatha μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25°C) στην αρχική συσκευασία και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1 μήνα. 6.5 Φύση και συστατικά του προϊόντος. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Η μλ διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα από υαλί τύπου I με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 27 gauge. Το κάλυμμα της βελόνας της προγεμισμένης σύριγγας κατασκευάζεται από γρφο φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο του λατέξ, Bp, παράγραφο 4.4). Συσκευασία μιας προγεμισμένης σύριγγας. Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα τύπου πένες. Η μλ διαλύματος σε προγεμισμένη σύριγγα τύπου πένες από υαλί τύπου I με βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου 27 gauge. Το κάλυμμα της βελόνας της προγεμισμένης σύριγγας κατασκευάζεται από γρφο φυσικό ελαστικό (ένα παράγωγο του λατέξ, Bp, παράγραφο 4.4). Συσκευασίες μιας, δύο, τριών ή πολλαπλών συριγγών (5 (3x2) προγεμισμένες σύριγγες) τύπου πένες. Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσιολογικό 3,5 ml ή 5 ml. Η χορήγηση του προϊόντος απαιτείται να γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής συσκευής που ελέγχει την έγχυση. Η έγχυση είναι επισημασμένη, τον αριθμό και καπνιστή έγχυσης. Το προγεμισμένο φυσιολογικό αναμειγνύεται με ελαφρώς αμυγδαλική γεύση. Η αναμειγνύομενη του φυσιολογικού βρίσκεται σε κοινή συσκευασία με τη συσκευή χορήγησης. Η διαβροχή που θα ακολουθήσει το υπό όρους της συσκευής χορήγησης είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και κλειστικό πολυβινυλικό κωλύει. Δεν πρέπει να βελόνα 29 gauge από ανοξείδωτο ατσάλι. Η συσκευή χορήγησης πρέπει να κλεισθεί οξείδωση του αργύρου - ψευδαργύρου και περιβαλλοντικά αποκαλύπτει επιβλαβή από τοξικολογική ταξινόμηση με ακριβή συλλογιστική ούσα. Η συσκευή χορήγησης έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση με το παρεχόμενο αναμειγνύομενο προγεμισμένο φυσιολογικό των 3,5 ml. Συσκευασίες ενός φυσιολογικού / αυτοματοποιημένης συσκευής χορήγησης μικρό-δόσεων ή πολλαπλών συσκευασίας τριών (3x1) φυσιολογικών / αυτοματοποιημένων συσκευών χορήγησης μικρό-δόσεων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιατρικές προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός. Πριν από τη χορήγηση, το διάλυμα πρέπει να ελεγχθεί. Εάν χρησιμοποιείται το διάλυμα δεν περιέχει σωματίδια, είναι νεφροειδής ή αποχρωματισμένο. Για να αποφευχθεί η διαφύραση στο σημείο της ένεσης, αφαιρέστε το φάρμακο να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου (έως 25°C) πριν από την ένεση. Εγκύηση από το περιεχόμενο. Κάθε χρησιμοποιούμενο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορριπτεί σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΩΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Amgen Europe B.V., Miltnerweg 7061, 4872 BK Breda, Ολλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΔΙΑΛΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα (EU/115/1016/001 - 1 προγεμισμένη σύριγγα Repatha 140 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα τύπου πένες (EU/115/1016/002 - 1 προγεμισμένη σύριγγα τύπου πένες, EU/115/1016/003 - 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένες, EU/115/1016/004 - 3 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένες, EU/115/1016/005 - 6 (3x2) προγεμισμένες συσκευές τύπου πένες (πολλαπλή συσκευασία) Repatha 420 mg ενέσιμο διάλυμα σε φυσιολογικό (EU/115/1016/006 - 1 φυσιολογικό σε κοινή συσκευασία με αυτοματοποιημένη συσκευή χορήγησης μικρό-δόσεων, EU/115/1016/007 - 3 (3x1) φυσιολογικά σε κοινή συσκευασία με αυτοματοποιημένες συσκευές χορήγησης μικρό-δόσεων (πολλαπλή συσκευασία) 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 17 Ιουλίου 2015 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΟΥ Οκτώβριος 2020. Αποκτημένες πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)² και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμίπη.¹⁻⁵

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: October 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf. 3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83. 4. Giuliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2020
©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αναφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2102640380, Fax: 2102649585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διάδοσης
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς: Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000.

Τρόπος διάθεσης: Ιατρική συνταγή. Α.Τ.: 241,45€

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C
Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

AMGEN®

Cardiovascular

Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr