




Ελληνική Εταιρεία
Διαχείρισης Κρίσεων
στον τομέα Υγείας

Σε συνεργασία:



Επιστημονικός
Υπεύθυνος:
Σ.Ι. Παππάς

5^ο Forum Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου 2021

Διαδικτυακή
συμμετοχή



Χορήγηση πιστοποιητικού με **23** μόρια (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Οργάνωση-Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

Πρόγραμμα



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας αποφάσισε να συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και να συμμετάσχει στο «5^ο Forum: Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του Διαβητικού Ασθενή», 9-11 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά, παρουσιάζοντας γνωσιολογία και εμπειρίες από την διαχείριση της Πανδημίας Covid-19. Η λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η επιχειρησιακή ανάπτυξη του τηλεφωνικού κέντρου 1110, αλλά και η συμμετοχή σε δράσεις προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν αποτελέσει στοιχείο επιχειρησιακής γνωσιολογίας, το οποίο η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, ανέπτυξε και υλοποίησε, εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό σχέδιο «Ερμής».

Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις συγκεκριμένες δράσεις και θα αναπτύξουν τις ειδικές λεπτομέρειες που αφορούν την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης.

Δρ. Πάνος Ευσταθίου

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων
Συντονιστής διαχείρισης κρίσεων Περιφέρειας Αττικής
και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Special Advisor - Emergency Operation Center
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας



Χαιρετισμός

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα της Υγείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα διοργανώνει το «5^ο Forum: Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του Διαβητικού Ασθενή», 9-11 Δεκεμβρίου 2021 Διαδίκτυακά.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνεργασία αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ειδικά των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα καθώς και οι νέες εξελίξεις που αφορούν στην πρόληψη και στη θεραπευτική αντιμετώπιση με εξατομίκευση στην κλινική πράξη των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων σύμφωνα με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες.

Ιδιαίτερη συμβολή στους στόχους του Συνεδρίου έχει η παρουσίαση του ερευνητικού έργου αξιόλογων συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Γνωρίζοντας ότι τα FORUM στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία τις τέσσερες προηγούμενες φορές, κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν και φέτος στο Συνέδριο τις τελευταίες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της σύγχρονης ιατρικής.

Με υψηλό το **αίσθημα ευθύνης κατά της Covid-19** και επειδή βρισκόμαστε εν μέσω **σφοδρού κύματος της πανδημίας**, προτεραιότητα μας είναι η **ασφάλεια και η υγεία όλων μας**.

Για το λόγο αυτό καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε υψηλό αίσθημα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το συγκεκριμένο συνέδριο δεν θα πραγματοποιηθεί με Υβριδικό χαρακτήρα, αλλά εξ' ολοκλήρου με ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ.

Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, είναι καθήκον όλων μας να πορευτούμε προς τον κοινό στόχο για την αντιμετώπιση της πανδημίας με ψυχραιμία, αισιοδοξία και κυρίως με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Όσο περισσότερη πειθαρχία και ευσυνειδησία επιδείξουμε, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουμε σε συνθήκες ομαλότητας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Σταύρος Ι. Παππάς
Πρόεδρος Ινστιτούτου



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

14.00-17.00

Κλινικό Σεμινάριο

Βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις ΣΔτ2 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες συστάσεις των επιστημονικών εταιρειών
Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς, Α. Αλαβέρας**

- Παραδοσιακή Αντιδιαβητική αγωγή ατόμων με ΣΔτ2, Μετφορμίνη, Σουλφονουλουργίες, Πιογλιταζόνη
Σ.Ι. Παππάς
- Νεότεροι Αντιδιαβητικοί παράγοντες: Αναστολείς DPP-4 και GLP-1 agonist
Β. Τσιμιχόδημος
- Ινσουλινοθεραπεία: Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη ειδικός σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες συστάσεις των ADA/EDE
Α. Κουτσοβασίλης
- Διαχείριση Δυσλιπιδαιμίας βάσει των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών
Ελένη Μπιλιανού
- Διαχείριση Υπέρτασικού ατόμου σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την αντιμετώπιση της υπέρτασης
Α. Ράπτης

17.00-17.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Η σύγχρονη τεχνολογία στην αντιμετώπιση του ΣΔ από τον αυτοέλεγχο, τη συνεχή καταγραφή τις Αντλίες μέχρι το βιονικό πάγκρεας
Α. Κουτσοβασίλης

17.30-18.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Β. Τσιμιχόδημος**

- Καρδιαγγειακός έλεγχος σε ασυμπτωματικό Διαβητικό ασθενή
Χ. Πίτσας



5^ο Forum

Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική
πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε
περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου
2021



Διαδικτυακή
συμμετοχή

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

18.00-18.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Αλαβέρας**

- Ολιστική αντιμετώπιση Διαβητικού ασθενούς
Βάια Λαμπαδιάρη

18.30-20.00

Συνάντηση με τους ειδικούς

Συντονιστής: **Λ. Λαναράς**

- Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2: Θεραπεύεται, Υποστρέφει και πώς;
Διαιτολογικές παρεμβάσεις
Δ. Βλάχος
- Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας
Ι. Κυριαζής
- Ο ρόλος της Βαριατρικής
Μαγδαληνή Μπριστιάνου

20.00-21.00

Εναρκτήρια Διάλεξη

Πρόεδρος: **Σ.Ι. Παππάς**

- Πανδημίες καταστροφικές για την ανθρωπότητα
Α. Αλαβέρας

Χαιρετισμός - Έναρξη Συνεδρίου

Α. Σκουτέλης



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

08.30-10.00

Το Βήμα του Νέου Γιατρού

Συντονιστής: **Α. Αλαβέρας**

- Φαρμακευτικές ηπατοπάθειες
Β. Κορδίνας
- Φάρμακα και κύηση
Δ. Μοστρούς
- Διαβητογόνες επιδράσεις από φάρμακα
Μαρία Παππά
- Φαρμακευτικές νεφροπάθειες
Αλεξάνδρα Γκουγκούτση

10.00 -10.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Αλαβέρας**

- Κατάθλιψη στην εποχή της πανδημίας COVID-19
Παναγιώτα Φέξη

10.30 -11.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Παραλείψεις και λάθη εφαρμογής στη θεραπεία της Δυσλιπιδαιμίας: Συστάσεις σύμφωνα με τις νέες οδηγίες
Μ. Ελισάφ

11.00-13.00

Κλινικό Φροντιστήριο

Επιπλοκές Διαβητικής Μικροαγγειοπάθειας: Σύγχρονη ανασκόπηση & Συζήτηση Περιστατικών

Συντονιστές: **Ν. Τεντολούρης, Α. Αλαβέρας**

- Διαβητική νεφροπάθεια μέσω 15 ερωτήσεων
Α. Αλαβέρας
- Διαβητική περιφερική νευροπάθεια. Διαβητικό πόδι: Από την Πρόληψη, μέχρι την Αντιμετώπιση: Κλινικά παραδείγματα
Ν.Τεντολούρης
- Διαχείριση περίπτωσης ασθενούς με Διαβητικό έλκος
Α. Καμαράτος
- Δευτεροπαθής πρόληψη εξέλκωσης διαβητικού ποδιού
Π. Τσαπόγας



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

13.00-13.30

Διακεκριμένη Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Διαχείριση υπέρτασης το 2021
Κ. Τσιούφης

13.30-14.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Α. Κουτσοβασίλης**

- Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Μία συχνή συνύπαρξη που δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται. Η διαχείριση τους στην Π.ΦΥ
Σ.Ι. Παππάς

14.00-14.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Οφθαλμοί & Σακχαρώδης Διαβήτης πέραν της Διαβητικής Αμφιβλοπρωτεϊδοπάθειας
Π. Πέτρου

14.30-15.30

Μεσημβρινή Διακοπή

15.30-17.00

Λόγος & Αντίλογος

Συντονιστές: **Β.Τσιμικόδημος, Α. Κουτσοβασίλης**

- Μετά τα αποτελέσματα της μελέτης CAROLINA, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη;
ΝΑΙ: **Α. Αλαβέρας**
ΟΧΙ: **Σ.Ι. Παππάς**

17.00-17.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Η Διαταραχή της παραθυρεοειδικής λειτουργίας αφορά την καθ' έμερα κλινική πράξη
Βενετσάνα Κυριαζοπούλου



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

17.30-18.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Οι θέσεις των SGLT2 αναστολέων στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔτ2
Αναστασία Θανοπούλου

18.00-18.30

Διακεκριμένη Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Η πανδημία της Λιπώδους διηθήσεως του ήπατος: Η χρόνια πολυσυστηματική νόσος που απαιτεί διάγνωση και θεραπεία
Σ. Ντουράκης

18.30-19.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Σύνθετος ρόλος κετονικών σωμάτων στην υγεία και σε νοσολογικές καταστάσεις
Β. Τσιμιχόδημος

19.00 -20.00

Κλινικό Φροντιστήριο

Προδιαβήτης: Γιατί ανησυχούμε και ποιες είναι οι στρατηγικές παρέμβασης;

Πρόεδρος: **Σ.Ι. Παππάς**

- Παράγοντες κινδύνου πρόκλησης Διαβήτη
Δ. Λοϊζου
- Γυναίκα 47 ετών με BMI 34 Kg/m και προδιαβήτη:
Πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί
Ουρανία Αποστόλου



5^ο Forum

Αντιμέτωπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου
2021



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

09.15-10.45

Συνάντηση με τον Ειδικό

Προεδρείο: **Α. Μελιδώνης, Α. Κουτσοβασίλης**

- Δερματικές εκδηλώσεις στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Ουρανία Αποστόλου
- Αυτοάνοσα νοσήματα και Σακχαρώδης Διαβήτης: Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη ειδικός
Ελένη Φωτιάδου - Παππά
- Εφαρμογές μαγνητικής τομογραφίας - PET με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον διαβητικό ασθενή
Ρωξάνη Ευθυμιάδου

10.45-11.15

Διάλεξη

Προεδρείο: **Γ. Δημητριάδης**

- Η διαχείριση των υπερηλίκων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
Σ. Λιάτης

11.15-11.45

Διάλεξη

Προεδρείο: **Ε. Λυμπερόπουλος**

- Κυτταρική γήρανση: Η ζωή και ο θάνατος του Β-κυττάρου
Σ.Ι. Παππάς

11.45-12.00

Διακοπή

12.00-12.30

Δορυφορική Διάλεξη

12.30-13.00

Διάλεξη

Πρόεδρος: **Σ.Ι. Παππάς**

- Πρόληψη λοιμώξεων σε ασθενείς με καρδιομεταβολικά νοσήματα στην εποχή του Covid-19. Η συμβολή των συνιστώμενων εμβολιασμών
Α. Κουτσοβασίλης



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

13.00-13.30

Διακεκριμένη Διάλεξη

Προεδρείο: **A. Μελιδώνης**

- Σύγχρονη Αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 βάσει των παθοφυσιολογικών του μηχανισμών
Γ. Δημητριάδης

13.30-14.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **A. Αλαβέρας**

- Ενέσιμες Αγωγές στο ΣΔτ2: Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα. Προτεραιότητα, GLP-1 Agonist και ακολούθως η Βασική ινσουλίνη
E. Λυμπερόπουλος

14.00-15.30

Επίκαιρα Θέματα

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Covid-19 και Σακχαρώδης Διαβήτης: Που βρισκόμαστε σήμερα
A. Κουτσοβασίλης
- Covid-19 και β-κτύταρο
I. Ιωαννίδης

15.30-16.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **A. Αλαβέρας**

- Διαβητική αμφιβλοπτροειδοπάθεια - Κλινικά παραδείγματα
K. Πέτρου

16.00-16.30

Δορυφορική Διάλεξη

16.30-17.30

Διακεκριμένες Διαλέξεις

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς, Σ. Λιάτσης**

- Η χρήση των αναστολέων SGLT2 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο ή μειωμένο κλάσμα εξώθηση
I. Ιωαννίδης
- Αλγόριθμος αντιδιαβητικής αγωγής στον ΣΔ2. Οι οδηγίες του 2021
A. Μελιδώνης



5^ο Forum

Αντιμέτωπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου
2021

Διαδίκτυακή
συμμετοχή



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

17.30-18.00

Δορυφορική Διάλεξη

18.00-18.30

Δορυφορική Διάλεξη

18.30-19.00

Διάλειμμα

19.00-19.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Παρελθόν, Παρόν & μέλλον για τη ινσουλινοθεραπεία
Α. Κουτσοβασίλης

19.30-20.30

Στρογγυλή Τράπεζα

Επιχειρησιακά προβλήματα κατά τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19

Προεδρείο: **Ζαχαρούλα Μανωλίδου**

- Πανδημία COVID προκλήσεις και μαθήματα
Αικατερίνη Καραγεώργου
- Η Συμβολή της τηλεφωνικής γραμμής 1110 της Περιφέρειας Αττικής, στον Διαβητικό Ασθενή κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Bettina Krumbholz
- Dealing with fake news
G. Niveroglou
- Αντιμέτωπιση της Λοίμωξης COVID-19 στις πολυαγγιζόμενες επιφάνειες
Π. Ευσταθίου



5^ο Forum

Αντιμέτωπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου
2021



Διαδικτυακή
συμμετοχή

Δορυφορικές Διαλέξεις / Δορυφορικά Συμπόσια

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

12.00-12.30

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Ντουλαγλουτιδίνη: Το εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο που προσφέρει ισχυρή αποτελεσματικότητα με απλό και εύκολο τρόπο
Σ. Λιβαδάς

Με την ευγενική χορηγία



16.00-16.30

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Ο Ρόλος της Ελληνικής Φύσης στην Καρδιαγγειακή Προστασία & την υγιή Ηπατική λειτουργία
Γ. Μπέλλος

Με την ευγενική χορηγία



17.30-18.00

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Σ.Ι. Παππάς**

- Η τεκμηριωμένη δράση της ελληνικής φύσης στην αποτελεσματική διαχείριση των παραγόντων κινδύνου
Α. Κουτσοβασίλης

Με την ευγενική χορηγία



18.00-18.30

Δορυφορική Διάλεξη

Πρόεδρος: **Α. Αλαβέρας**

- Αναιμία και σακχαρώδης διαβήτης
Σ.Ι. Παππάς

Με την ευγενική χορηγία





Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Κ

Krumbholz Bettina

MD, MSc Crisis Management - Global Health, Ειδική Παθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Συντονίστρια Κ.Υ. Ν. Κόσμου

Ν

Niveroglou Georgios

BG (ret), Professor M.Sc. Crisis Management in Health Sector, University of Bolton - UK, MA in applied strategy and International Security, Ph.D. (Cd) of National and kapodistrian University of Athens

Α

Αλαβέρας Αντώνιος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Αποστόλου Ουρανία

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας

Β

Βλάχος Διονύσιος

Γενικός Ιατρός, Ιατρικός Διευθυντής Eurodiet Med

Γ

Γουγκούτση Αλεξάνδρα

Επιμελήτρια Α΄, Γ΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Νίκαιας

Δ

Δημητριάδης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας και Μεταβολικών Παθήσεων ΕΚΠΑ

Ε

Ελισάφ Μωυσής

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ευθυμιάδου Ρωξάνη

Ακτινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος PET - CT Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ

Ευσταθίου Πάνος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Expert Advisor PHEOC - NET, WHO, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Συντονιστής Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Θ

Θανοπούλου Αναστασία

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ι

Ιωαννίδης Ιωάννης

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής - Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»

Κ

Καμαράτος Αλέξανδρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Καραγεώργου Αικατερίνη

Βιοπαθολόγος Ιατρός Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας

Κορδίνης Βασίλειος

Επιμελητής Β΄, Γ΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Νίκαιας

Κουτσοβασίλης Αναστάσιος

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Ιατρείου Λιπιδίων, Υπεύθυνος Ιατρείου Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και Διαβήτη Κύψος, Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»



Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Κυριαζής Ιωάννης

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής &
Διαβητολογικού Ιατρείου, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»,
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Κυριαζοπούλου Βενετσάνα

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος,
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθύντρια
Τμήματος Ενδοκρινολογίας και
Μεταβολισμού Ομίλου «ΥΓΕΙΑ»

Λ

Λαμπαδιάρη Βάια

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας -
Σακχαρώδη Διαβήτη, Ενδοκρινολόγος,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο,
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Λαναράς Λεωνίδας

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής
Κλινικής και Υπεύθυνος Διαβητολογικού
Ιατρείου, Γ.Ν. Λαμίας

Λιάτσης Σταύρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό
Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Λιβαδάς Σαράντς

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Συνεργάτης στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Λοϊζου Δώρας

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Ιατροδιάγνωση
Medical Center

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος

Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών
Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και
Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μ

Μανωλίδου Ζαχαρούλα

COL (rt) Z. MANOLIDOU RN, MSc Secretary
General of EEDKTY

Μελιδώνης Ανδρέας

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Συντονιστής Διευθυντής Διαβητολογικού -
Καρδιομεταβολικού Κέντρου,
«Metropolitan Hospital»

Μοστρούς Δημήτριος

Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος,
ΣΤ΄ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική,
Γ.Ν. «Ελενα Βενιζέλου»

Μπέλλος Γεώργιος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου, Συντονιστής
Διευθυντής ΚΥ Κορωπίου, π. Γενικός
Συντονιστής Ειδικευόμενων Ιατρών Γενικής
Ιατρικής Περιφέρειας Αττικής

Μπιλιανού Ελένη

Καρδιολόγος, Πρόεδρος του Ελληνικού
Κολεγίου Θεραπείας της Αθηροσκλήρωσης

Μπριστιάνου Μαγδαληνή

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Λαμίας

Ν

Ντουράκης Σπυρίδων

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ

Π

Παππά Μαρία

Επικουρική Επιμελήτρια Παθολογίας,
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Ν. Ιωνών
«Κωνσταντοπούλειο» Πατησίων

Παππάς Σταύρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης Έρευνας
και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη
και τα Μεταβολικά Νοσήματα



Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Πέτρου Κωνσταντίνος

τ. Διευθυντής ΕΣΥ, Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Πέτρου Πέτρος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΕΚΠΑ

Πίτσαβος Χρήστος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

P

Ράπτης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας ΕΚΠΑ και Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

Σ

Σκουτέλης Αθανάσιος

Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής - Λοιμωξιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

T

Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

Τσαπόγας Παναγιώτης

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, τ. Συντ. Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κέρκυρας

Τσιμιχόδης Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Φ

Φέξη Παναγιώτα

Ψυχίατρος, Επ. Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, European Coordinator EAAD-Best Greece

Φωτιάδου-Παππά Ελένη

Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Vipidia®

αλογλιπτίνη

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**
Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 6,25 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 12,5 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 25 mg αλογλιπτίνης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
VIPIDIA F.C.TAB 6,25mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	15,47 €
VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	19,16 €
VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+850)mg/TAB ΒΤx56 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+1000)mg/TAB ΒΤx56 (PCTFE/PVC/ αθουμίνιο blister)	36,59 €
INCRESYNC F.C.TAB (25+30)mg/TAB ΒΤx28 (NYL/alu/PVC blister)	37,98 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Δικαιούχος Σήματος και
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



Takeda Hellas S.A.
Green Plaza, Building B'
59-61 Ag. Konstantinou Str.
Marousi, 15124, Athens - Greece
Tel.: +30 210 6387810
Fax: +30 210 6387801
www.takeda.com

Πρώθηση:



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομνίες Διεξαγωγής

9 - 11 Δεκεμβρίου 2021

Τρόπος Διεξαγωγής

Αμιγώς διαδικτυακά

Γλώσσα Συνεδρίου

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση

Θα υπάρχει ψηφιακή έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει με **23** Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Εγγραφές

- Διαδίκτυακή παρουσία συνέδρων και μόνο.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) στο email που καταχωρούν κατά την εγγραφή τους, η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για κατά την είσοδό τους στη διαδικτυακή παρακολούθηση (live streaming) και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής	Κόστος συμμετοχής
Ειδικευμένοι - Ειδικευόμενοι	50€*
Νοσηλευτές / Λοιπά επαγγέλματα υγείας	ΔΩΡΕΑΝ
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ

*Περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Βοηθήστε τους ασθενείς σας να πουν το **val.**



trulicity® dulaglutide once-weekly injection

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμεδίνη πένα, Trulicity 1,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμεδίνη πένα, Trulicity 3 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμεδίνη ουσκική τύπου πένα, Trulicity 4,5 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμεδίνη ουσκική τύπου πένα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε προγεμεδίνη πένα περιέχει 0,75 mg ή 1,5 mg ή 3 mg ή 4,5 mg νουλιγλουτίνης σε 0,5 ml διαλύματος. Παράγεται σε κύτταρα CHO μέσα της τεχνολογίας του αναδιευθετημένου DNA. **Βαρφακίτες ενδείξεις:** Το Trulicity ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου ως. **Μονοθεραπεία** Όταν η διατροφή και η άσκηση μόνο δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς για τους οποίους η χρήση μεταφορμίνης θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείξεων. **Συμπληρωματική θεραπεία:** Σε συνδυασμό με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που προκαλούν μείωση των επιπέδων γλυκόζης, συμπεριλαμβανομένης της νουλιγίνης όταν αυτή, σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση, δεν παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** **Δοσολογία Μονοθεραπεία** Η συστάμενη δόση είναι 0,75 mg μία φορά την εβδομάδα. Συμπληρωματική θεραπεία Η συστάμενη δόση είναι 1,5 mg μία φορά την εβδομάδα. Για δυναμικά ευαίσθητους πληθυσμούς μπορεί να εξεταστεί δόση 0,75 mg μία φορά την εβδομάδα ως αρχική δόση. Για επιπρόσθετο γλυκαιμικό έλεγχο, η δόση των 1,5 mg μπορεί να αυξηθεί, μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, στη δόση των 3 mg μία φορά την εβδομάδα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί, μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, στη δόση των 4,5 mg μία φορά την εβδομάδα. Η μέγιστη δόση είναι 4,5 mg μία φορά την εβδομάδα. **Τρόπος χορήγησης:** Το Trulicity® θα πρέπει να χορηγείται με ένεση υποδορίως στην κοιλιακή χώρα, το μηρό ή τον άνω βραχίονα. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προαυξήσεις κατά τη χρήση:** Η νουλιγλουτίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Η νουλιγλουτίνη δεν είναι υποκατάστατο της νουλιγίνης. **Αρμύδαση:** Σε ασθενείς που έλαβαν νουλιγλουτίνη, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας, έχει αναφερθεί αρμύδαση, η οποία μερικές φορές έχει οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή επίδειξη της νεφρικής δυσλειτουργίας. **Οξεία παγκρεατίτιδα:** Η χρήση αγωνιστών με σουλφονυλίου ή νουλιγίνης μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να μειωθεί με τη μείωση της δόσης της σουλφονυλίου ή της νουλιγίνης. Πληθυσμοί που δεν έχουν μελετηθεί Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Περιεκτικότητα σε νάτριο Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση 1,5 mg, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου». **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεις:** Η νουλιγλουτίνη καθυστερεί τη γαστρική κένωση και υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσει τον ρυθμό απορρόφησης των από τη στόματος συγχρηματοποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων, **Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία** Κύηση Η χρήση της νουλιγλουτίνης δεν αναστασιάζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Βρέσταμος Η νουλιγλουτίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θηλασμού. **Γονιμότητα** Η χρήση της νουλιγλουτίνης στην ανθρώπινη γονιμότητα είναι άγνωστη. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ταυτοποιηθεί με βάση τη αξιολόγηση των κλινικών μελετών φάσης II και φάσης III σε ολόκληρη τη διάρκεια τους και οι αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. **Πολύ Σίχνες** $\geq 1/10$, **Διασπασές του μεταβολισμού και της θέσεως:** Υπογλυκαιμία (όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με νουλιγίνη, γλυμεπρίδη, μετφορμίνη ή μετφορμίνη και γλυμεπρίδη), **Διασπασές του γαστρεντερικού συστήματος:** Ναυτία, διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος. **Σίχνες** $< 1/100$ έως $< 1/10$, **Διασπασές του μεταβολισμού και της θέσεως:** Υπογλυκαιμία (όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη και γαλιπλιζίνη) **Διασπασές του γαστρεντερικού συστήματος:** Μετακίνηση όρεξης, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, κοιλιακή διαστολή, γαστροοισοφαγική παλινδρομήση, σπυγές, [έντερες διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης], κόπωση. **Παράκλινες εξετάσεις:** Φλεβοκινητική ταχυκαρδία, κοιλιακοί κτύποι, οξυαιμία, πρωτόθυρο (ΑΝΤ) **Οχι σίχνες** $\geq 1/1000$ έως $< 1/100$, **Διασπασές νεφρικές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:** Ανιχνεύσιμη επίθεση της νεφρικής λειτουργίας, **Διασπασές του ανοσοποιητικού συστήματος:** Υπερευαίσθηση, **Διασπασές του ήπατος και του χοληφόρου:** Χοληλιθίαση, χοληκυστίτιδα. **Διασπασές του μεταβολισμού και της θέσεως:** Αρμύδαση. **Σίχνες** $\geq 1/10000$ έως $< 1/1000$, **Διασπασές του γαστρεντερικού συστήματος:** Οξεία παγκρεατίτιδα, καθυστερημένη γαστρική κένωση. **Διασπασές του ανοσοποιητικού συστήματος:** Αναφυλακτική αντίδραση, **Διασπασές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:** Αγγειοοίδημα. **Μη γινούσες:** **Διασπασές του γαστρεντερικού:** Μη μηχανική νεφρική απορρόφηση. **Ανασφαγή πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.** **Υπερδοσολογία** Οι επιδόσεις της υπερδοσολογίας νουλιγλουτίνης στις κλινικές μελέτες περιλάμβαναν διασπασές του γαστρεντερικού συστήματος και υπογλυκαιμία. **Φαρμακοκοινωνικές διατίτες:** Φάρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στον διαβήτη, άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαρτούμενων των νουλιγίνων. Κωδικός ATC: A10BX14. **Διάρκεια ζωής:** 2 χρόνια. **ΚΑΤΟΧΕ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Eli Lilly Nederland B.V., Papendrechtseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. **ΑΡΘΡΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** EU/1/14/956/001 TRULICITY IN.SOL. 0,75MG/0,5ML BtX2 P.F.PEN. EU/1/14/956/006 TRULICITY IN.SOL. 1,5MG/0,5ML BtX2 P.F.PEN. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2014. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** 11 Φεβρουαρίου 2021. **Απαιτούμενη πληροφοριακή στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων** <http://www.ema.europa.eu> και στην ιστοσελίδα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΙΛΙΛΥ, www.pharmaserve.gr. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. **ΕΠΙΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** 90% για ασθενείς με ΣΔ2, **ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ:** TRULICITY IN.SOL. 0,75MG BtX2 P.F.PEN.XT-40.15E AT: 55.33E NT: 38.27E. TRULICITY IN.SOL. 1,5MG BtX2 P.F.PEN.XT-40.26E AT: 55.46E NT: 38.36E.

Για την πλήρη Π.Χ.Π. ή και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην εταιρεία.

101 TRUL_RK_10_2020

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΙΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ.:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610
www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΙΛΙΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





5^ο Forum

Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου
2021



Γενικές Πληροφορίες

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

- Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.tmg.gr
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλετε τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.

Πληροφορίες

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από τη στιγμή της εισόδου της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Παρουσιάσεις Ομιλητών

Οι κ.κ. ομιλητές παρακαλούνται, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά τις παρουσιάσεις τους στη γραμματεία (slોકati@tmg.gr) 2 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.



5^ο Forum

Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του **Διαβητικού Ασθενή** σε περίοδο κρίσης

9-11
Δεκεμβρίου
2021

Διαδίκτυακή
συμμετοχή



Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά, για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του συνεδρίου «5^ο Forum: Αντιμετώπιση στην καθημερινή κλινική πράξη του Διαβητικού Ασθενή», τις εταιρίες:



Οργάνωση - Γραμματεία



**Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690 - 1
Fax: 210 6827409
E-mail: estasinou@tmg.gr
Web site: www.tmg.gr**