

14^o

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 2023

Treatment of Cardiovascular Diseases in 2023

10-12/3/2023

Astir Hotel
Αλεξανδρούπολη
Alexandroupolis
Greece

Επιστημονικός φορέας
διοργάνωσης:

Δημοκρίτεια Ιατρική Εταιρεία



Υπό την αιγίδα της:

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Under the auspices of the:
Hellenic Society of Cardiology



Πρόγραμμα

Χορηγούνται **19 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Οργάνωση - Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

www.tmg.gr

Eliquis™ apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-0923-JAN23

δισκία

Unidone

χλωροθαλιδόνη

**Ισχυρό & μακράς διάρκειας δράσης,
διουρητικό θειαζιδικού τύπου¹**



¹ Redefining Diuretics: Use in Hypertension: why select a thiazide like diuretic. Review, Journal of Hypertension 2019; 37: 1574-1585

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Σ.Ρ.Σ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: UNIDONE 25 mg/τάβ. Δισκία. **ΠΟΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg χλωροθαλιδόνης. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκίο. **ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Το UNIDONE ενδείκνυται για τη θεραπεία της: αρτηριακής υπέρτασης, διαταραχής ή καρδιακών ή μερμυαλίων καρδιακών, χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας (πρωτο ή δευτερο βαθμίου) (κατηγορία I ή II σύμφωνα με την κλίμακα της NYHA), Οίδημα στεφανιαίας αρτηριοπάθειας. **1) Ασπίδα:** που οφείλεται σε κίρρωση του ήπατος σε σταδιοπροχωρημένες ασπίδες από στενή παρακολούθηση. **2) Οίδημα λόγω καρδιακού ανεπάρκειας:** Άσπιας διατήρηση. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Ένληκοι: Υπερταση: Η συνιστώμενη δόση είναι 25 mg/25 mg/25 mg/25 mg. Σταθερή, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA κατηγορία II-III): Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 25 mg 50 mg/25 mg, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί έως και 100 mg 200 mg/25 mg. Οίδημα καρδιακής ανεπάρκειας: Συνιστώμενη δόση είναι 25 mg/25 mg/25 mg/25 mg. Άσπιας διατήρηση: Αρχική χορηγούμενη δόση είναι 100 mg δύο φορές ημερησίως, ενώ στην χρόνια φάση ημερησίως μπορεί να μειωθεί σε 50 mg. **Αντενδείξεις:** Άσπιας οξεία ή χρόνια ή νεφρική ανεπάρκεια (κλίμακα κρεατινίνης <30 μg/dL), οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή κατάσταση που είναι από αποτέλεσμα οξείας ή χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και επηρεάζονται, συμπτωματική υπέρταση, υπέρταση από τη λήψη της αμφοκαρβονίου, υπέρταση που είναι από αποτέλεσμα της λήψης της αμφοκαρβονίου. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Το UNIDONE πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με λήψη της φαρμάκου ή προληπτική φαρμακική έλλειψη, ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πόδι οίδημα (>1700), κεφαλαλγία, υπέρταση, άσπιας διατήρηση, υπέρταση και υπέρταση, υπέρταση (>1700 έως <1700), Υποκαλιαιμία, υπονατριαιμία και υποφωσφαταιμία, υπέρταση, υπέρταση απόσπασ, που μπορεί να επηρεάσει από ασπίδα, ασπίδα ή ασπίδα, ασπίδα και άλλα μακράς διάρκειας, οξεία ή χρόνιας, οξεία ή χρόνιας.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Α.Τ. (Unidone) 1,61 €



Pharmaceutical Laboratories S.A.

14^η χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-80 72 512, e-mail: unipharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

BRILIQUE® ticagrelor



Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 60 mg ή 90 mg τικαγρελώρας.

Brilique F.C.Tab 60mg/tab Btx60 N.T. 44,11€ / Λ.Τ. 64,48€
Brilique F.C.Tab 90mg/tab Btx56 N.T. 48,81€ / Λ.Τ. 71,36€

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην AstraZeneca ΑΕ ή ανατρέξτε στο <https://medicalinformation.astrazeneca.gr/home/prescribing-information.html>

AstraZeneca

Αγησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Τηλ.: 210 68 71 500, Fax: 210 68 47 968
Τηλ. Παραγγελιών: 216 200 0000, Fax: 210 55 96 973, <http://b2b.astrazeneca.gr>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

BR1/00306/1/1022, Ημερ. λήξης 10/2024

Χαιρετισμός

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο **14^ο Ετήσιο Καρδιολογικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης** που διοργανώνει η Καρδιολογική Κλινική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το συνέδριο θα διεξαχθεί από τις **10** έως τις **12 Μαρτίου 2023** στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Astir, στην Αλεξανδρούπολη.

Οι συνεργάτες της Κλινικής μας και μεγάλος αριθμός διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών από όλη την Ελλάδα θα αναλύσουν όπως κάθε χρόνο τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις σε ευρύτατο φάσμα καίριων τομέων της Καρδιολογίας. Η εκκίνηση του Συνεδρίου γίνεται με τα διαδραστικά Νοσηλευτικά και Κλινικά Εργαστήρια στη βάση παρουσίασης απαιτητικών κλινικών περιστατικών και σχολιασμού τους υπό το πρίσμα των πρόσφατων Κατευθυντηρίων Οδηγιών. Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν όπως κάθε χρόνο η καρδιαγγειακή πρόληψη, η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου και των δομικών παθήσεων της καρδιάς, καθώς και η πρόοδος στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών και των παθήσεων της πνευμονικής κυκλοφορίας.

Πιστεύουμε ότι τα άκρως επίκαιρα θέματα που θα συζητηθούν στο Συνέδριο ενδιαφέρουν άμεσα όχι μόνο τους Καρδιολόγους, αλλά και τους Συναδέλφους πολλών άλλων ειδικοτήτων, καθώς και Νοσηλεύτριες/Νοσηλευτές. Για το λόγο αυτό, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα χαρούμε ιδιαίτερα αν μας τιμήσετε όπως κάθε χρόνο με την παρουσία και τη συμμετοχή σας.

Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς,

Σταύρος Β. Κωνσταντινίδης

Καθηγητής Καρδιολογίας Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Ν. Τζιακάς

Καθηγητής Καρδιολογίας Δ.Π.Θ.
Δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής

Επιτροπές

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης



Δημοκρίτεια Ιατρική Εταιρεία

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδροι:

Κωνσταντινίδης Σταύρος
Τζιακάς Δημήτριος

Μέλη:

Στάκος Δημήτριος
Χαλκιάς Γεώργιος
Χοτίδης Αθανάσιος
Θωμαΐδης-Ντανασέλη Αντίνα Οκτάβια

Επιστημονική Επιτροπή

Αγγελήνη Κωνσταντίνα, *Αθήνα*

Βαβουρανάκης Εμμανουήλ, *Αθήνα*

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος, *Αθήνα*

Διδάγγελος Ματθαίος, *Θεσσαλονίκη*

Ευθυμιάδης Γεώργιος, *Θεσσαλονίκη*

Ζιάκας Αντώνιος, *Θεσσαλονίκη*

Θωμαΐδης-Ντανασέλη Αντίνα Οκτάβια, *Αλεξανδρούπολη*

Κανονίδης Ιωάννης, *Θεσσαλονίκη*

Καρβούνης Χαράλαμπος, *Θεσσαλονίκη*

Κατσούρας Χρήστος, *Ιωάννινα*

Κόντσολλα Ευθυμία, *Αλεξανδρούπολη*

Κωνσταντινίδης Σταύρος, *Αλεξανδρούπολη*

Μουράτογλου Σοφία-Αναστασία, *Θεσσαλονίκη*

Νταβλούρος Περικλής, *Πάτρα*

Νταλιάνης Αργύριος, *Αθήνα*

Ουλιανούδη Ιωάννα, *Αλεξανδρούπολη*

Πίτσιου Γεωργία, *Θεσσαλονίκη*

Ραλλίδης Λουκιανός, *Αθήνα*

Σκουληρίγκης Ιωάννης, *Λάρισα*

Σπάργιος Κωνσταντίνος, *Αθήνα*

Στάκος Δημήτριος, *Αλεξανδρούπολη*

Στειρόπουλος Πασχάλης, *Αλεξανδρούπολη*

Τζιακάς Δημήτριος, *Αλεξανδρούπολη*

Τούτουζας Κωνσταντίνος, *Αθήνα*

Τσιούφης Κωνσταντίνος, *Αθήνα*

Φιλιππάτος Γεράσιμος, *Αθήνα*

Χαλκιάς Γεώργιος, *Αλεξανδρούπολη*

Χατζηκυριάκου Σοφία, *Αθήνα*

14^ο

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.



Liptruzet[®]

(ezetimibe and atorvastatin) tablets

Ο **μόνος*** σταθερός συνδυασμός
εξετιμίμπης/ατορβαστατίνης
με εγκεκριμένη ένδειξη
στη **Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Επεισοδίων¹**

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

Το LIPTRUZET ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου των καρδιαγγειακών επεισοδίων (βλ. παράγραφο 5.1) σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και με ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ), που είτε έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με στατίνη είτε όχι.

1. ΠΧΠ LIPTRUZET_31_08_2021

* Σύμφωνα με τις ΠΧΠ των κυκλοφορούντων σταθερών συνδυασμών εξετιμίμπης/ατορβαστατίνης στην Ελλάδα

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.

LIPTRUZET[®] (10+10) ΜG/TAB | ΛΤ: 42,81€

LIPTRUZET[®] (10+20) ΜG/TAB | ΛΤ: 40,92€

LIPTRUZET[®] (10+40) ΜG/TAB | ΛΤ: 40,56€



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας ,

146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία,

Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573

E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
επιτυχημένα
ΟΛΕΣ τις αναπληρωμένες ενδείξεις για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρωματικός της «ΚΑΤΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ORGANON

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας :
N.V. Organon, Kloosterstraat 6,
5349 AB Oss,
Ολλανδία.

14^οΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΑπό την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.Θεραπεία
Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων 2023
Treatment
of Cardiovascular
Diseases in 2023

10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη

10-12/3/2023

Alexandroupolis Greece

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 | Friday, 10 March 2023

16:00 - 18:00

**Στρογγυλό Τραπέζι Καρδιαγγειακής Νοσηλείας:
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ**Cardiovascular Nursing Session:
IMMEDIATE MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR EMERGENCIESΠροεδρείο: **Ε. Κόντσολα, Αλεξανδρούπολη / Ι. Ουλιανούδη, Αλεξανδρούπολη**
Chairpersons: E. Kontsola, Alexandroupolis / I. Oulianoudi, Alexandroupolis

16:00 - 16:30

Ασθενής με αιμοδυναμική κατέρρευση στα ΤΕΠ
Σ. Κωνσταντινίδης, ΑλεξανδρούποληThe patient with haemodynamic collapse in the emergency department
S. Konstantinides, Alexandroupolis

16:30 - 17:00

Δύσκολα ανατασσόμενες ταχυαρρυθμίες
Δ. Στάκος, ΑλεξανδρούποληEarly complications of pacemaker or defibrillator implantation
D. Stakos, Alexandroupolis

17:00 - 17:30

Υπερτασική κρίση σε έγκυο γυναίκα
Α. Ο. Θωμαΐδη - Ντανασέλη, ΑλεξανδρούποληHypertensive crisis in the pregnant patient
A. O. Thomaidis - Danasel, Alexandroupolis

17:30 - 18:00

Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion

18:00 - 18:30

Διάλειμμα Καφέ / Coffee Break

18:30 - 20:00

**Κλινικό Φροντιστήριο σε Βάση Περιστατικών:
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ**Case-Based Clinical Workshop:
CARDIOVASCULAR PREVENTION AND TREATMENT IN PREGNANCYΠροεδρείο: **Κ. Αγγέλη, Αθήνα / Χ. Καρβούνης, Θεσσαλονίκη**
Chairpersons: K. Aggeli, Athens / H. Karvounis, Thessaloniki

18:30 - 18:50

Η έγκυος ασθενής με πνευμονική υπέρταση
Σ.- Α. ΜουράτογλουThe pregnant patient with pulmonary hypertension
S.- A. Mouratoglou

Scientific Programme

Επιστημονικό Πρόγραμμα

8

14^οΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΑπό την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.Θεραπεία
Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων 2023
Treatment
of Cardiovascular
Diseases in 2023

10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη

10-12/3/2023

Alexandroupolis Greece

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 | Friday, 10 March 2023

18:50 - 19:10

Καρδιακή ανεπάρκεια στην κύηση
Γ. Χαλικιάς, Αλεξανδρούπολη
Heart failure in pregnancy
G. Chalikias, Alexandroupolis

19:10 - 19:30

Θρομβωτικές και θρομβοεμβολικές παθήσεις στην κύηση
Σ. Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρούπολη
Thrombotic and thromboembolic disease in pregnancy
S. Konstantinides, Alexandroupolis

19:30 - 19:50

Βαλβιδοπάθειες και παθήσεις της αορτής στην κύηση
Σ. Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρούπολη
Valvulopathies and diseases of the aorta in pregnancy
S. Konstantinides, Alexandroupolis

19:50 - 20:00

Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion

20:00 - 20:30

**Ενημέρωση από την Αλεξανδρούπολη:
Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ 2022-2023**Cardioalex Update:
CLINICAL, RESEARCH AND EDUCATIONAL HIGHLIGHTS OF THE
CARDIOLOGY DEPARTMENT AT THE DEMOCRITUS UNIVERSITY OF
THRACE, 2022-2023Ομιλητές: **Σ. Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρούπολη / Δ. Τζακάς, Αλεξανδρούπολη**
Speakers: S. Konstantinides, Alexandroupolis / D. Tziakas, Alexandroupolis

20:30 - 21:00

Τελετή Έναρξης / Opening Ceremony

Scientific Programme

Επιστημονικό Πρόγραμμα

9

14^ο

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία
Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων 2023
Treatment
of Cardiovascular
Diseases in 2023

10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη

10-12/3/2023

Alexandroupolis Greece

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 | Saturday, 11 March 2023

09:00 - 10:30

**Στρογγυλό Τραπέζι I:
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ**

Round Table I:
CARDIOVASCULAR PREVENTION IN FOCUS

Προεδρείο: **Χ. Βλάχοπουλος, Αθήνα / Ι. Κανονίδης, Θεσσαλονίκη**
Chairpersons: I. Kanonidis, Thessaloniki / C. Vlachopoulos, Athens

09:00 - 09:20

Πρόληψη αρτηριακών και φλεβικών θρομβώσεων: Τι μπορούμε να περιμένουμε από τους νέους αναστολείς του παράγοντα Χία;

Γ. Χαλικιάς, Αλεξανδρούπολη

Prevention of arterial and venous thrombosis: What is to expect from the new factor Xia inhibitors?

G. Chalikias, Alexandroupolis

09:20 - 09:40

Πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων επιπλοκών της COVID-19:

Τι μάθαμε στα χρόνια της πανδημίας;

Π. Στειρόπουλος, Αλεξανδρούπολη

Prevention and management of chronic complications of COVID-19: What did we learn during the pandemic?

P. Steiropoulos, Alexandroupolis

09:40 - 10:00

Μυϊκές παρενέργειες και δυσανεξία των στατινών: Τι είναι πραγματικότητα, τι μύθος, και πόση η ανάγκη για εναλλακτικά από του στόματος υπολιπιδαιμικά φάρμακα;

Λ. Ραλλίδης, Αθήνα

Muscle symptoms and statin intolerance: What is reality, what is myth, and how strong is the need for alternative oral lipid-lowering drugs?

L. Rallidis, Athens

10:00 - 10:20

Καρδιαγγειακή εκτίμηση ασθενούς πριν από μη καρδιακό χειρουργείο:

Ποια είναι η σωστή προσέγγιση;

Σ. Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρούπολη

Cardiovascular assessment of patients undergoing non-cardiac surgery: Which is the right approach?

S. Konstantinides, Alexandroupolis

10:20 - 10:30

Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion

14^ο

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία
Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων 2023
Treatment
of Cardiovascular
Diseases in 2023

10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη

10-12/3/2023

Alexandroupolis Greece

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 | Saturday, 11 March 2023

10:30 - 11:30

**Στρογγυλό Τραπέζι II:
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2022**

Round Table II:
A CRITICAL APPROACH TO THE NEW 2022 GUIDELINES

Προεδρείο: **Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα / Κ. Τσιούφης, Αθήνα**
Chairpersons: I. Skoularigis, Larissa / K. Tsioufis, Athens

10:30 - 10:50

Καρδιο-Ογκολογία

Κ. Αγγέλη, Αθήνα

Cardio-Oncology

K. Aggeli, Athens

10:50 - 11:10

Κοιλιακές αρρυθμίες και πρόληψη αιφνιδίου θανάτου

Σ. Χατζηκυριάκου

Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death prevention

S. Chatzikyriakou

11:10 - 11:30

Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion

11:30 - 12:00

Δορυφορική Διάλεξη / Satellite Lecture

12:00 - 12:30

Διάλειμμα καφέ / Coffee Break

12:30 - 14:00

**Στρογγυλό Τραπέζι III:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ**

Round Table III:
UPDATE IN CORONARY ARTERY DISEASE AND INTERVENTIONAL
CARDIOLOGY

Προεδρείο: **Α. Ζιάκας, Θεσσαλονίκη / Π. Νταβλούρος, Πάτρα**

Chairpersons: P. Davlourous, Patras / A. Ziakas, Thessaloniki

12:30 - 12:55

Απεικόνιση της «δραστηριότητας» αθηροσκληρωτικών βλαβών στα στεφανιαία αγγεία για καθοδήγηση της θεραπείας: Τι απέγινε η θεωρία της ευάλωτης πλάκας;

Κ. Τούτουζας, Αθήνα

Imaging of coronary lesion activity for guiding treatment:

What happened to the vulnerable plaque theory?

K. Toutouzas, Athens

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 | Saturday, 11 March 2023

- 12:55 - 13:20 Διαιμογενής επαναγγείωση σε ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια: Είναι τελικά σκόπιμη;
Μ. Διδάγγελος, Θεσσαλονίκη
Percutaneous revascularisation for ischaemic ventricular dysfunction: Does it make sense after all?
M. Didaggelos, Thessaloniki
- 13:20 - 13:45 Πόση διπλή αντιπαιπεταλιακή θεραπεία χρειαζόμαστε το 2023;
Χ. Κατσούρας, Ιωάννινα
How much dual antiplatelet therapy do we need in 2023?
C. Katsouras, Ioannina
- 13:45 - 14:00 Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion
- 14:00 - 17:00** Απογευματινό διάλειμμα / Afternoon break
- 17:00 - 18:15** **Στρογγυλό Τραπέζι IV:**
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ (TAVI)
Round Table IV:
PROGRESS IN PERCUTANEOUS TREATMENT OF AORTIC STENOSIS (TAVI)
Προεδρείο: **Ε. Βαβουρανάκης, Αθήνα / Κ. Τούτουζας, Αθήνα**
Chairpersons: K. Toutouzas, Athens / E. Vavouranakis, Athens
- 17:00 - 17:20 Δίπτυχη αορτική βαλβίδα και άλλα πιθανά πεδία διεύρυνσης των ενδείξεων για TAVI
Κ. Τούτουζας, Αθήνα
Bicuspid aortic valve and other possible expanding indications for TAVI
K. Toutouzas, Athens
- 17:20 - 17:40 Ο ασθενής με αορτική στένωση και καρδιακή ανεπάρκεια: Πότε μπορεί η TAVI να βοηθήσει;
Δ. Τζιακός, Αλεξανδρούπολη
The patient with aortic stenosis and heart failure: When can TAVI help?
D. Tziakas, Alexandroupolis

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 | Saturday, 11 March 2023

- 17:40 - 18:00 Ποια είναι η στρατηγική σε ανάγκη για δεύτερη ή και για τρίτη TAVI στον ίδιο ασθενή;
Κ. Σπάργιος, Αθήνα
What is the right strategy if a second or even third TAVI is needed during the patient's lifetime?
K. Spargias, Athens
- 18:00 - 18:15 Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion
- 18:15 - 19:30** **Στρογγυλό Τραπέζι V:**
ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ;
Round Table V:
WHAT IS NEW IN THE MANAGEMENT OF HEART FAILURE?
Προεδρείο: **Γ. Ευθυμιάδης, Θεσσαλονίκη / Γ. Φιλίππατος, Αθήνα**
Chairpersons: G. Efthimiadis, Thessaloniki / G. Filippatos, Athens
- 18:15 - 18:35 Μετολαζόνη, ακεταζολαμίδη, αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης (SGLT)-2: Ήρθε η ώρα για αναθεώρηση της «διουρητικής» αγωγής στην καρδιακή ανεπάρκεια;
Γ. Φιλίππατος, Αθήνα
Metolazone, acetazolamide, sodium-glucose co-transporter (SGLT)-2 inhibitors: Is it time for revisiting the role of "diuretic" treatment in heart failure?
G. Filippatos, Athens
- 18:35 - 18:55 Αρρυθμογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: μια ξεχασμένη οντότητα;
Γ. Ευθυμιάδης, Θεσσαλονίκη
Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: a forgotten entity?
G. Efthimiadis, Thessaloniki
- 18:55 - 19:15 Βελτιστοποίηση αντιμετώπισης των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: Πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογική πρόοδος στην τηλεμετρία και τη τηλεπαράκολούθηση;
Α. Νταλιάνης, Αθήνα
Optimising the management of patients with chronic heart failure: How can the technological progress in telemetry and telemonitoring contribute?
A. Ntalianis, Athens
- 19:15 - 19:30 Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 | Sunday, 12 March 2023

- 09:30 - 11:00 **Κλινικό Φροντιστήριο Ειδικευομένων σε Βάση Περιστατικών: ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ**
Case-Based Clinical Workshop for Cardiology Fellows:
TOUGH CALLS AND COMPLICATIONS IN CLINICAL PRACTICE
- 11:00 - 12:15 **Στρογγυλό Τραπέζι VI: ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 2023: ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΟΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ;**
Round Table VI:
PULMONARY HYPERTENSION 2023: WHAT IS NEW AFTER THE LATEST EUROPEAN GUIDELINES? WHAT FURTHER PROGRESS TO EXPECT IN THE FUTURE?
Προεδρείο: Γ. Πίτσιου, Θεσσαλονίκη / Π. Στειρόπουλος, Αλεξανδρούπολη
Chairpersons: G. Pitsiou, Thessaloniki / P. Steiropoulos, Alexandroupolis
- 11:00 - 11:20 Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση
Γ. Πίτσιου, Θεσσαλονίκη
Pulmonary arterial hypertension
G. Pitsiou, Thessaloniki
- 11:20 - 11:40 Πνευμονική υπέρταση σε πνευμονοπάθειες
Π. Στειρόπουλος, Αλεξανδρούπολη
Pulmonary hypertension in chronic lung disease
P. Steiropoulos, Alexandroupolis
- 11:40 - 12:00 Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση
Σ. Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρούπολη
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension
S. Konstantinides, Alexandroupolis
- 12:00 - 12:15 Συζήτηση Ειδικών / Panel Discussion

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 | Sunday, 12 March 2023

- 12:15 - 14:45 **ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**
CONGRESS HIGHLIGHTS
- Καρδιακή ανεπάρκεια
Δ. Τζιακάς, Αλεξανδρούπολη
Heart failure
D. Tziakas, Alexandroupolis
- Στεφανιαία νόσος
Δ. Στάκος, Αλεξανδρούπολη
Coronary artery disease
D. Stakos, Alexandroupolis
- Βαλβιδοπάθειες, καρδιακή απεικόνιση
Γ. Χαλικιάς, Αλεξανδρούπολη
Valvular heart disease, cardiac imaging
G. Chalikias, Alexandroupolis
- Αντιθρομβωτική θεραπεία
Σ. Κωνσταντινίδης, Αλεξανδρούπολη
Antithrombotic treatment
S. Konstantinides, Alexandroupolis
- Λήξη Συνεδρίου / Adjourn**



PLATOREL®

Ροσουβαστατίνη



PLA/DRPM/JAD/02_2023/01

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
PLATOREL F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs	6,58 €
PLATOREL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs	13,31 €
PLATOREL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs	18,75 €
PLATOREL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs	23,28 €



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269



Valsimia®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA F.C.TAB (5+160)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,58 €
VALSIMIA F.C.TAB (10+160)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,85 €



Valsimia HCT®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	9,46 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	10,35 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,53 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,72 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	18,83 €



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

VALSIMIA_HCT/DRPM/JAD/01_2023/01

14^οΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΑπό την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.Θεραπεία
Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων 2023
Treatment
of Cardiovascular
Diseases in 2023

10-12/3/2023 10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη Alexandroupolis Greece

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 | Saturday, 11 March 2023

11:30 - 12:00

Με την ευγενική χορηγία
Sponsored by

Δορυφορική Διάλεξη

SGLT2IS: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΞΩΘΗΣΗΣ

Satellite Lecture

SGLT2IS: THE NEW ERA IN HEART FAILURE ACROSS LVEF

Προεδρείο: Δ. Τζακός, Αλεξανδρούπολη

Chairperson: D. Tziakas, Alexandroupolis

Ομιλητής: Γ. Χαλικιάς, Αλεξανδρούπολη

Speaker: G. Chalikias, Alexandroupolis

JARDIANCE — ΤΩΡΑ με ΕΝΔΕΙΞΗ και στην ΗFrEF

ΕΠΙΔΡΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕΤο 1ο φάρμακο με ένδειξη τόσο
στην ΗFrEF όσο και στην ΗFrEF[†]§1-3Κλινικά αποδεδειγμένα μειώνει τον κίνδυνο
καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για
καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα από το
κλάσμα εξώθησης[†]§1-3Τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας και
ανεκτικότητας. Απλή δοσολογία: μία φορά
ημερησίως από του στόματος, χωρίς τιτλοποίηση.¹¹Jardiance®
(εμπαγλιφλοζίνη)

†Το Jardiance 10mg ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Για την πλήρη λίστα ενδείξεων, ανεπιθύμητων ενεργειών, αντενδείξεων και λοιπών πληροφοριών,
παρακαλούμε ανατρέξτε στην πλήρη Π.Χ.Π που είναι διαθέσιμη σκανάροντας το QR code ή
πατώντας εδώ. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το Ιατρικό τμήμα της εταιρείας.

Jardiance Π.Χ.Π.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Jardiance 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010, EU/1/14/930/011, EU/1/14/930/012, EU/1/14/930/013, EU/1/14/930/014, EU/1/14/930/015, EU/1/14/930/016, EU/1/14/930/017, EU/1/14/930/018. Jardiance 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001, EU/1/14/930/002, EU/1/14/930/003, EU/1/14/930/004, EU/1/14/930/005, EU/1/14/930/006, EU/1/14/930/007, EU/1/14/930/008, EU/1/14/930/009. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαΐου 2014, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Ιούνιος 2022. **ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΤΙΜΕΣ JARDIANCE 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:** Χ.Τ.: 35,71€, Ν.Τ.: 31,06€, Λ.Τ.: 49,21€. **JARDIANCE 25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:** Χ.Τ.: 35,74€, Ν.Τ.: 31,09€, Λ.Τ.: 49,25€.†Ενήλικες ασθενείς με χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (NYHA class II, III, ή IV) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (LVEF ≤ 40%). Ενήλικες ασθενείς με χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (NYHA class II, III, or IV) και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (LVEF > 40%).^{1,2}§Στη μελέτη EMPEROR-Preserved, μια τυχαίοποιημένη κλινική μελέτη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με placebo 5988 ασθενών με ΗFrEF, συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του JARDIANCE 10 mg (n=2997) έναντι placebo (n=2991). Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης EMPEROR-Preserved ήταν το σύνθετο τελικό σημείο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ, αναλυόμενα ως το χρόνο για το πρώτο συμβάν. Οι ασθενείς που ελάμβαναν JARDIANCE® σημείωσαν 21% μείωση του σχετικού κινδύνου για το κύριο τελικό σημείο (ARR=3,3%, NNT=31, HR=0.79; 95% CI: 0.69, 0.90; p<0.001). Στη μελέτη EMPEROR-Reduced, μια τυχαίοποιημένη κλινική μελέτη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με placebo 3730 ασθενών με ΗFrEF, συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του JARDIANCE 10 mg (n=1863) έναντι placebo (n=1867). Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης EMPEROR-Reduced ήταν το σύνθετο τελικό σημείο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ, αναλυόμενα ως το χρόνο για το πρώτο συμβάν. Οι ασθενείς που ελάμβαναν JARDIANCE® σημείωσαν 25% μείωση του σχετικού κινδύνου για το κύριο τελικό σημείο (ARR=5,3%, NNT=19, HR=0.75; 95% CI: 0.65, 0.86; p<0.001).^{1,2}11Όταν το Jardiance συγχωρηγείται σε συνδυασμό με σουλφονουλουρία ή ινσουλίνη, εξετάστε τη χορήγηση ελαττωμένης δόσης σουλφονουλουρίας ή ινσουλίνης για την αποφυγή του κινδύνου υπογλυκαιμίας.³

CI=confidence interval (διάστημα εμπιστοσύνης); KA=καρδιαγγειακό, ΗFrEF=heart failure with preserved ejection fraction, ΗFrEF=heart failure with reduced ejection fraction, ΝΚΑ=νοσηλείες για Καρδιακή Ανεπάρκεια, LVEF=left ventricular ejection fraction; NYHA=New York Heart Association; RRR=relative risk reduction (ελάττωση σχετικού κινδύνου).

Βιβλιογραφία: 1. Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al; EMPEROR-Preserved Trial Investigators. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385(16):1451-1461. (EMPEROR-Preserved results and the publication's Supplementary Appendix.) 2. Packer M, Anker SD, Butler J, et al; EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413-1424. (EMPEROR-Reduced results and the publication's Supplementary Appendix.) 3. JARDIANCE Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Ιούνιος 2022.

14^ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 2023 Treatment of Cardiovascular Diseases in 2023

10-12/3/2023 10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη Alexandroupolis Greece

Αγγέλη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Βαβουρανάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Adjunct Professor, Ohio State University, U.S.A., Αθήνα

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Διδάγγελος Ματθαίος

Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Ευθυμιάδης Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Ζιάκας Αντώνιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Ωμαΐδη - Ντανασέη Αντίνα Οκτάβια

Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Κανονίδης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Καρβούνος Χαράλαμπος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Κατσούρας Χρήστος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Κόντσολα Ευθυμία

Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Μονάδας Εντατικής Εμφραγμάτων, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Κωνσταντινίδης Σταύρος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Medical Director, Center for Thrombosis and Hemostasis, University Medical Center Mainz, Germany

Μουράτογλου Σοφία - Αναστασία

Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Αναισθησιολογίας, Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα

Νταλιάνης Αργύριος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα

Ουλιανούδη Ιωάννα

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Πίτσιου Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Διευθύντρια Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

14^ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 2023 Treatment of Cardiovascular Diseases in 2023

10-12/3/2023 10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη Alexandroupolis Greece

Ραλλίδης Λουκιανός

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθροσκήληρωσης και Αγγειακής Νόσου, Αθήνα

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

Σπάργας Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Στάκος Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Στερόπουλος Πασχάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Διευθυντής Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική του Ύπνου», Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη

Τζακός Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος Ε.Κ.Ε., Αθήνα

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Φιλιππάτος Γερόσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα

Χαλικιάς Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη

Χατζκυριάκου Σοφία

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τμήματος Αρρυθμιών - Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Νοσοκομείο "Metropolitan General", Αθήνα

Νέα Προϊόντα από την
Innovis

Zyteba®

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

Zonylia®

Ezetimibe & Atorvastatin



Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή
Λιανική τιμή Δ.Τ. 11.2022

ZYTEBA® F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,74€
ZYTEBA® F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,74€
ZYTEBA® F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,58€
ZYTEBA® F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,95€
ZYTEBA® F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,78€

ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS 23,92 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS 24,94 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS 26,97 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον ζητηθούν

innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

ZeZy-011KB01-1122

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

14^ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 2023	Treatment of Cardiovascular Diseases in 2023
10-12/3/2023 Αλεξανδρούπολη	10-12/3/2023 Alexandroupolis Greece

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Δημοκρίτεια Ιατρική Εταιρεία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023
Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Grecotel Egnatia, Astir Hotel, Αλεξανδρούπολη
Πάρκο Εγνατίας, 681 00 Αλεξανδρούπολη, Τ. 25510 38000

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμμετοχή με φυσική παρουσία

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε **εδώ**.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γενικές Πληροφορίες | General Information

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

- Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.tmg.gr.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλει στην φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματά σας στους ομιλητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
- Χορηγούνται **19 Μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
- Την Παρασκευή, **10 Μαρτίου** και ώρα 10:30 - 14:30 θα πραγματοποιηθεί Κλινικό Διαδραστικό Σεμινάριο Φοιτητών Ιατρικής αποκλειστικά με φυσική παρουσία - με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- 1^ο Στρογγυλό Τραπέζι: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΝΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
- 2^ο Στρογγυλό Τραπέζι: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ
- 3^ο Στρογγυλό Τραπέζι: ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Concor®

Emconcor®
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€

ΛΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr

14^ο

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από την Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική του Δ.Π.Θ.

Θεραπεία
Καρδιαγγειακών
Νοσημάτων 2023
Treatment
of Cardiovascular
Diseases in 2023

10-12/3/2023 10-12/3/2023

Αλεξανδρούπολη Alexandroupolis Greece

Η Οργανωτική Επιτροπή του
14^ο Καρδιολογικού Συνεδρίου «Θεραπεία Καρδιαγγειακών Νοσημάτων 2023»,
ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρίες
για τη συμβολή τους στην επιτυχία του Συνεδρίου:




Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς

Medtronic The best durability.



CoreValve™/Evolut™ TAVI is the first and only platform to demonstrate a durability benefit over SAVR at 5 years in randomized clinical trials.^{1†}



Significantly better
valve performance[‡]
versus SAVR at
5 years.

3x lower severe PPM
versus SAVR at
30-day/discharge.

3.7%

CoreValve/Evolut TAVI

11.8%

SAVR

p < 0.001

TAVI risks may include, but are not limited to, death, stroke, damage to the arteries, bleeding, and need for permanent pacemaker.

[†]In pooled analysis of intermediate- and high-risk patients. Devices used: CoreValve 88%/Evolut R 12%.

[‡]Bioprosthetic Valve Dysfunction (BVD) was defined as^{2,3}: SVD⁴ (mean gradient ≥ 10 mm Hg increase from discharge/30 days AND ≥ 20 mm Hg at last echo or new onset/increase of \geq moderate intraprosthesis aortic regurgitation), NSVD (30-day severe PPM at 30-day/discharge⁵ or severe PVR through 5 years), clinical valve thrombosis, and endocarditis.

¹ Yakubov S, et al. Five-Year Incidence of Bioprosthetic Valve Dysfunction in Patients Randomized to Surgery or TAVI: Insights From the CoreValve US Pivotal and SURTAVI Trials. Presented at CRT, February 2023.

² VARC-3 Writing Committee; Généreux P, Piazza N, Alu MC, et al. Valve Academic Research Consortium 3: updated endpoint definitions for aortic valve clinical research. *Eur Heart J*. May 14, 2021;42(19):1825-1857.

³ Capodanno D, Petronio AS, Prendergast B, et al. Standardized definitions of structural deterioration and valve failure in assessing long-term durability of transcatheter and surgical aortic bioprosthetic valves: a consensus statement from the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) endorsed by the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J*. December 1, 2017;38(45):3382-3390.

⁴ Adapted from VARC-3 Writing Committee, et al. and Capodanno D, et al.

Brief statement

See the CoreValve™ Evolut™ R, the CoreValve™ Evolut™ PRO and the Evolut™ PRO+ device manuals for detailed information regarding the instructions for use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at medtronic.eu.

For applicable products, consult instructions for use on manuals.medtronic.com. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat Reader™ with the browser.

The commercial name of the Evolut™ R device is Medtronic CoreValve™ Evolut™ R System, the commercial name of the Evolut™ PRO device is Medtronic CoreValve™ Evolut™ PRO System, and the commercial name of the Evolut™ PRO+ device is Medtronic Evolut™ PRO+ System.

©2023 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. Adobe and Acrobat Reader are registered trademarks of Adobe Systems incorporated in the United States and/or other countries. [™]Third-party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company. UC202311215 EE 02/2023

Medtronic

Europe
Medtronic International
Trading Sàrl
Route du Molliou 31
Case Postale
CH-1131 Tolochenaz
Switzerland
Tel: (41 21) 802 7000

medtronic.eu



PP-XAR-GR-0461-1
02.2022



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



Xarelto®
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»