

**Διοργάνωση:**



**Ε.Μ.Ε.Κ.Α.Π.**

Εταιρεία Μελέτης  
Καρδιαγγειακών  
Παθήσεων

**Υπό την αιγίδα:**



Εταιρείας Μελέτης  
και Έρευνας της  
Καρδιακής Ανεπάρκειας

**Σε συνεργασία:**

Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ **Η ΕΛΠΙΣ**

Έτος ίδρύσεως 1842



Ιατρικής Σχολής Εθνικού  
και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών

**15-16**

**Σεπτεμβρίου  
2023**

Divani Caravel

**Αθήνα**

# Ελπί(δο)ς Καρδιολογική Διημερίδα

Επίκαιρα θέματα  
(hot topics)  
στην Καρδιολογία

Οργάνωση - Γραμματεία:

The **MASTERMIND** Group  
Organizing your success

## Πρόγραμμα

Χορηγούνται 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



Carol:

Days post-procedure:  
3426 and counting

# REACH FOR XIENCE™

BECAUSE YOUR STENT CHOICE LIVES WITH THEM

Life looks different for the 12 million patients worldwide who have been treated with a XIENCE™ Stent.<sup>1</sup>

## XIENCE™

Everolimus Eluting Coronary Stent System

1. Data on file at Abbott – 12 million patients number is based on data of DES implants through Q2, 2022.

Outcomes may not be representative of all patients. See – Kufner S, et al. *Circulation*. 2019;139:325-333 – for XIENCE™ Stent long term clinical outcomes. Paid model – not actual patient.

**CAUTION:** This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at [vascular.eifu.abbott](http://vascular.eifu.abbott) or at [medical.abbott/manuals](http://medical.abbott/manuals) for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

**Information contained herein for DISTRIBUTION outside the U.S. ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.**

Photo on file at Abbott.

### Abbott International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

[www.cardiovascular.abbott](http://www.cardiovascular.abbott)

©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2214212 v1.0



# CRE8™ EVO

AMPHILIMUS™ (SIROLIMUS + FATTY ACID)  
ELUTING CORONARY STENT

 **Ducasco**

Δουρμούσογλου α.ε.β.ε.

Κ. Κατάρη 43, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα  
Τηλ.: 210 2447410-15 Fax: 210 2447419

 **Ducasco**

Dourmousoglou s.a.

43 K. Katara Str., 136 71, Acharnes, Athens, Greece  
Tel.: +30 2447410-15 Fax: +30 210 2447419

abuminat  
reservoir  
technology 


info@ducasco.gr | www.ducasco.gr







# Χαιρετισμός



Αγαπητοί συνεργάτες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της **Ελπί(δο)ς Καρδιολογικής Διημερίδας**, έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά στο Συνέδριο μας, το οποίο έχει ως κεντρικό θέμα **«Επίκαιρα Θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία»**.

Το Συνέδριο, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2023 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel), διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Ε.ΜΕ.ΚΑ.Π.) με τη συνεργασία της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» και τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Με τις πιο θερμές ευχαριστίες για το ενδιαφέρον σας και με τη βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε και να γνωρίσουμε μαζί τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας.

Με εκτίμηση,

**Αθανάσιος Τρίκας**

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών



# edarbi®

## azilsartan medoxomil

40 mg • 80 mg tablets



### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Edarbi 20 mg δισκία, Edarbi 40 mg δισκία, Edarbi 80 mg δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Edarbi 20 mg δισκία: Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg μεδοξομιλικής αζιλαρτάνης (ως κάλιο). Edarbi 40 mg δισκία: Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg μεδοξομιλικής αζιλαρτάνης (ως κάλιο). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκίο. Edarbi 20 mg δισκία: Λευκά έως σχεδόν λευκά στρογγυλά δισκία, διαμέτρου 6,0 mm, με ανάγλυφο το "ASL" από τη μια πλευρά και "20" από την άλλη. Edarbi 40 mg δισκία: Λευκά έως σχεδόν λευκά στρογγυλά δισκία, διαμέτρου 7,6 mm, με ανάγλυφο το "ASL" από τη μια πλευρά και "40" από την άλλη. Edarbi 80 mg δισκία: Λευκά έως σχεδόν λευκά στρογγυλά δισκία, διαμέτρου 9,6 mm, με ανάγλυφο το "ASL" από τη μια πλευρά και "80" από την άλλη. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Δανία **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/11/734/001 14 δισκία, EU/1/11/734/002 28 δισκία, EU/1/11/734/012 30 δισκία, EU/1/11/734/003 56 δισκία, EU/1/11/734/013 90 δισκία, EU/1/11/734/004 98 δισκία, EU/1/11/734/005 14 δισκία, EU/1/11/734/006 28 δισκία, EU/1/11/734/014 30 δισκία, EU/1/11/734/007 56 δισκία, EU/1/11/734/015 90 δισκία, EU/1/11/734/008 98 δισκία, EU/1/11/734/016 14 δισκία, EU/1/11/734/009 28 δισκία, EU/1/11/734/017 30 δισκία, EU/1/11/734/010 56 δισκία, EU/1/11/734/018 90 δισκία, EU/1/11/734/011 98 δισκία, EU/1/11/734/019 14 δισκία, EU/1/11/734/020 28 δισκία, EU/1/11/734/021 56 δισκία, EU/1/11/734/022 98 δισκία, EU/1/11/734/023 14 δισκία, EU/1/11/734/024 28 δισκία, EU/1/11/734/025 56 δισκία, EU/1/11/734/026 98 δισκία, EU/1/11/734/027 14 δισκία, EU/1/11/734/028 28 δισκία, EU/1/11/734/029, 56 δισκία, EU/1/11/734/030 98 δισκία **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 24-02-2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>.

Πριν τη συνταγογράφηση του προϊόντος παρακαλώ συμβουλευθείτε την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον ΚΑΚ

**Τρόπος διάθεσης:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

EDARBI 40 mg BT x 28 TABS 16,07€, EDARBI 80 mg BT x 28 TABS 25,41€



**BIANEX A.E.**  
ΕΙΣΟΔΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατσιού, 18\* χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: [mailbox@vianex.gr](mailto:mailbox@vianex.gr)  
WEBSITE: [www.vianex.gr](http://www.vianex.gr) • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



**Takeda Pharma A/S**  
Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup  
Δανία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά  
ΟΛΣΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».

VE-22145-EDA-9/2022

# Atrosterol®

## Atorvastatin

### 10 mg, 20 mg, 40 mg

### 28 δισκία



**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** **1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Atrosterol® 10 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 40 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Atrosterol® 80 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate)). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate)). Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg atorvastatin (ως atorvastatin-calcium trihydrate)). **Έκδοχα:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg περιέχει 32,80 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 20 mg περιέχει 65,61 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 40 mg περιέχει 131,22 mg lactose monohydrate. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 80 mg περιέχει 131,22 mg lactose monohydrate. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEΞ Α.Ε. – Οδός Τατσοίου, 146 71, Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111 **8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Δισκία 10 mg: 32260/13/26-02-2014, Δισκία 20 mg: 20421/26-02-2014, Δισκία 40 mg: 20422/26-02-2014, Δισκία 80 mg: 20423/26-02-2014 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 22-7-2016

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περιληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

ATROSTEROL 10 mg BT x 28 TABS 7,34 € ATROSTEROL 20 mg BT x 28 TABS 8,00 € ATROSTEROL 40 mg BT x 28 TABS 8,00 €  
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή)



**BIANEΞ** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατσοίου, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσομος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

VE-23067-ATR-4/2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Extraordinary planning insights delivered by the world's smallest imaging catheter



Gentuity® High-Frequency OCT Imaging System

Powered by a host of cutting-edge features, the Gentuity HF-OCT Imaging System makes pre-procedure imaging faster, easier and more powerful than ever.



### World's Smallest Imaging Catheter for accessing and clearing the most challenging lesions

The Vis-Rx Micro-Imaging catheter crossing profile is less than half the size of other intravascular imaging catheters and is indicated to image vessels as small as 1.3 mm and up to 6.0 mm. With such a small catheter, you're better able to image tight lesions and get clearing without having to pre-dilate, saving you time and avoiding the risk of disrupting a lesion before you have decided how to treat it.



### Total Vessel Imaging for imaging the entire coronary artery in a single pullback

The Vis-Rx Micro-Imaging catheter can image up to 100mm, 33% longer than other OCT systems available. This allows you to image the whole coronary artery in one single pullback.



### Fastest Pullback Speed for One Second Imaging™

The Gentuity HF-OCT Imaging System state-of-the-art laser allows images to be captured quickly and accurately offering you insights in just one second.




### Unique NIRS Imaging Technology

For the Detection of Lipid Core Plaque (LCP)


The Makoto™ Intravascular Imaging System, with accompanying Dualpro™ IVUS+NIRS Catheter, is the only imaging system on the market today that utilizes not just intravascular ultrasound (IVUS) but also Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) to help clinicians visualize vessel structure and gain valuable insights into plaque composition.

Our revolutionary technology is the only FDA-cleared imaging technology indicated for the detection of Lipid Core Plaque (LCP).



### Why NIR Spectroscopy? To identify lipids such as cholesterol

Organic molecules have unique spectroscopic signatures that can be used to detect their presence in a mixture of unknown composition. NIRS allows us to distinguish molecules, such as collagen and cholesterol, within the vessel wall and thus identify the presence of LCP.



### Where does the Light Propagate? Through blood, tissue and interstitial spaces

The microscopic mirrors at the tip of the Dualpro™ catheter are designed to deliver near-infrared light to the vessel wall and collect the diffusely reflected light. The light propagates through blood and tissue by scattering and absorption, even in the presence of calcium or stents, to interrogate the plaque for its chemical fingerprint.



### How are the Spectra Interpreted? With the aid of advanced algorithms

Advanced algorithms analyze the returned light and calculate the probability of the presence of a lipid core plaque. Our algorithms have been validated in a large prospective histology study providing you with information you can trust.





## Οργανωτική Επιτροπή

**Πρόεδρος:** Τρίκας Α.

**Μέλη:**

Βενιέρη Ε.

Γρηγορίου Κ.

Ευδωρίδης Κ.

Κατινιώτη Α.

Μπαλατσούρας Δ.

Πασχάλης Α.

Πουλιδάκης Ε.

Στουγιάννος Π.

Τόλιος Π.

Τσιάμης Σ.

## Επιστημονική Επιτροπή

**Πρόεδρος:** Πάντος Κ.

**Μέλη:**

Dangas G.

Αγάθος Α.

Αδαμόπουλος Σ.

Αζναουρίδης Κ.

Αναγνωστόπουλος Κ.

Αποστολάκη Β.

Αργυρίου Μ.

Βαβουρανάκης Ε.

Βαϊνά Σ.

Βασιλακόπουλος Θ.

Βενετσάνος Δ.

Βενιέρη Ε.

Βλαχόπουλος Χ.

Βογιατζή Γ.

Γιαλάφος Η.

Γκατζούλης Κ.

Γκουζιούτα Α.

Γρηγορίου Κ.

Δευτεραίος Σ.

Δηλαβέρης Π.

Δημόπουλος Α.

Δρακοπούλου Μ.

Ευδωρίδης Κ.

Εφραιμίδης Μ.

Ηλιοδρομίτης Ε.

Ηλιόπουλος Δ.

Ηλιόπουλος Δ.-Ε.

Θανόπουλος Β.

Ιακώβου Ι.

Κακκάβας Α.

Κανακάκης Ι.

Καραβίδας Α.

Καραμάσης Γ.

Κατινιώτη Α.

Κατσαρός Α.

Κατσίκας Χ.

Κατσιμαγκλής Γ.

Καυκάς Ν.

Κεραμιδά Κ.

Κολιοπούλου Α.

Κολοκυθάς Α.

Κορωνιώτης Γ.

Κοσσυβάκης Χ.

Κουδούνης Π.

Κουτούζης Μ.

Κωνσταντέλλος Γ.

Κωτούλας Χ.

Κωτσάκης Α.

Λάζαρος Γ.

Λεοπούλου Μ.

Λέτσας Κ.

Λόζος Β.

Λουκίδης Σ.

Μαγγίνας Α.

Μανώλης Αθ.

Μανώλης Αν.

Μάργος Π.

Μαστροκωστόπουλος Α.

Μιχάλης Λ.

Μουρούζης Ι.

Μπαλατσούρας Δ.

Μπενέτος Γ.

Μπιστόλα Β.

Μπλαζάκης Γ.

Μπολέτης Ι.

Νικολάου Μ.

Νταλιάνης Α.

Ξυδώνας Σ.

Οικονομίδης Ι.

Οικονομίδης Ν.

Παγώνη Μ.

Παναγιωτόπουλος Ι.

Παναγιώτου Μ.

Παναγοπούλου Β.

Πάντος Κ.

Παπαγιάννης Γ.

Παπανικολάου Α.

Παρασκευαΐδης Ι.

Παστρωμάς Σ.

Πασχάλης Α.

Πατσιλινάκος Σ.

Πατσουράκος Ν.

Πατσουράκος Φ.

Περγρέας Κ.

Πουλημένος Λ.

Πουλιδάκης Ε.

Πράπας Σ.

Ραλλίδης Λ.

Ρουμπελάκης Α.

Σανίδας Η.

Σάσσαλος Κ.

Σιάσος Γ.

Σιδέρης Α.

Σιδερίδης Σ.

Σκιαδάς Ι.

Σπάργας Κ.

Σπυρόπουλος Γ.

Στουγιάννος Π.

Συμεωνίδου Ε.

Συνετός Α.

Τάλεμπ Α.

Τζέσης Σ.

Τζώρτζης Σ.

Τόλιος Π.

Τούσουλης Δ.

Τούτουζας Κ.

Τρίκας Α.

Τσιάμης Σ.

Τσιαφούτης Ι.

Τσιούφης Κ.

Τσούγκος Η.

Τσούκας Α.

Φαρμάκης Δ.

Φιλιππάτος Γ.

Φούσας Σ.

Φράγκου Α.

Χαβελές Ι.

Χασικίδης Χ.

Χατζίδου Σ.

Χλωρογιάννης Ι.

Χρυσοχόου Χ.



Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Xarelto®

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xarelto-epar-product-information\\_el.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xarelto-epar-product-information_el.pdf)



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας  
κυκλοφορίας στην Ελλάδα:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αησιλάου 6-8,  
15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.  
Τηλ: 210 6187 500.

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας  
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,  
Τηλ: 00357 22483858.

**Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης**  
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522  
Email: [medinfo.gr.cy@bayer.com](mailto:medinfo.gr.cy@bayer.com) Αρ. ΓΕΜΗ  
000299101000

Εταιρεία συμπρωώθησης



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέριμι Αττικής,  
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300  
**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269  
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



**Τιμές ανά δοσολογική μορφή Λ.Τ**

XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 TABS 23,66 €  
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB 66,61 €  
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB 64,26 €  
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB 66,61 €

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφερέτε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την πλήρη Περίληψη  
Χαρακτηριστικών  
Προϊόντος (ΠΧΠ)  
**σαρώστε εδώ**





# PLATOREL®

## Ροσουβαστατίνη



PLA/PPM/JAD/02\_2023/01

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

**ELPEN**

**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300  
[www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΠΡΟΪΟΝ	Λ. Τ.
PLATOREL F.C.TAB 5MG/TAB BTx30 tabs	6,58 €
PLATOREL F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 tabs	13,31 €
PLATOREL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 tabs	18,75 €
PLATOREL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 tabs	23,28 €

# Ελπί(δο)s Καρδιολογική Διημερίδα

Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

09:30 - 10:00

**Έναρξη - Σύντομοι Χαιρετισμοί**

**Παγώνη Ματίνα**, Πρόεδρος Ε.Ι.Ν.Α.Π.

**Πατσουράκος Φώτιος**, Αντιπρόεδρος Α΄ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

**Σιάσος Γεράσιμος** , Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α.

**Τσιούφης Κωνσταντίνος**, Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών

**Κανακάκης Ιωάννης**, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας

**Σταματελόπουλος Αθανάσιος**, Διοικητής Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

10:00 - 11:45

**Στρογγυλό τραπέζι**

**Επαναιμάτωση στη χρόνια στεφανιαία νόσο**

Προεδρείο: **Ε. Ηλιοδρομίτης, Σ. Πατσιλινάκος**

- Λειτουργική εκτίμηση των στεφανιαίων βλαβών: παρόν και μέλλον, **Ν. Πατσουράκος**
- Ενδοστεφανιαία απεικόνιση: μέθοδοι και πλεονεκτήματα, **Π. Στουγιάννος**
- Χρόνια στεφανιαία νόσος και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Έχει όφελος η επαναιμάτωση και με ποιον τρόπο; **Ε. Πουλιδάκης**
- Νόσος στελέχους: αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη; **Α. Συνετός**
- Ηλικιωμένος ασθενής με συννοσηρότητες: προκλήσεις στην απόφαση επαναγγείωσης, **Ν. Καυκάς**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Δ. Βενετσάνος, Α. Δημόπουλος, Δ. Ε. Ηλιόπουλος, Μ. Παναγιώτου, Γ. Σπυρόπουλος**

Διάρκεια ανά ομιλία: 17΄

11:45 - 12:15

**Διάλειμμα καφέ**

**Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023**

12:15 - 14:00

**Στρογγυλό τραπέζι**

**Σύμπλοκη στεφανιαία νόσος**

Προεδρείο: **Β. Θανόπουλος, Γ. Κωνσταντέλλος, Ι. Χλωρογιάννης**

- Πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος: αορτοστεφανιαία παράκαμψη με πάλλουσα καρδιά είναι η καλύτερη λύση, **Σ. Πράπας**
- Νεότερα δεδομένα στη διάνοιξη των χρόνιων ολικών αποφράξεων, **Μ. Κουτούζης**
- Αντιμετώπιση ασβεστωμένων βλαβών: περιστροφική αθηρεκτομή, λιθοτριψία ή και τα δυο; **Σ. Τσιάμης**
- Πλήρης επαναιμάτωση στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, **Ι. Τσιαφούτης**
- Υποβοηθούμενη αγγειοπλαστική: ενδοαορτική αντλία ή impella; **Α. Τάλεμπ**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Κ. Αζναουρίδης, Μ. Αργυρίου, Γ. Καραμάσης, Α. Παπανικολάου, Σ. Τζώρτζης**

Διάρκεια ανά ομιλία 17´

14:00 - 15:30


**Μεσημβρινή διακοπή**

15:30 - 17:15

**Στρογγυλό τραπέζι**

**COVID - 19 και καρδιακά νοσήματα**

Προεδρείο: **Χ. Βλαχόπουλος, Κ. Τσιούφης, Σ. Φούσας**

- Καρδιακή συμμετοχή σε οξεία λοίμωξη COVID - 19, **Η. Τσούγκος** 
- COVID - 19 και αγγειακή θρόμβωση, **Γ. Μπλαζάκης**
- COVID - 19 σε ασθενή με γνωστή καρδιακή ανεπάρκεια, **Β. Παναγοπούλου**
- Post-covid syndrome και καρδιά: νεότερα δεδομένα, **Κ. Γρηγορίου**
- Φαρμακολογικές - Θεραπευτικές προσεγγίσεις στην COVID - 19, **Β. Αποστολάκη**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Α. Κακκάβας, Δ. Μπαλατσούρας, Ν. Οικονομίδης, Γ. Παπαγιάννης, Α. Φράγκου**

Διάρκεια ανά ομιλία 17´

17:15 - 17:45

**Διάλειμμα καφέ**



# Ελπ(δο)ς Καρδιολογική Διημερίδα

Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία


Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

17:45 - 18:15

**Διάλεξη**

**Οι μεγάλες μελέτες της ΧΑΠ και η αναγνώριση του καρδιαγγειακού κινδύνου**

Προεδρείο: **Θ. Βασιλακόπουλος, Γ. Σιάσος** 

Εισηγητής: **Σ. Λουκίδης**




18:15 - 18:45



**Δορυφορική Διάλεξη**

18:45 - 20:15

**Στρογγυλό τραπέζι**

**Καρδιακή ανεπάρκεια το 2023**

Προεδρείο: **Ι. Κανακάκης, Α. Σιδέρης, Γ. Φιλιππάτος** 

- Οι ARNIs στην καρδιακή ανεπάρκεια: ώρα για να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα φάρμακα του νευροορμονικού άξονα RAAS, **Χ. Χρυσόχου** 
- Οι αναστολείς SGLT2 στην καρδιακή ανεπάρκεια: έχουν θέση σε όλους τους ασθενείς; **Α. Νταλιάνης**
- Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: υπάρχουν νεότερα δεδομένα; **Δ. Φαρμάκης**
- Καρδιακός επανασυγχρονισμός στη καρδιακή ανεπάρκεια: προς αναζήτηση του κατάλληλου ασθενή, **Σ. Σιδερός**
- Καρδιακή ανεπάρκεια και κακοήθειες: τελευταίες εξελίξεις στον τρόπο αντιμετώπισής τους από την πλευρά του καρδιολόγου, **Α. Κατινιώτη**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Μ. Δρακοπούλου, Α. Καραβίδας, Κ. Κεραμιδά, Β. Μπιστόλα, Μ. Νικολάου** 



Διάρκεια ανά ομιλία 15΄

20:15 - 20:45

**Διάλεξη**

**DAPT De-escalation**

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης** , **Κ. Τούτουζας**

Εισηγητής: **G. Dangas** 




**Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023**

09:00 - 10:45

**Στρογγυλό τραπέζι**

**Επεμβατική αντιμετώπιση σοβαρής στένωσης αορτικής βαλβίδας**

Προεδρείο: **Δ. Ηλιόπουλος, Ι. Παρασκευαΐδης, Λ. Πουλημένος** 

- Ασυμπτωματική σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας. Πρέπει να περιμένουμε; **Ε. Βενιέρη**
- Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας χαμηλής ροής με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση, **Α. Τσούκας**
- Δυσαρμονία μεγέθους ασθενούς/προσθετικής αορτικής βαλβίδας: χειρουργικές τεχνικές πρόληψης και τεχνολογικές εξελίξεις, **Ι. Παναγιωτόπουλος**
- Ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς για διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας: είμαστε έτοιμοι; (εμπειρία και τεχνολογικές εξελίξεις), **Γ. Βογιατζή**
- TAVI για αμιγή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας σε ανεχειρήντους ή υψηλού κινδύνου ασθενείς: που βρισκόμαστε; **Γ. Κατσιμαγκλής**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Κ. Ευδωρίδης, Α. Κατσαρός, Α. Μαστροκωστόπουλος, Γ. Μπενέτος, Χ. Χασικίδης** 

*Διάρκεια ανά ομιλία 17´*

10:45 - 11:15

**Διάλειμμα καφέ**

# Ελπί(δο)s Καρδιολογική Διημερίδα

Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023

11:15 - 13:00

**Στρογγυλό τραπέζι:**

**Επεμβατική αντιμετώπιση σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας**

Προεδρείο: **Ε. Βαβουρανάκης, Χ. Κωτούλας, Ι. Οικονομίδης**

- Διακορυφαία εμφύτευση τενοντίων χορδών: που βρισκόμαστε σήμερα; **Β. Λόζος**
- Σύγχρονη διαδερμική αντιμετώπιση σοβαρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, **Ι. Ιακώβου**
- Τρέχουσες ενδείξεις για την διαδερμική αντικατάσταση της μιτροειδούς με βαλβίδα σε βαλβίδα, σε προσθετικό δακτύλιο και σε ασβέστωση μιτροειδικού δακτυλίου, **Κ. Σπάργας**
- Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επιδιόρθωση /αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας, **Κ. Περρέας**
- Παραβαλβιδική ανεπάρκεια προσθετικής μιτροειδούς βαλβίδας, **Σ. Βαϊνά**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Α. Αγάθος, Γ. Λάζαρος, Α. Ρουμπελάκης, Η. Σανιδάς, Κ. Σάσσαλος**

*Διάρκεια ανά ομιλία 17'*

13:00 - 13:30

**Δορυφορική Διάλεξη**

13:30 - 14:00

**Δορυφορική Διάλεξη**

14:00 - 14:30

**Διάλεξη**

**Η εφαρμογή της καινοτομίας στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: προβλήματα και προκλήσεις**

Προεδρείο: **Μ. Παγώνη, Φ. Πατσουράκος** 

Εισηγητής: **Λ. Μιχάλης**

14:30 - 15:30

**Μεσημβρινή διακοπή**







**Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023**

15:30 - 17:15

**Στρογγυλό τραπέζι**

**Αρρυθμίες και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος**

Προεδρείο: **Κ. Γκατζούλης**, **Αν. Μανώλης** , **Λ. Παλλίδης**

- Αρρυθμίες και COVID-19. Μηχανισμοί και στρατηγικές διαχειρίσεις των αρρυθμιών στο COVID-19, **Π. Μάργος**
- Αιφνίδιος θάνατος στους αθλητές: νεότερα δεδομένα, **Κ. Λέτσας** 
- Διαυλοπάθειες: τρέχουσες προσεγγίσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία, **Π. Δηλαβέρης** 
- ΗFrEF και κοιλιακή μαρμαρυγή: η κατάλυση με καθετήρα θα πρέπει να προτιμάται για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού έναντι των αντιαρρυθμικών φαρμάκων: μια συζήτηση υπέρ/κατά, **Μ. Εφραιμίδης**
- Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας και αιφνίδιος θάνατος: που βρισκόμαστε; **Α. Πασχάλης**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Η. Γιαλάφος** , **Χ. Κατσίκας**, **Μ. Λεπούλου**, **Ι. Σκιαδάς** , **Ι. Χαβελές**

Διάρκεια ανά ομιλία 17´

17:15 - 17:45


**Διάλειμμα καφέ**

17:45 - 19:30

**Στρογγυλό τραπέζι**

**Αρρυθμίες: σύγχρονη αντιμετώπιση το 2023**

Προεδρείο: **Σ. Δευτεραίος** , **Α. Κωτσάκης**, **Αθ. Μανώλης**

- Φαρμακευτική αντιμετώπιση των κοιλιακών αρρυθμιών σε καρδιακή ανεπάρκεια, **Σ. Ξυδώνας**
- Κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου και εμφύτευση βηματοδότη: σε ποιες περιπτώσεις, τι είδος βηματοδότησης; **Σ. Τζένης**
- Κοιλιακή ταχυκαρδία σε ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: είναι η κατάλυση θεραπεία εκλογής; **Χ. Κοσσυβάκης**
- Τρόποι βελτιστοποίησης αμφικοιλιακής βηματοδότησης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, **Π. Τόλιος**
- Αιτίες και αντιμετώπιση ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενείς με απινιδωτή, **Σ. Χατζίδου** 
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Γ. Κορωνιώτης**, **Π. Κουδούνης**, **Σ. Παστρωμάς**, **Ε. Συμεωνίδου**

Διάρκεια ανά ομιλία 17´



# Ελπ(ίδο)ς Καρδιολογική Διημερίδα

## Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

19:30 - 21:00

### Στρογγυλό τραπέζι

#### Καρδιακή επιδιόρθωση και μεταμόσχευση καρδιάς


Προεδρείο: **A. Μαγγίνας, I. Μπολέτης, Κ. Πάντος**

- Καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου: θεραπευτικές προσεγγίσεις, **Σ. Αδαμόπουλος**
- Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων, **A. Κολιοπούλου**
- Εκτίμηση μυοκαρδιακής αιμάτωσης και μεταβολισμού στην παθολογική καρδιά με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, **Κ. Αναγνωστόπουλος**
- Επιδιόρθωση της καρδιάς του δότη, **I. Μουρούζης**
- Μεταμόσχευση οργάνων στον ελληνικό χώρο: παρόν και μέλλον, **A. Γκουζιούτα**

*Διάρκεια ανά ομιλία 15´*

- Drones στην ιατρική, **A. Κολοκυθάς**

*Διάρκεια παρουσίασης 10´*



21:00

**Συμπεράσματα - Λήξη Διημερίδας**

# THE FUTURE IS HERE

## Meet Micra™ AV Now with AV Synchrony<sup>1,2</sup>



UNMATCHED  
LEADLESS  
PACING  
EXPERIENCE



AV  
SYNCHRONY  
REIMAGINED



SAME,  
STREAMLINED  
PROCEDURE

## Now offering two leadless pacing options

Allowing more of your patients to benefit from leadless pacing.

### References

1. Medtronic Micra™ AV MC1AVR1 Reference Manual. March 2020.
2. Steinwender C, Khelae SK, Garweg C, et al. Atrioventricular synchronous pacing using a leadless ventricular pacemaker: Results from the MARVEL 2 study. JACC Clin Electrophysiol. Published online November 2, 2019.

**Brief Statement:** See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. If using an MRI SureScan™ device, see the MRI SureScan™ technical manual before performing an MRI. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at [medtronic.eu](http://medtronic.eu).

For applicable products, consult instructions for use on [www.medtronic.com/manuals](http://www.medtronic.com/manuals). Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser.

**Important Reminder:** This information is intended only for users in markets where Medtronic products and therapies are approved or available for use as indicated within the respective product manuals. Content on specific Medtronic products and therapies is not intended for users in markets that do not have authorization for use.



Concor® 

Emconcor®   
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοπική σύνθεση:

Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€

ΛΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**MERCK**

Λ. Κηφισίας 41-45  
151 23, Μαρούσι, Αθήνα  
τηλ: 210 6165100  
www.merck.gr

## Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023

18:15 - 18:45

### Δορυφορική Διάλεξη



**DELIVERing outcomes με SGLT2 αναστολείς σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην κλινική πράξη**

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**  
Εισηγητής: **Ι. Αλεξανιάν**

Δορυφορικές Διαλέξεις

## Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023

13:00 - 13:30

### Δορυφορική Διάλεξη



**Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στη διαχείριση της Αρτηριακής Υπέρτασης**

Πρόεδρος: **Α. Τρίκας**  
Εισηγητής: **Δ. Παπαδόπουλος**

13:30 - 14:00

### Δορυφορική Διάλεξη



**Πλεονεκτήματα, περιορισμοί και διαχείριση της ινότηρονης υποστήριξης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια**

Πρόεδρος: **Α. Τρίκας**  
Εισηγητής: **Α. Καραβίδας**





Σας παρουσιάζουμε το **wtATTR-CM estimATTR**, ένα διαδικτυακό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με βάση έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης (AI/ML). Στόχος του είναι η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο συνδυασμοί κλινικών σημείων σχετίζονται με αυτή τη νόσο, που έχει χαμηλά ποσοστά υποψίας και διάγνωσης.<sup>2-4</sup>

Η φυσικού τύπου σχετιζόμενη με την τρανσθυρετίνη αμυλοειδική μυοκαρδιοπάθεια (wtATTR-CM) είναι μια σπάνια και απειλητική για τη ζωή νόσος με χαμηλά ποσοστά υποψίας και διάγνωσης, η οποία συχνά διαφεύγει και δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καρδιακής ανεπάρκειας.<sup>1,3,4</sup> Μετά τη διάγνωση οι ασθενείς με φυσικού τύπου ATTR-CM, που δεν λαμβάνουν θεραπεία, έχουν διάμεση επιβίωση περίπου 3,5 έτη.<sup>5-7</sup>

Το **wtATTR-CM estimATTR** είναι ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο, που αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης, για την εκτίμηση της πιθανότητας παρουσίας ATTR-CM φυσικού τύπου σε υποθετικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Το εργαλείο σας επιτρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικούς συνδυασμούς κλινικών σημείων ενός υποθετικού ασθενούς, να δείτε ποιοι συνδυασμοί σχετίζονται με την φυσικού τύπου ATTR-CM και να σας βοηθήσουν να διακρίνετε την καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας άλλων αιτιών.<sup>2</sup>

Το **wtATTR-CM estimATTR** προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως **εκπαιδευτικό εργαλείο** και δεν προορίζεται για χρήση σε κλινικό περιβάλλον για την υποψία ή τη διάγνωση της φυσικού τύπου ATTR-CM σε μεμονωμένους ασθενείς.

AI/ML: Artificial Intelligence/Machine Learning  
wtATTR-CM: Wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy

[estimattr.cardiacamyloidosis.gr](https://estimattr.cardiacamyloidosis.gr)




**Βιβλιογραφία:**

1. Wittes RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. *JACC Heart Fail.* 2019;7(8):709-716. 2. Huda A., Castano A. et al. A machine learning model for identifying patients at risk for wild-type transthyretin amyloid cardiomyopathy. 2021. *Nature Communications*. Volume 12, Article number: 2725 3. Mohammed SF, Mirzoyev SA, Edwards WD, et al. Left ventricular amyloid deposition in patients with heart failure and preserved ejection fraction. *JACC Heart Fail.* 2014;2(2):113-122. 4. González-López E, Gallego-Delgado M, Guzzo-Merello G, et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with preserved ejection fraction. *Eur Heart J.* 2015;36(38):2585-2594. 5. Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure resulting from age-related cardiac amyloid disease associated with wildtype transthyretin: a prospective, observational cohort study. *Circulation.* 2016;133(3):282-290. 6. Pinney JH, Whelan CJ, Petrie A, et al. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. *J Am Heart Assoc.* 2013;2(2):e000098. 7. Grogan M, Scott CG, Kyle RA, et al. Natural history of wild-type transthyretin cardiac amyloidosis and risk stratification using a novel staging system. *J Am Coll Cardiol.* 2016;68:1014-1020.

 **Vyndaqel**<sup>®</sup>  
(*tafamidis*)



Μάθετε περισσότερα στο  
[www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel](http://www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel)



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την  
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



## D

### **Dangas George**

MD, MACC, MSCAI, President of SCAI, Professor of Medicine & Surgery, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA

## A

### **Αγάθος Ανδρέας**

Ιδιώτης Καρδιοχειρουργός

### **Αδαμόπουλος Σταμάτιος**

Διευθυντής Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων - Μηχανικής Υποστήριξης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

### **Αζναουρίδης Κωνσταντίνος**

Επιμελητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### **Αλεξανιάν Ιωάννης**

Επιμελητής Καρδιολογίας, Υπεύθυνος Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

### **Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος**

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Ερευνών, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

### **Αποστολάκη Βασιλική**

Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

### **Αργυρίου Μιχάλης**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

## B

### **Βαβουρανάκης Εμμανουήλ**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Adjunct Professor, Ohio State University, U.S.A.

## Βαϊνά Σοφία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Καρδιολογίας, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### **Βασιλακόπουλος Θεόδωρος**

Καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Adjunct Professor, McGill University, Montreal, Canada, Διευθυντής Β΄ Πνευμονολογικής Κλινικής, Συντονιστής Διευθυντής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

### **Βενετσάνος Δημήτριος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### **Βενιέρη Εριφύλη**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

### **Βλαχόπουλος Χαράλαμπος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### **Βογιατζή Γεωργία**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

## Γ

### **Γαλάφος Ηλίας**

Ειδικός Σύμβουλος, Καρδιολόγος, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

### **Γκατζούλης Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Ο.Ε. Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης

### **Γκουζιούτα Αγγελική**

Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μεταμοσχεύσεων, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

### **Γρηγορίου Κωνσταντίνος**

Επικουρικός Επιμελητής, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Δ**

**Δευτεραίος Σπύρος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή  
Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική  
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Δηλαβέρης Πολυχρόνης**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α΄ Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,  
Πρόεδρος (2020-2022) Ομάδας Εργασίας  
e-Cardiology, Ευρωπαϊκή Καρδιολογική  
Εταιρεία

**Δημόπουλος Αντώνιος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

**Δρακοπούλου Μαρία**

Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό  
Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική  
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Ε**

**Ευδωρίδης Κωνσταντίνος**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Εφραιμίδης Μιχαήλ**

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού  
Τομέα, Διευθυντής Τμήματος  
Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης,  
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

**Η**

**Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος**

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

**Ηλιόπουλος Δημήτριος**

Καρδιοχειρουργός, Αναπληρωτής  
Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής,  
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής  
Δ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

**Ηλιόπουλος Δημήτριος Ε.**

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Θ**

**Θανόπουλος Βασίλειος**

τ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Επεμβατικός  
Καρδιολόγος Συγγενών Καρδιοπαθειών

**Ι**

**Ιακώβου Ιωάννης**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής  
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας,  
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

**Κ**

**Κακκάβας Απόστολος**

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.  
«Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

**Κανακάκης Ιωάννης**

Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος,  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Καραβίδας Απόστολος**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

**Καραμάσης Γρηγόριος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής  
Ε.Σ.Υ., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική  
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Κατινιώτη Αναστασία**

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Κατσαρός Ανδρέας**

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Καρδιοχειρουργικό Τμήμα,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Κατσιάκας Χρήστος**

Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄  
Καρδιολογικής Κλινικής, Ν.Ν.Α.

**Κατσιμαγκλής Γεώργιος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής  
Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής &  
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Ν.Ν.Α.

**Καυκάς Νικόλαος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος,  
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Ταμίας Δ.Σ. Ε.Κ.Ε.

**Κεραμιδά Καλλιόπη**

Επιμελήτρια Β΄, Καρδιολογικό Τμήμα,  
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

**Κολιοπούλου Αντιγόνη**

Καρδιοχειρουργός, Επιμελήτρια Α΄,  
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

# Ελπί(δο)s Καρδιολογική Διημερίδα

## Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

Πρόεδροι - Ομιλητές - Σχολιαστές

### **Κολοκυθάς Αριστείδης**

Μηχανολόγος - Μηχανικός

### **Κορωνιώτης Γεώργιος**

Καρδιολόγος, Ειδικός Γραμματέας Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

### **Κοσσυβάκης Χαράλαμπος**

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

### **Κουδούνης Παναγιώτης**

Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογίας, Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Καρδιολογικό Κέντρο, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου

### **Κουτούζης Μιχαήλ**

Διευθυντής Ζ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

### **Κωνσταντέλλος Γεώργιος**

Υποναύαρχος (ΥΙ), Διευθυντής Υγειονομικού Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. (Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή), Καρδιολόγος

### **Κωτούλας Χριστόφορος**

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής Καρδιοχειρουργικής, Νοσοκομείο "Metropolitan General", Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς & Αγγείων (2019 - 2020)

### **Κωτσάκης Αθανάσιος**

Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

## **Λ**

### **Λάζαρος Γεώργιος**

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### **Λεοπούλου Μαριάννα**

Ειδικεύομενη Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

### **Λέτσας Κωνσταντίνος**

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

### **Λόζος Βασίλειος**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### **Λουκίδης Στυλιανός**

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Μ**

### **Μαγγίνας Αθανάσιος**

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος και Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας, "Mediterraneo" Hospital

### **Μανώλης Αθανάσιος**

Καρδιολόγος, τ. Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

### **Μανώλης Αντώνιος**

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

### **Μάργος Παναγιώτης**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

### **Μαστροκωστόπουλος Αντώνιος**

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ), Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής / Τμήμα Δομικών Καρδιοπαθειών, Ν.Ν.Α.

### **Μιχάλης Λάμπρος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

### **Μουρούζης Ιορδάνης**

Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

### **Μπαλατσούρας Δημήτριος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»



**Μπενέτος Γεώργιος**

Καρδιολόγος, Cardiac CT specialist,  
Κλινική Λευκός Σταυρός, Αθήνα

**Μπιστόλα Βασιλική**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,  
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Μπλαζάκης Γεώργιος**

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.  
«Ασκληπιείο Βούλας»

**Μπολέτης Ιωάννης**

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας  
- Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή  
Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος Δ.Σ., Ωνάσειο  
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

**Ν**

**Νικολάου Μαρία**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α  
«Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

**Νταλιάνης Αργύριος**

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας,  
Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας,  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Ξ**

**Ξυδώνας Σωτήριος**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

**Ο**

**Οικονομίδης Ιγνάτιος**

Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος  
Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας  
και Υπερηχοκαρδιογραφίας,  
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Διευθυντής Διακλινικού  
Ιατρείου Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων

**Οικονομίδης Νικόλαος**

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής,  
Όμιλος Βιοδιαγνωστική

**Π**

**Παγώνη Ματίνα**

Συντονίστρια Διευθύντρια Γ΄  
Παθολογικής Κλινικής, Επιστημονικά  
Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Πρόεδρος  
Επιστημονικού Συμβουλίου, Γ.Ν.Α.  
«Γ. Γεννηματάς», Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας  
Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.), Πρόεδρος  
Ε.Ι.Ν.Α.Π., Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.

**Παναγιωτόπουλος Ιωάννης**

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Καρδιοχειρουργική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Παναγιώτου Ματθαίος**

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
Κέντρο Χειρουργικής Θωρακικής Αορτής,  
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Παναγοπούλου Βασιλική**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,  
Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

**Πάντος Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Φαρμακολογίας,  
Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας,  
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

**Παναγιάννης Γεώργιος**

Επιμελητής Β΄, Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας,  
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου  
Καρδιακής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Παπαδόπουλος Δημήτριος**

Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογίας,  
Υπεύθυνος Τμήματος Υπέρτασης Λιπιδίων  
Προληπτικής Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

**Παπανικολάου Άγγελος**

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄,  
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Παρασκευαΐδης Ιωάννης**

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

**Παστρωμάς Σωκράτης**

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα  
Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης,  
«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

# Ελπί(δο)s Καρδιολογική Διημερίδα

Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

## **Πασχάλης Αθανάσιος**

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

## **Πατσιλινάκος Σωτήριος**

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής  
Κλινικής, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας - Πατνσιών  
«Κωνσταντοπούλειο»

## **Πατουράκος Νικόλαος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής  
Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

## **Πατουράκος Φώτιος**

Καρδιολόγος - Αρχίατρος ε.α.,  
Αντιπρόεδρος Α΄ Ιατρικού Συλλόγου  
Αθηνών, Πρόεδρος Ένωσης  
Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων  
Ελλάδος

## **Περρέας Κωνσταντίνος**

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής  
Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

## **Πουλημένος Λεωνίδας**

Επεμβατικός Καρδιολόγος,  
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,  
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

## **Πουλιδάκης Εμμανουήλ**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

## **Πράπας Σωτήριος**

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής  
Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center,  
Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας  
Καρδιοθωρακοχειρουργικής Εταιρείας  
(W.S.C.T.S), Ιδρυτής και Πρόεδρος της  
Εταιρείας "Euro-Asian Bridge" (EAB)

## **P**

## **Ραλλίδης Λουκιανός**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή  
Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική  
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Ρουμπελάκης Απόστολος**

Διευθυντής Γ΄ Καρδιοχειρουργικής  
Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών  
και Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής  
Κλινικής Αθηνών

## **Σ**

## **Σανίδας Ηλίας**

Επεμβατικός Καρδιολόγος,  
Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

## **Σάσσαλος Κωνσταντίνος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής  
Ε.Σ.Υ., Αιμοδυναμική Μονάδα,  
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

## **Σιάσος Γεράσιμος**

Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής  
Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,  
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

## **Σιδέρης Αντώνιος**

Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

## **Σιδερής Σκεύος**

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

## **Σκιαδάς Ιωάννης**

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,  
Διευθυντής, Ευρωκλινική Αθηνών

## **Σπάργας Κωνσταντίνος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής  
Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων,  
Νοσοκομείο «Υγεία»

## **Σπυρόπουλος Γεώργιος**

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής  
Ε.Κ.Π.Α.

## **Στουγιάννος Παύλος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος,  
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

## **Συμεωνίδου Ευτυχία**

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιολόγος,  
Ηλεκτροφυσιολόγος, Β΄ Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

## **Συνετός Ανδρέας**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ  
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιμελητής Α΄  
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Τ**

**Τάλεμπ Άνταμ**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα Σύμπλοκας Στεφανιαίας Νόσου, Δομικών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

**Τζένης Στυλιανός**

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», Όμιλος «ΥΓΕΙΑ»

**Τζώρτζης Σταύρος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Αιμοδυναμική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

**Τόλιος Παναγιώτης**

Επικουρικός Επιμελητής, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Τούσουλης Δημήτριος**

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

**Τούτουζας Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος Ε.Κ.Ε.

**Τρίκας Αθανάσιος**

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς», Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

**Τσιάμης Σπυρίδων**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β΄, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Τσιαφούτης Ιωάννης**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

**Τσιούφης Κωνσταντίνος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Τσούγκος Ηλίας**

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»

**Τσούκας Αθανάσιος**

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, "Mediterraneo" Hospital

**Φ**

**Φαρμάκης Δημήτριος**

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

**Φιλιππάτος Γεράσιμος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Φούσας Στέφανος**

Συντονιστής Τομέα Καρδιάς, Νοσοκομείο "Metropolitan General"

**Φράγκου Αρχοντούλα**

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη - Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

**Χ**

**Χαβελές Ιωάννης**

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Μέλος Πυρήνα Ομάδας Εργασίας ΗΦΕ/Βηματοδότησης Ε.Κ.Ε.

**Χασικίδης Χρήστος**

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κορίνθου, Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.

**Χατζίδου Σοφία**

Διευθύντρια Αιμοδυναμικής Μονάδας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Χλωρογιάννης Ιωάννης**

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, «Ευρωκλινική» Αθηνών

**Χρυσοχού Χριστίνα**

Καρδιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»



# Liptruzet®

(ezetimibe and atorvastatin) tablets

Ο **μόνος\*** σταθερός συνδυασμός  
εξετιμίμης/ατορβαστατίνης  
με εγκεκριμένη ένδειξη  
στη **Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Επεισοδίων<sup>1</sup>**

#### 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

##### 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

###### Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Επεισοδίων

Το LIPTRUZET ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου των καρδιαγγειακών επεισοδίων (βλ. παράγραφο 5.1) σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και με ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ), που είτε έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με στατίνη είτε όχι.

1. ΠΧΠ LIPTRUZET\_29\_03\_2023

\* Σύμφωνα με τις ΠΧΠ των κυκλοφορούντων σταθερών συνδυασμών εξετιμίμης/ατορβαστατίνης στην Ελλάδα

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.

LIPTRUZET® (10+10) MG/TAB | ΛΤ: 39,82€,

LIPTRUZET® (10+20) MG/TAB | ΛΤ: 38,04€,

LIPTRUZET® (10+40) MG/TAB | ΛΤ: 37,73€.

© 2023 Organon group of companies. All rights reserved.



**BIANEX** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρυμύοιτης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά,  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573

E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
ανωφόρτε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας :  
N.V. Organon, Kloosterstraat 6,  
5349 AB Oss,  
Ολλανδία.



# Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**

Σεβαστίας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



# CALCIFENON®

Χοληκαλσιφερόλη



Τρόπος διάθεσης: με ιατρική συνταγή

Εμπορική ονομασία

CALCIFENON F.C.TAB 7000 IU/TAB ΒΤx4 F.C. TABS	4,52 €
CALCIFENON F.C.TAB 30000 IU/TAB ΒΤx1 F.C. TAB	4,73€
CALCIFENON F.C.TAB 30000 IU/TAB ΒΤx3 F.C. TABS	13,18 €

Λιανική Τιμή

Δ.Τ. 12.2022

  
**innovis**  
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44

Μαρούσι, 15125

T: +30 2162005600

F: +30 2106664804

[www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος η οποία υπάρχει διαθέσιμη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί

Cal-KB04-0323

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε

**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

**ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Νέα Προϊόντα από την  
Innovis

# Zyteba®

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

# Zonylia®

Ezetimibe & Atorvastatin



Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λιανική τιμή Δ.Τ. 5.2023

ZYTEBA® F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: 11,85€  
ZYTEBA® F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,74€  
ZYTEBA® F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,58€  
ZYTEBA® F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,95€  
ZYTEBA® F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BT X 28 TABS: 12,78€

ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS 23,92 €  
ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS 24,94 €  
ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS 26,97 €

  
**innovis**  
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.  
Λεωφ. Κηφισίας 44  
Μαρούσι, 15125  
T: +30 2162005600  
F: +30 2106664804  
[www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)

Ζωζγ-01ΚΒ02-0423

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «**Κίτρινη Κάρτα**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον ζητηθούν

# Ελπί(δο)s Καρδιολογική Διημερίδα

Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

Γενικές Πληροφορίες

## Διοργάνωση Συνεδρίου



**Ε.Μ.Ε.Κ.Α.Π.**

Εταιρεία Μελέτης  
Καρδιαγγειακών  
Παθήσεων

Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»



## Υπό την αιγίδα



Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας  
της Καρδιακής Ανεπάρκειας



Ιατρικής Σχολής  
Εθνικού και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών

## Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409  
E-mail: cgastouniotti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

## Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023  
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2023

## Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Divani Caravel  
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21  
Τηλ.: 210 72 07 000 | Fax: 210 72 36 683 | E-mail: info@divanicaravel.gr

## Υβριδικός Χαρακτήρας Συνεδρίου

- ♥ Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- ♥ Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

## Εγγραφές

### Συμμετοχή με φυσική παρουσία

- ♥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής, την οποία μπορείτε να βρείτε στο [www.tmg.gr](http://www.tmg.gr).
- ♥ Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge), η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- ♥ Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του.

### Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

- ♥ Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας [www.tmg.gr](http://www.tmg.gr).
- ♥ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλει στην φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- ♥ Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στους ομιλητές.

## Πληροφορίες

- ♥ Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους.
- ♥ Χορηγούνται 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- ♥ Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

# LEVOSIMENDAN WIN MEDICA 2,5 mg/ml

Η αποτελεσματική  
και οικονομική επιλογή  
όπου χρειάζεται  
ινότροπος υποστήριξη



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον κώδικα QR.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της WinMedica.

**W** WinMedica  
M Serving Health for Life

ΑΘΗΝΑ: Οδός 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827, E-mail: info@winmedica.gr.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Εθν. Αντιστάσεως 74 & Αιαντός, Τ.Κ. 551 33, Τηλ. 2310-488658, Fax: 2310 488659

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοσέρετα

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

[www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)





# Valsimia®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA F.C.TAB (5+160)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,58 €
VALSIMIA F.C.TAB (10+160)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,85 €



# Valsimia HCT®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	9,46 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	10,35 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,53 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	11,72 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB ΒΤx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	18,83 €



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
 Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
 Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300  
[www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
 Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
 Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
 Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
 Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε  
 την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία  
 απαιτείται ιατρική συνταγή.



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη  
 ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,  
 σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς  
 ανεπιθύμητων ενεργειών.

# Ελπί(δο)s Καρδιολογική Διημερίδα


## Επίκαιρα θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία

Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στη πραγματοποίηση της **Ελπί(δο)s Καρδιολογικής Διημερίδας** «**Επίκαιρα Θέματα (hot topics) στην Καρδιολογία**»



**Medtronic**

 **Menarini Hellas**

**MERCK**

**PAPAPOSTOLOU**  
HEALTHCARE TECHNOLOGIES  
— est. 1914 —

 **Pfizer**

**sanofi**

**SERVIER**   
*moved by you*

**SIEMENS**  
**Healthineers** 

  
**UNI-PHARMA**  
Pharmaceutical Laboratories S.A.

 **vimatronix**

 **WinMedica**  
Serving Health for Life

  
**logimed**  
MEMBER OF HELLAS HEALTHCARE GROUP

  
**Zerono S.A.**  
*Enhanced care through advanced technology*

 **BIANEE A.E.**  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 | **Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς**

  
**Υγείαση α.ε.**

## Developing Technology that Saves Lives



### Cocoon

- Nanoplatinum provides superior bio-compatible properties compared to Nitinol
- Prevents Nickel leaching into the blood stream
- Prevents corrosion of Nitinol wire frame in long term implants
- Platinum provides radiopacity which enables easy positioning in the defect
- High success rate of closure
- Ability to recapture and reposition
- Ease of deployment



#### Septal Occluder

A self-expandable, double disk device used in transcatheter atrial septal defect closure



#### PFO Occluder

A percutaneous, transcatheter closure device intended for the occlusion of all types of PFOs in patients with a history of stroke or transient ischemic attacks.

committed to developing technology  
to resolve issues associated with Structural Heart Disease.

**SHOCKWAVE**  
MEDICAL INC.

# Intravascular Lithotripsy for Cardiovascular Calcium



Your Sound Calcium Strategy.

MediVibe  
member of **SOPHEDICA**



The art of making the impossible possible



Supraflex™  
**CRUZ NEV**  
SMT

Long  
tortuous  
lesions

Deliverability Redefined

**Pronavi**™  
Biosmed  
enhance life

Distal difficult to approach  
lesions

**Wedge**™ NC  
Biosmed  
enhance life

Calcified lesions

Best Partner of DCB and DES

Chronic total  
occluded  
lesions

**AlveoHP**™  
Balloon Dilatation Catheter





# medRAD® Avanta

## Ο Συνεργάτης σας στην Αγγειογραφία



### Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τοπικός αντιπρόσωπος της Bayer R&I BV στην Κύπρο:  
L.G. Biomed Solutions Ltd, Tel: +357 22 466077

### Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης

Τηλ. +302106187742, Fax: +302106187522

### Τμήμα Ακτινολογίας

1.Εξυπηρέτηση Πελατών  
Τηλ. 800 11 30 500 χωρίς χρέωση, Fax: +30 2106187525  
Email: bhrj@bayer.com

### 2.Παραγγελίες

Fax: +30210 6187508  
Email: orders-bhc-gr@bayer.com

PP-M-AVA-GR-0003-1

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Clear Direction.  From Diagnosis to Care.

medRAD® Avanta  
Fluid Management Injection System



FER/SPEC-IMN/ADV/05-2023



**ferinject**<sup>®</sup>  
ferric carboxymaltose

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμη διασπορά/διασπορά προς έγχυση. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Ένα ml διασποράς περιέχει ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο που αντιστοιχεί σε 50 mg σιδήρου. Κάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο που αντιστοιχεί σε 500 mg σιδήρου.

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Vifor France 100-101Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, Γαλλία.

Ενδεικτική Τιμή (N.T.): FERINJECT INJ.SO.INF 50MG/ML BT x 1 x 10 ML VIAL: 74,21€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γενεσίς Φάρμα Α.Ε.

**GENESIS**  
pharma

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918  
e-mail: info@genesishpharma.com  
www.genesishpharma.com

**CSL Vifor**