



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

13^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ημέρες Νευρολογίας 2023

**3-5
Νοεμβρίου 2023**
Larissa Imperial
Λάρισα

Χορήγηση πιστοποιητικού
με **19 μόρια** (credits)
Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME - CPD)

Οργάνωση - Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

Πρόγραμμα

Vydura® 75 mg

oral lyophilisate
rimegepant

Pfizer

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Θέλετε να μάθετε
περισσότερα;

Σαρώστε τον κωδικό QR για να
αναζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με το VYDURA



ΘΕΡΑΠΕΙΑ και
ΠΡΟΛΗΨΗ των
κρίσεων ημικρανίας
με ένα διασπειρόμενο
στο στόμα δισκίο



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Συμβουλευτείτε την παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Vydura για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Το VYDURA ενδείκνυται για χρήση στην οξεία θεραπεία της ημικρανίας με ή χωρίς αύρα, σε ενήλικες και στην προληπτική θεραπεία της επεισοδιακής ημικρανίας σε ενήλικες που έχουν τουλάχιστον 4 κρίσεις ημικρανίας ανά μήνα. **Δοσολογία:** Οξεία θεραπεία της ημικρανίας - Η συνιστώμενη δόση είναι 75 mg ριμεγκεπάντ, ανάλογα με τις ανάγκες, μία φορά την ημέρα. Προφυλακτική αγωγή της ημικρανίας - Η συνιστώμενη δόση είναι 75 mg ριμεγκεπάντ κάθε δεύτερη ημέρα. Η μέγιστη δόση ανά ημέρα είναι 75 mg ριμεγκεπάντ. **Τρόπος Χορήγησης:** Το VYDURA προορίζεται για από στόματος χρήση. Το δισκίο λυοφιλοποιημένο από του στόματος θα πρέπει να τοποθετείται στη γλώσσα ή κάτω από τη γλώσσα. Θα διαλυθεί στο στόμα και μπορεί να ληφθεί χωρίς υγρό.

Για το πλήρες κείμενο της Δοσολογίας και του Τρόπου Χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Vydura αντενδείκνυται επί υπερευαισθησίας στη δραστική ουσία ή στα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Τυχόν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, μπορεί να παρουσιαστούν ακόμα και ημέρες μετά τη χορήγηση, οπότε θα πρέπει το φάρμακο να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, ούτε σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (CLcr < 15 ml/λεπτό). Επίσης δεν συνιστάται η συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 και η συγχορήγηση με ισχυρούς ή μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. Μια επιπλέον δόση της ριμεγκεπάντ εντός 48 ωρών θα πρέπει να αποφεύγεται όταν συγχορηγείται με μέτριους αναστολείς του CYP3A4 ή με ισχυρούς αναστολείς της P-gp. Είναι προτιμότεο να αποφεύγεται η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα οφέλη του θηλασμού θα πρέπει να συνεκτιμώνται με την κλινική ανάγκη της μητέρας για VYDURA και τις δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες στο θηλάζον βρέφος ή από την υποκειμενική κατάσταση της μητέρας. Εάν παρουσιαστεί ή πιθανολογηθεί κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών, πρέπει να ληφθούν ιατρικές συμβουλές και η θεραπεία να διακοπεί. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία, για την οξεία θεραπεία (1,2%) και για την προφυλακτική αγωγή (1,4%).

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τη συντεταγμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος.

Βιβλιογραφία: Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Vydura, 06/2023.

Pfizer

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch), Λ. Αθαλάσσης 26, Λευκωσία 2018,
Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας +357-22817690

www.vydura.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

abbvie

BOTOX[®]
Botulinum Toxin Type A



Οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες πρέπει να αναφέρονται στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (τηλ. 213-2040380 ή 213-2040337
ή μέσω της ιστοσελίδας <http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral>)
ή/και στην AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, 141 21 Ν. Ηράκλειο • Τηλ. +30 214 4165 555
• greekmedinfo@abbvie.com

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την
Περλήψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος.

GR-BCM-220018-Oct2022

TYSABRI[®]
(natalizumab)
SUBCUTANEOUS USE | 300mg¹

**ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
και ευελιξία¹⁻²**



TYSABRI Υποδορίως¹
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ευκολία^{1,2}

1. TYSABRI ΠΧΠ 2. Trojano M. et. al. Mult Scler J 2021.DOI: 10.1177/13524585211003020

TYS-SC-AD/05-2023

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): TYSABRI INJ.SOL 150MG/ML BT X 2 PFS: 1.035,27€.



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918, e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

Χαιρετισμός

Σας προσκαλούμε στο Συνέδριο «Ημέρες Νευρολογίας», που οργανώνεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων, τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της Κύπρου, στις 3 με 5 Νοεμβρίου, στη Λάρισα.

Το Συνέδριο, όπως κάθε χρόνο, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, είναι πολυθεματικό και, διαμέσου των διαλέξεων και των συζητήσεων, θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε προβληματισμούς και διλήμματα, διαγνωστικά και θεραπευτικά, της καθημερινής ιατρικής πράξης.

Το φετινό Συνέδριο θα έχει τρεις βασικές ενότητες:

1. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την εκπαίδευση στην πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων για την κινητική και γνωστική κατάσταση των ασθενών.
2. Η Θεσσαλία που επλήγη ιδιαίτερα, τόσο από τον COVID-19, όσο και από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές που ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, μας έδωσε το ερέθισμα για να ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα Νευρολογικά νοσήματα. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του 21^{ου} αιώνα. Δύο παράγοντες που έχουν αναγνωρισθεί ότι έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η μόλυνση του αέρα (POLLUTION). Η αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το Pollution και τις υπόλοιπες καταστροφές (πυρκαγιές – πλημμύρες) επιφέρουν επιδείνωση της πορείας πολλών νευρολογικών νοσημάτων. Οι νευρολογικοί ασθενείς είναι ευάλωτοι στις κλιματικές αλλαγές για λόγους που σχετίζονται με τη βιολογία των υποκείμενων νοσημάτων (θερμορύθμιση, γνωστική λειτουργία, σωματοαισθητικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα). The hot brain είναι ένα νέο κεφάλαιο έρευνας για τις νευροεπιπτώσεις. Είναι γνωστή η επίπτωση της θερμοκρασίας στην πορεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, της επιληψίας και της ημικρανίας και μελετάται η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη νόσο Alzheimer και τη νόσο Parkinson, καθώς και τα υπόλοιπα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνει τις αναγκαίες αλλαγές, προτού βρεθεί η ανθρωπότητα μπροστά σε καταστροφές.
3. Η επιτυχημένη ενότητα: τι «νεότερο» κυριαρχεί και στο φετινό πρόγραμμα, στην οποία έμπειροι συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τις εξελίξεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Νευρολογίας και έχουν πρακτικό ενδιαφέρον.

Σας περιμένουμε

**Αλέξανδρος
Παπαδημητρίου**

Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πρόεδρος Ινστιτούτου Πρόληψης,
Εκπαίδευσης και Έρευνας
Νευρολογικών Νοσημάτων

**Γεώργιος
Χατζηγεωργίου**

Καθηγητής Νευρολογίας,
Κοσμήτορας Ιατρικής
Πανεπιστημίου Κύπρου

**Ευθύμιος
Δαρδιάτης**

Καθηγητής Νευρολογίας,
Διευθυντής Νευρολογικής
Κλινικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας



Επιτροπές

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή

Προεδρείο

Παπαδημητρίου Αλέξανδρος
Χατζηγεωργίου Γεώργιος
Δαρδιώτης Ευθύμιος

Μέλη


Δελγιώργης Νικόλαος
Ιωαννίδης Περικλής
Καραμπλιάνης Αντώνιος
Κατσαβάκη Μαρία
Κατσαβριάς Ευάγγελος
Κόβας Κωνσταντίνος
Κούντρα Πέρσα
Κρασνίκοβα Ελένη
Κρομμύδα Μαρία
Κυριακάκης Βασίλης
Μάρκου Κατερίνα
Μαρογιάννη Χρύσα
Μπέλλου Ελένη

Ξηρομερήσιου Γεωργία
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Παπά Αλεξάνδρα
Πασιώτη Αθανασία
Πατραμάνη Ιωάννα
Προβατάς Αντώνιος
Πουλημένου Ευαγγελία
Ράλλη Στυλιανή
Σακαλάκης Ευάγγελος
Σακαλίδου Ιωάννα
Σταθάκης Κυριάκος
Τερλής Απόστολος
Τσιμούρτου Βαία


Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Αγγελάκης Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος Δημήτριος
Γκράβας Ιωάννης
Ζησοπούλου Στυλιανή
Καλογερόπουλος Αθανάσιος
Κίττας Στυλιανός
Λυτροκάκης Γεώργιος
Νούλας Γεώργιος

Παγίτσας Ιωάννης
Παπαδημητρίου Φωτεινή
Πινακά Αικατερίνη
Ρίκος Δημήτριος
Σολωμός Γεώργιος
Χαρισίου Κλεονίκη
Χαρπαντίδης Γεώργιος



Γενικές Πληροφορίες



13^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ημέρες Νευρολογίας 2023

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023

Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής

Larissa Imperial Hotel

Λεωφ. Φαρσάλων 182 413 35, Λάρισα

Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Έκθεση

Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει **19 μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Εγγραφές - Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής	Κόστος εγγραφής	
	με Φυσική Παρουσία	με Διαδικτυακή Αναμετάδοση
Ειδικευμένοι	€ 173	€ 50
Ειδικευόμενοι	€ 173	€ 50
Νοσηλευτές / Λοιπά επαγγέλματα Υγείας	Δωρεάν	Δωρεάν
Φοιτητές	Δωρεάν	Δωρεάν

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι Ε.Υ. οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας, δεν χρειάζεται να καταβάλλουν το αντίτιμο της εγγραφής. Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Γενικές Πληροφορίες

Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Εγγραφές επιτόπου θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Συνεδρίου.

Λοιπές Πληροφορίες

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά οδηγίες για την υποβολή του Δελτίου Αξιολόγησης και την αποθήκευση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, λίγες ημέρες μετά την λήξη του Συνεδρίου.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της online παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Τεχνική Γραμματεία

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι κ.κ. ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, παρακαλούνται να προσέρχονται, τουλάχιστον, 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

T: 210 6827405, 210 6839690 - 1 | F: 210 6827409 E: dpanakoulia@tmg.gr

www.tmg.gr

Kesimpta® ofatumumab

ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το KESIMPTA® ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS) με ενεργή νόσο, η οποία καθορίζεται βάσει των κλινικών ή απεικονιστικών χαρακτηριστικών.¹

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ KESIMPTA® ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (RMS) ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ.

ΔΥΝΑΜΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΥΕΛΙΞΙΑ

- Υψηλή αποτελεσματικότητα^{2,3}
- Διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας και ανοχής^{3,4}
- Αυτοχορηγούμενη κατ' οίκον θεραπεία^{1,4*}

(*Η πρώτη δόση της οφατουμουμάμπης θα πρέπει να λαμβάνεται υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας.)

Συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για την έναρξη της θεραπείας με KESIMPTA®.

Για την Π.Χ.Π πατήστε [εδώ](#).



Για την ΠΧΠ σκανάρετε τον κωδικό QR



KES_AD0007_May 2023_GR2305040383

 **NOVARTIS**

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
12^ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λαμίας
Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση,
Τηλ.: + 30 210 28 11712

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΗΝΗΣΗ:

Τηλ.: + 30 210 28 28 812
+ 30 210 2897200

(εκτός ωρών γραφείου)

E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανοφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΑΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης κειμένου 9 Φεβρουαρίου 2023. 2. Filippi M, et al; Early and unrestricted access to high-efficacy disease-modifying therapies: a consensus to optimize benefits for people living with multiple sclerosis. J Neurol. 2021 3. Hauser SL, et al; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557 4. Kang C, et al; Ofatumumab: A Review in Relapsing Forms of Multiple Sclerosis. Drugs. 2022 Jan;82(1):55-62.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π.

Ενδεικτική Α.Τ.: Kesimpta® 20 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 1.447,03€

Ενδεικτική Ν.Τ.: Kesimpta® 20 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 1.177,36€

(Ημερομηνία Δελτίου Τιμών: 16/12/2022 – σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.



Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΠΠΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΝΟΣΟ.^{1,2,3}

1. Siponimod Summary of Product Characteristics, Last Updated 06-Jul-2023
2. Karpos L. et al; EXPAND Clinical Investigators. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet. 2018;391(10127):1263-1273
3. Boyko A., et al., Mult Scler Relat Disord. 2021 May;50:102778

Ν.Τ.: Συσκευασία πλοποίησης: MAYZENT® F.C.TAB 0,25 MG/TAB 12 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu 101,45€
MAYZENT® F.C.TAB 1 MG/TAB 28 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu 1.319,83€
MAYZENT® F.C.TAB 2 MG/TAB 28 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu 1.227,44€
Λ.Τ.: Συσκευασία πλοποίησης: MAYZENT® F.C.TAB 0,25 MG/TAB 12 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu 143,40€
MAYZENT® F.C.TAB 1 MG/TAB 28 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu 1.622,13€
MAYZENT® F.C.TAB 2 MG/TAB 28 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu 1.508,57€

(Ημερομηνία Δελτίου Τιμών: 15/05/2023 -σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει)
Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συναγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
MAYZENT® (siponimod) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: Ο6 Ιουλίου 2023

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος πατήστε εδώ.



Για **όλους**

τους ασθενείς με
**Πλάγια Μυατροφική
Σκλήρυνση...**

σε **κάθε** στάδιο

Teglutik®

Ριλουζόλη πόσιμο εναιώρημα 5mg/ml

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ και για
ΧΟΡΗΓΗΣΗ μέσω σωλήνων
εντερικής σίτισης!**



Συνιστώμενη
Δοσολογία

10ml εναιωρήματος

x2 φορές την ΗΜΕΡΑ

**ΜΟΝΑΔΙΚΗ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ**
φαρμακοτεχνική
μορφή^{5,6}

Για Πλήρεις Συνταγογραφικές Πληροφορίες & τις βιβλιογραφίες, παρακαλώ πατήστε **ΕΔΩ**


Τρόπος διάθεσης: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
Λ.Τ.: TEGLUTIK ORAL. SUSP 5MG/ML BTx1 Bottle x 300 ml: 89,28 €

 **ITF Hellas**
Pharmaceuticals


www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ Info@italfarmaco.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Επιστημονικό Πρόγραμμα



13^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ημέρες Νευρολογίας 2023

Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023

Επιστημονικό Πρόγραμμα

09:00 - 10:00 **Εγγραφές**


10:00 - 11:45 **Παρουσίαση Περιστατικών**
Προεδρείο: **Α. Μάρκου** , **Δ. Τσιμούλης**

Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισα

- Διαταραχή βάδισης ως το πρώτο σύμπτωμα εκδήλωσης στη νόσο Huntington, **Μ. Σωκράτους**
- Λευκοεγκεφαλοπάθεια και συχνές πτώσεις σε νεαρή γυναίκα, **Ε. Κεράζη**
- Αμφοτερόπλευρος διαχωρισμός καρωτίδας σε νεαρή γυναίκα, **Α. Τσίκα**
- Σταδιακή εγκατάσταση κεντρομελικής αδυναμίας σε γυναίκα, **Ε. Σιμοπούλου**
- CSF1R-σχετιζόμενη λευκοεγκεφαλοπάθεια - παρουσίαση ενός περιστατικού, **Ξ. Δασταμάνη**

11:45 - 12:00 **Διάλειμμα**

12:00 - 14:00 **Κλινικό Εργαστήριο - Workshop I**
Προεδρείο: **Σ.- Α. Ράλλη**

- Εκπαίδευση στην κλίμακα UPDRS, **Γ. Ξηρομερήσιου** 
- Εκπαίδευση στην κλίμακα EDSS, **Α. Προβατάς**
- Εκπαίδευση στην κλίμακα ASIA, **Λ. Αλεξίου**

14:00 - 15:30 **Μεσημβρινή Διακοπή**

15:30 - 17:30 **Κλινικό Εργαστήριο - Workshop II**
Προεδρείο: **Γ. Λιμπιτάκη, Π. Σταμάτη**

- Εκτίμηση έκπτωσης γνωστικών λειτουργιών, **Ε. Ζούπα**
- Εκτίμηση διαταραχών λόγου, **Χ. Σιώμος**

17:30 - 18:00 **Διάλειμμα**

Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2023


18:00 - 19:30 **Κλινικό Εργαστήριο - Workshop III**
Προεδρείο: **Ε. Δαρδιώτης, Β. Μάνη, Μ. Σγάντζος**

- Υπερπυκνόγραμμα μυών και νευρών για χορήγηση αλλαντικής τοξίνης, **Γ. Νάσιος**
- Αλλαντική τοξίνη στη σπαστικότητα από Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, **Ε. Δαρδιώτης**
- Διαταραχές ούρησης σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, **Α. Οικονόμου**

19:30 - 20:00 **Δορυφορική Διάλεξη**

20:00 - 20:45 **Εναρκτήρια Διάλεξη**
Δημόσια υγεία και κλιματική αλλαγή, **Χ. Χατζηχριστοδούλου**

20:45 **Τελετή Έναρξης**



Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023

08:45-09:45

Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών

Προεδρείο: **Α. Παπά** (Z), **Δ. Τσιμούλης**

- Υποξεία εγκατάσταση αισθητικής αταξίας και παραπάρεσης σε ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα, **Ρ. Ντιλούδης**
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
- Υποτροπιάζουσα αιμορραγία στελέχους. Παρουσίαση περιστατικού, **Θ.- Ν. Χρηστίδη** (Z), **Κ. Βαΐτση**, **Σ. Συμεωνίδης**, **Ι. Κωνσταντάκης**, **Γ. Ρούντολφ**, **Γ. Δερετζή**
Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
- Κεφαλαλγία από κατάχρηση εργοταμίνης. Παρουσίαση περιστατικού, **Κ. Βαΐτση** (Z), **Θ.- Ν. Χρηστίδη**, **Β. Ρενιέρη**, **Β. Ζήνας**, **Γ. Ρούντολφ**, **Γ. Δερετζή**
Νευρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
- Κλιματική αλλαγή και Κεφαλαλγία, **Ζ. Τσούρης**

09:45-10:45

Στρογγυλή Τράπεζα

Επιληψία

Προεδρείο: **Β. Κιμισκίδης** (Z)

- Φαρμακοανθεκτική επιληψία και νεότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα, **Μ. Σπηλιώτη** (Z)
- Διεγέρτες πνευμονογαστρικού νεύρου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία, **Κ. Φουντάς - Α. Τζάννης**

10:45-11:00

Διάλειμμα

11:00-11:30

Δορυφορική Διάλεξη

11:30-12:30

Στρογγυλή Τράπεζα

Κεφαλαλγία

Προεδρείο: **Ε. Κουρεμένος**

- Anti-CGRP mAbs στην προφύλαξη της ημικρανίας, **Δ.- Δ. Μπισκιώστας** (Z)
- Gerants στην ημικρανία, **Ν. Φάκας** (Z)
- Επεμβατικές θεραπείες και παλμικές ραδιοσυχνότητες στην αντιμετώπιση κεφαλαλγιών, **Ζ. Τσούρης**

Σάββατο 04 Νοεμβρίου 2023

12:30-13:00 Δορυφορική Διάλεξη

13:00-13:30 Διάλεξη
Νεότερα δεδομένα σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες στα ΑΕΕ

Προεδρείο: Θ. Καραπαναγιωτίδης (Z)

Ομιλητής: Γ. Τσιβγούλης (Z)

13:30 - 14:00 Δορυφορική Διάλεξη

14:00-14:45 Στρογγυλή Τράπεζα
Κατάθλιψη - διαταραχές συμπεριφοράς
Προεδρείο: Γ. Γκέκας, Κ. Μπίσσας

- Διαταραχές συμπεριφοράς στον ανοϊκό ασθενή - αντιμετώπιση, Τ. Ντόσκας (Z)
- Βιοδείκτες στην άνοια, Χ. Μαρογιάννη

14:45-17:00 Μεσημβρινή Διακοπή

17:00-18:00 Στρογγυλή Τράπεζα
Νόσος Πάρκινσον
Προεδρείο: Β. Κυριακάκης, Α. Παπαδημητρίου

- Θεραπευτικός αλγόριθμος στη νόσο Parkinson, νεότερα σκευάσματα, Σ. Καλαμποκίνη
- Παρεμβατικές θεραπείες στη νόσο Πάρκινσον, Γ. Ξηρομερήσιου (Z)

18:00-18:30 Δορυφορική Διάλεξη

18:30-18:45 Διάλειμμα

18:45-20:15 Στρογγυλή Τράπεζα
Απομυελινωτικά νοσήματα
Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης (Z), Γ. Δερετζή

- Τα Β-λεμφοκύτταρα ως θεραπευτικός στόχος στην ΠΣ, Ν. Γρηγοριάδης (Z)
- ΒTK αναστολείς: ένας νέος θεραπευτικό στόχος στην πολλαπλή σκλήρυνση, Δ. Παπαδημητρίου
- Θεραπευτικός αλγόριθμος στην υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, Β. Τσιμούρτου
- Θεραπευτική προσέγγιση σε εξελισσόμενη πολλαπλή σκλήρυνση, Μ.- Κ. Μποζίκη



Κυριακή 05 Νοεμβρίου 2023

09:00 - 10:30

Παρουσίαση περιστατικών



Προεδρείο: **Β. Γκουρμπαλή, Ε. Σακαλάκης**

- Σύνδρομο P.R.E.S.: Σπάνια Περίπτωση, **Μ.- Α. Μίχου**
Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»
- Πρωτοδιάγνωση μυασθένειας στη μονάδα εντατικής θεραπείας – παρουσίαση περιστατικού, **Δ. Μυσίρης**
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
- Αυτοάνοσες Εγκεφαλίτιδες - video quiz, **Α. Προβατάς**
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
- Διαφοροδιάγνωση τρόμου - video quiz, **Κ. Κόβας**
Νευρολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

10:30-11:30

Τι νεότερο στη Νευρολογία (I)

Προεδρείο: **Α. Ωρολογάς, Δ. Παπαδημητρίου**


- Θεραπευτικός αλγόριθμος σε ασθενείς με βαρεία Μυασθένεια, **Β. Ζούβελου** 
- Θεραπευτικός αλγόριθμος στην Οπτική Νευρομυελίτιδα, **Χ. Μπακιρτζής**
- Θεραπευτική στρατηγική σε ειδικές ομάδες ασθενών με MS (βάσει των ανακοινώσεων στο ECTRIMS 2023), **Ε. Γιαννούλη** 
- Υποδόρια ανοσοσφαιρίνη σε νευρολογικές ενδείξεις, **Σ.- Α. Ράλλη**


11:30-11:45

Διάλειμμα

11:45-14:00

Τι νεότερο στη Νευρολογία (II)

Προεδρείο: **Τ. Ντόσκας** , **Σ.- Α. Ράλλη**

- Τα Μονοκλωνικά αντισώματα στη νόσο Alzheimer, **Π. Σακκά**
- Τί νεότερο στη νόσο Parkinson, **Ζ. - Μ. Κεφαλοπούλου** 
- Κατάθλιψη στους νευρολογικούς ασθενείς, διάγνωση-αντιμετώπιση, **Ν. Χριστοδούλου**
- Αναζητώντας τη νόσο Fabry, θεραπευτικές επιλογές, **Β. Σιώκας**

14:00-14:20

Τι νεότερο στη Νευρολογία (III)

- Αντιμετώπιση επιπλοκών μηχανικής θρομβεκτομής, **Ι. Ιωαννίδης**

14:20-14:30

Συμπεράσματα Συνεδρίου



Always Ahead

Η **Medison** είναι μία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρία, με στόχο να παρέχει πρόσβαση στους ασθενείς σε υψηλής καινοτομίας θεραπείες.

- ❶ Η **Medison** είναι η πρώτη εταιρία η οποία δημιούργησε μία παγκόσμια πλατφόρμα επιχειρείν για τις καινοτόμες θεραπείες βοηθώντας έτσι να βελτιωθούν και να σωθούν ζωές, κάνοντας τις καλύτερες διαθέσιμες νέες καινοτόμες θεραπείες προσβάσιμες στους ασθενείς σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές.
- ❷ Η **Medison** έχει μία μακρά ιστορία επιτυχημένων συνεργασιών σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές με πρωτοπόρες φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρίες οι οποίες αναζητούν τρόπους ώστε να διευρύνουν την πρόσβασή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
- ❸ Η παγκόσμια έδρα της **Medison** βρίσκεται στο Ισραήλ, ενώ η διεθνής έδρα βρίσκεται στην Ελβετία, και παράλληλα διατηρεί γραφεία στον Καναδά, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Νότιο Αμερική, στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

MEDISON

Γιατί να αρκείστε
σε λιγότερα...

όταν η ζωή
προσφέρει περισσότερα

TEC-ADV/05/2023

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος TECFIDERA: Το Tecfidera ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών ηλικίας 13 ετών και άνω με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΔΠΣ).

Ενδεικτική Ν.Τ.(€) TECFIDERA GR.CAP 120MG/CAP ΒΤx14: 83,79€, TECFIDERA GR.CAP 240MG/CAP ΒΤx56: 627,73€

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε**


ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Για τη ΠΧΠ
σκανάρτε τον
κωδικό QR

 **GENESIS**
pharma

Α. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com



**Δορυφορικά
Συμπόσια /
Δορυφορικές
Διαλέξεις**



13^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ημέρες Νευρολογίας 2023

Παρασκευή **03** Νοεμβρίου 2023

Δορυφορικά Συμπόσια / Δορυφορικές Διαλέξεις

19:30 - 20:00

Δορυφορική Διάλεξη



Natalizumab: Συνδυάζοντας την εμπειρία με την καινοτομία

Πρόεδρος: **Ε. Δαρδιώτης**

Ομιλητής: **Ζ. Τσούρης**

Σάββατο **04** Νοεμβρίου 2023

11:00-11:30

Δορυφορική Διάλεξη



Κλινικές προκλήσεις πραγματικού κόσμου στην RRMS. Η θέση της οξικής γλατιραμέρης στην αποτελεσματική διαχείριση της νόσου

Πρόεδρος: **Ε. Δαρδιώτης**

Ομιλήτρια: **Ε. Ανδρεάδου**

12:30-13:00

Δορυφορική Διάλεξη



Θεραπευτική της ΠΣ: Πρακτικές και αντιλήψεις προς συζήτηση

Εισηγητές: **Β. Μαστοροδόμος - Β. Τσιμούρτου**

13:30 - 14:00

Δορυφορική Διάλεξη



Rimegepant: Θεραπεία και πρόληψη της ημικρανίας με από του στόματος anti-CGRP

Πρόεδρος: **Ε. Δαρδιώτης**

Ομιλητής: **Δ. Ρίκος**

18:00-18:30

Δορυφορική Διάλεξη



Εξέλιξη της νόσου στην ΠΣ: Μπορούμε να βελτιώσουμε την αντιμετώπισή της;

Πρόεδρος: **Ε. Ανδρεάδου**

Ομιλήτρια: **Σ. Σωτηρλή**

Σχολιασμός: **Β. Τσιμούρτου**

ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ

Emgality®
(galcanezumab) injection

Η ΚΑΜΗΛΑ ΠΟΥ
ΕΓΙΝΕ ΜΑΣΤΕΡ ΣΕΦ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ
ΒΙΩΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ



Το Emgality ενδείκνυται για την προφύλαξη από την ημικρανία σε ενήλικες που έχουν τουλάχιστον 4 ημέρες ημικρανίας ανά μήνα

**ΧΑΡΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ**

EMG-ADV_01922



Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκευάσματος
τον κωδικό QR ή ακολουθώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο
www.lilly.gr/sending-pages/emgality-2022/
Βλ.βιογραφία: Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - LILLY Α.Ε.Β.Ε.
150 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά
ΤΗΛ.: 210 6294600 Fax: 210 6294610 info@lilly.gr www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακό σας ασφαλέστερο
και αποτελεσματικότερο. ΔΩΔΕΚ ημερήσιες
επιδείξεις για ΟΠΑ το φάρμακό
Συμπληρώστε την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδέστε με το ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-LILLY
στο κοινωνικό δίκτυο
in f **You Tube**



HyQvia

Human Normal Immunoglobulin (10%)
Recombinant Human Hyaluronidase



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Π.Χ.Π. για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x100ml+1 VIAL x5ml)

HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x200ml+1 VIAL x10ml)

HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x300ml+1 VIAL x15ml)

HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x50ml+1 VIAL x2,5ml)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

735,65 €

1.433,48 €

2.129,60 €

378,14 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Baxalta Innovations GmbH, Αυστρία. Τοπικός Αντιπρόσωπος: Takeda Ελλάς Α.Ε.

Green Plaza, Κτίριο Β, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι

Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801 • www.takeda.gr

Takeda & Takeda logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited used under license.

Copyright © 2022 Takeda Hellas SA. All rights reserved. C-APROM/GR/HYQ/0009 • November 2022





**Ευρετήριο
Προέδρων -
Ομιλητών**



A

Αλεξίου Λευτέρης

Ιατρός Αποκατάστασης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Αποκατάστασης Attica, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ανδρεάδου Ελισάβετ

Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α., «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

B

Βαΐτση Κωνσταντίνα

MD, MSc, Ειδικευόμενη Νευρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Γ

Γιαννούλη Ερμιόνη

MD, MSc, Νευρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γκουρμπαλή Βανέσσα

MD, PhD, Νευρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Νευρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» - Πολυκλινική

Γρηγοριάδης Νικόλαος

Καθηγητής Νευρολογίας, Β΄ Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Γκέκας Γεώργιος

Νευρολόγος, Τέως Συντονιστής Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Δ

Δαρδιώτης Ευθύμιος

Καθηγητής Νευρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δασταμάνη Ξένια

Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Δερετζή Γεωργία

MD, PhD, Διευθύντρια Νευρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Z

Ζούβελου Βασιλική

Νευρολόγος Ε.Δι.Π, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας - Νευροανοσολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

Ζούπα Έλλη

Υποψήφια Διδάκτωρ Νευροψυχολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., Νευροψυχολόγος, Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας - ΕΠΑΨΥ

I

Ιωαννίδης Ιωάννης

Επεμβατικός Νευροακτινολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

K

Καλαμποκίνη Στεφάνια

Νευρολόγος, Γ. Ν. Λευκωσίας, Επισκέπτρια Λέκτορας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καραπαναγιωτίδης Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Κεράζη Έλενα

Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κεφαλοπούλου Ζηνοβία - Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας και Κινητικών Διαταραχών, Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών Υπεύθυνη Ιατρείου Πάρκινσον και Κινητικών Διαταραχών

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Κιμισκίδης Βασίλειος

Καθηγητής Νευρολογίας - Κλινικής
Νευροφυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Α΄ Νευρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Κόβας Κωνσταντίνος

Νευρολόγος, Επιμελητής Β΄, Α΄ Νευρολογική
Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Κουρεμένος Ευάγγελος

Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικής
Κλινικής, 251 Γ.Ν.Α.

Κυριακάκης Βασίλειος

Νευρολόγος, Διευθυντής Νευρολογικού
Τμήματος και Ιατρείου Κινητικών Διαταραχών,
Γ.Ν. Λαμίας

Λ

Λιμπιτάκη Γεωργία

Διευθύντρια, Νευρολόγος,
Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος»

Μ

Μάνη Βασιλική

Επιστημονική Διευθύντρια,
Ιατρός Αποκατάστασης, Attica Κέντρο
Αποθεραπείας & Αποκατάστασης

Μάρκου Αικατερίνη

Νευρολόγος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ., Νευρολογική
Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Μαρογιάννη Χρύσα

Νευρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Α΄ Νευρολογική
Κλινική, ΕΝΗC

Μαστοροδήμος Βασίλειος

MD, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νευρολογική
Κλινική, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Μπισκώστας Δήμος - Δημήτριος

Καθηγητής Νευρολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
«Αιγινήτειο» Νοσοκομείο

Μίχου Μαρία - Αναστασία

Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Νευρολογική
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας
«Θριάσιο»

Μπακιρτζής Χρήστος

Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,
Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης,
Β΄ Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Μπίσσας Κωνσταντίνος

Νευρολόγος

Μποζίκη Μαρίνα - Κλεοπάτρα

Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Μυσίρης Δημήτριος

Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ν

Νάσιος Γρηγόριος

Νευρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα
Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ντιλούδης Ρωμανός

Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ντόσκας Τριαντάφυλλος

Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ξ


Ξηρομερήσιου Γεωργία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο

Οικονόμου Αθανάσιος

Επιμελητής Α΄, Ουρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας



13^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ημέρες Νευρολογίας 2023

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Π

Παπά Αλεξάνδρα

Νευρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Νευρολογίας,
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Παπαδημητρίου Αλέξανδρος

Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπαδημητρίου Δήμητρα

MD, PhD, Διευθύντρια Α΄ Νευρολογική Κλινική,
Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Προβατάς Αντώνιος

MD, PhD, Επιμελητής Β΄ Νευρολογίας,
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ρ

Ράλλη Στυλιανή - Αποστολία

Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ρίκος Δημήτριος

Νευρολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, ΑΤΑ,
Νευρολογική Κλινική, 404 Γ.Σ.Ν. Λάρισας,
Επιστημονικός Συνεργάτης, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σ

Σακκά Παρασκευή

Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Πρόεδρος
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Πρόεδρος
Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια
και τη νόσο Alzheimer

Σακαλάκης Ευάγγελος

Νευρολόγος, Επιμελητής Β΄, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σγάντζος Μάρκος

Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής
Ιατρικής και Αποκατάστασης, Αναπληρωτής
Καθηγητής Ανατομίας - Ιστορίας της Ιατρικής,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σιμπούλου Ελίνα

Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σιώκας Βασίλειος

Νευρολόγος, Διδάκτωρ, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σιώμος Χρήστος

Λογοθεραπευτής Slt, ΚΑΑ «Απολλώνειο»,
Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ
«Νευροαποκατάσταση», Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σπηλιώτη Μάρθα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευρολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Σταμάτη Πολυξένη

Νευρολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Νευρολογική
Κλινική, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Σωκράτους Μαρία

Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σωτηρή Στεφανία

Ειδική Νευρολόγος, Διευθύντρια Κέντρου
Πολυπλής Σκλήρυνσης και Ειδικών
Νευρολογικών Θεραπειών, Metropolitan General

Τ

Τζάννης Αλκιβιάδης

Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής,
Νευροχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Τσιβγούλης Γεώργιος

Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β' Νευρολογικής Κλινικής
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Ελληνικής
Νευρολογικής Εταιρείας

Τσίκα Αντωνέλλα

Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Πανεπιστημιακή
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισα

Τσιμούλης Δημήτριος

Νευρολόγος, Επιμελητής Α' Νευρολογίας,
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισα

Τσιμούρτου Βαΐα

Νευρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ Νευρολογίας,
Π.Γ.Ν. Λάρισα

Τσούρης Ζήσης

Νευρολόγος, Πανεπιστημιακή Νευρολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισα, Ε.Δι.Π., Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φ

Φάκας Νικόλαος

MD, PhD, Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής,
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Φουντάς Κωνσταντίνος

Καθηγητής Νευροχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χ

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας,
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής
και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ε.Ο.Δ.Υ.

Χρηστίδη Θεοπίστη - Ναυσικά

MD, MSc, Ειδικευόμενη Νευρολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Χριστοδούλου Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ω

Ωρολόγας Αναστάσιος

Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική
Σχολή Α.Π.Θ., Επιστημονικός Υπεύθυνος
Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Κλινική
«Άγιος Λουκάς» Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. «**Ανεπιθύμητες Ενέργειες**» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

VYDURA 75 mg δισκίο λυοφιλοποιημένο, από του στόματος ριμεγκεπάντη

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος, έχουν παρουσιαστεί σε λιγότερο από το 1% των ασθενών που έλαβαν ριμεγκεπάντη σε κλινικές μελέτες (βλ. παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες»). Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής υπερευαισθησίας, μπορεί να παρουσιαστούν ημέρες μετά τη χορήγηση. Εάν παρουσιαστεί αντίδραση υπερευαισθησίας, η ριμεγκεπάντη θα πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη αγωγή. Το VYDURA δεν συνιστάται: σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (CLCr < 15 ml/λεπτό), για συγχρόνηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4, για συγχρόνηση με ισχυρούς ή μέτριους επαγωγείς του CYP3A4. Κεφαλαλγία από κατάχρηση αναλγητικών (ΚΚΑ): Η κατάχρηση οποιουδήποτε τύπου φαρμακευτικών προϊόντων για τις κεφαλαλγίες μπορεί να τις επιδεινώσει. Εάν αυτή η κατάσταση έχει παρουσιαστεί ή πιθανολογείται, θα πρέπει να ληφθούν ιατρικές συμβουλές και η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. Η διάγνωση της ΚΚΑ θα πρέπει να πιθανολογείται σε ασθενείς που έχουν συχνές ή καθημερινές κεφαλαλγίες παρά την τακτική χρήση (ή λόγω της τακτικής χρήσης) φαρμακευτικών προϊόντων για την οξεία κεφαλαλγία. **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Περιληψη του προφίλ ασφάλειας: Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η ναυτία, για την οξεία θεραπεία (1,2%) και για την προφυλακτική αγωγή της ημικρανίας (1,4%). Οι περισσότερες από τις αντιδράσεις ήταν ήπιες ή μέτριες σε βαρύτητα. Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος βαριάς μορφής, παρουσιάστηκε σε λιγότερο από το 1% των υπό θεραπεία ασθενών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας. Η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκου βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση (CIOMS III): πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1 000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10 000 έως < 1/1 000), πολύ σπάνιες (< 1/10 000). Συχνές (οξεία θεραπεία και προφυλακτική αγωγή): ναυτία. Όχι συχνές (οξεία θεραπεία): Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος βαριάς μορφής. Μακροχρόνια ασφάλεια: Η μακροχρόνια ασφάλεια της ριμεγκεπάντης αξιολογήθηκε σε δύο μονοετείς, ανοιχτής επισήμανσης επεκτάσεις: 1662 ασθενείς έλαβαν ριμεγκεπάντη για τουλάχιστον 6 μήνες και 740 έλαβαν ριμεγκεπάντη για 12 μήνες για οξεία ή προφυλακτική θεραπεία. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Υπερευαισθησία, συμπεριλαμβανομένων δύσπνοιας και εξανθήματος βαριάς μορφής, παρουσιάστηκε σε λιγότερο από το 1% των υπό θεραπεία ασθενών σε κλινικές μελέτες. Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να παρουσιαστούν ημέρες μετά τη χορήγηση και μπορεί να παρουσιαστεί όμηρη σοβαρή υπερευαισθησία. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/22/1645/001-002. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 06/2023. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2ος Όροφος, Κτήριο Στεφανή, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ : +35722817690

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ: Vydura 75mg, BT x 2x1 (μονάδα δόσης): 64,05 €. Vydura 75mg, BT x 8x1 (μονάδα δόσης): 224,69 €.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ: Vydura 75mg, BT x 2x1 (μονάδα δόσης): 67,76 €. Vydura 75mg, BT x 8x1 (μονάδα δόσης): 259,25 €.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.

Ευχαριστίες

Οι Πρόεδροι και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων, Ημέρες Νευρολογίας 2023 τις εταιρίες:

abbvie



 Bristol Myers Squibb™





ZEPOSIA®

(ozanimod) | 0.92 mg capsules

Για τους ασθενείς σας με ΠΣ*

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΧΑΘΕΙ

ΜΕ ΤΟ ZEPOSIA®, ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ¹

Bristol Myers Squibb™

Bristol-Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντιδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια,
Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

© 2023 Bristol-Myers Squibb Company.
All rights reserved.
Z-MS 2084-GR-2300009/June 2023

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Κολαργός, Αθήνα,
Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστοτόπος: www.eof.gr

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607,
Φαξ: +357 22608669, Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

*Το ZEPOSIA® ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπή(ους) διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΔΠΣ) με ενεργή νόσο όπως ορίζεται από κλινικά ή απεικονιστικά χαρακτηριστικά.

Το ZEPOSIA® διατίθεται με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού γιατρού.

Λισινή Τιμή

Ελλάδα - ZEPOSIA® CAPS 0,23MG/CAP & 0,46MG/CAP
Συσκευασία έναρξης ΒΤx7 καψάκια (4x0,23mg + 3x0,46mg): 346,47 €

- ZEPOSIA® CAPS 0,92MG/CAP
Συσκευασία συντήρησης ΒΤx28 καψάκια: 1299,24 €

Κύπρος - ZEPOSIA® CAPS 0,23MG/CAP & 0,46MG/CAP
Συσκευασία έναρξης ΒΤx7 καψάκια (4x0,23mg + 3x0,46mg): 405,84 €

- ZEPOSIA® CAPS 0,92MG/CAP
Συσκευασία συντήρησης ΒΤx28 καψάκια: 1344,65 €

Βιβλιογραφία: 1. ZEPOSIA®, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, 03/2023.
Συνομογραφίες: ΠΣ: Πολλαπλή

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.




Ημερομηνία Αναθεώρησης Κειμένου:
03/2023


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



NO-GR-2200004/Mar2022

Μας εμπνέει ένα μοναδικό όραμα:
Να αλλάζουμε τη ζωή των ασθενών
αξιοποιώντας την επιστήμη™





Novartis Hellas




Changing the practice of medicine

Στη Novartis, αξιοποιούμε στο έπακρο τη δύναμη της καινοτομίας στην επιστήμη για να αντιμετωπίσουμε μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία στο χώρο της υγείας.

Δεν σταματάμε ποτέ να αναζητούμε με πάθος νέους τρόπους που θα βοηθούν τους ασθενείς να ζουν περισσότερο και καλύτερα.

 NOVARTIS



Οργάνωση - Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group OOOO
Organizing your success

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690 - 1

Fax: 210 6827409

E - mail: dpanakoulia@tmg.gr

Web site: www.tmg.gr