



Ινστιτούτο  
**Καρδιαγγειακής**  
Εκπαίδευσης & Έρευνας



**Πανελλήνιο Συνέδριο**

**Η καρδιακή  
ανεπάρκεια**

από το **A** έως το **Ω**

Νεότερες Εξελίξεις 2024

**24-26**

Μαΐου 2024

Ξενοδοχείο Ionian Blue

**Λευκάδα**

Πρόγραμμα

# Rosuben Plus®

## ROSUVASTATIN+EZETIMIBE

Το **Rosuben Plus®** αποτελεί τον έτοιμο συνδυασμό **Ροσουβαστατίνης/Εζετιμίμπης** συνδυάζοντας τα οφέλη και των δύο δραστικών ουσιών με στόχο τη θεραπεία της **υπερχοληστερολαιμίας** και την **πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων**.

|                                   | Χ.Τ. (€) | Λ.Τ. (€) |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROSUBEN PLUS (5+10)MG/TAB BTx 30  | 16,88    | 23,26    |
| ROSUBEN PLUS (10+10)MG/TAB BTx 30 | 17,14    | 23,62    |
| ROSUBEN PLUS (20+10)MG/TAB BTx 30 | 20,10    | 27,70    |
| ROSUBEN PLUS (40+10)MG/TAB BTx 30 | 22,53    | 31,05    |


**Τρόπος χορήγησης:** Από στόματος χρήση.

**Τρόπος διάθεσης:** Με ιατρική συνταγή.

### Απελευθέρωση Άμεσα

### Αντιμετώπιση Αποτελεσματικά

Για την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR.





# Ranexa<sup>®</sup>

ranolazine



**Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης**  
**Κάθε δισκίο περιέχει 375mg, 500mg ή 750mg ρανολαζίνης\***

\* SmPC Ranexa

**Χορηγούνται με Ιατρική Συνταγή.**  
**Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.**

RANEXA PR. TAB 375MG/TAB ΒΤx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.

RANEXA PR. TAB 500MG/TAB ΒΤx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.

RANEXA PR. TAB 750MG/TAB ΒΤx60: Χ.Τ.: 47.46€, Λ.Τ.: 65.40€.


*Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις  
Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR  
code ή κατόπιν αιτήματος στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας*



**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



**Menarini Hellas**



# Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη Λευκάδα, όπου στις 24-26 Μαΐου 2024 θα διεξαχθεί για δεύτερη φορά η πρωτότυπη επιστημονική εκδήλωση, αφιερωμένη στη σύγχρονη καρδιολογική πανδημία, την καρδιακή ανεπάρκεια, με πανελλήνια εμβέλεια αυτή τη φορά. Το συνέδριο αυτό θα έχει τίτλο: **«Καρδιακή Ανεπάρκεια: από το Α στο Ω»** και πραγματοποιείται από την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου επικεντρώνεται σε ειδικά θέματα διάγνωσης και θεραπευτικής προσέγγισης της καρδιακής ανεπάρκειας, που απασχολούν το σύγχρονο καρδιολόγο εντός και εκτός νοσοκομείου. Σκοπός αυτού είναι να αναλυθούν σε βάθος όλες οι ενότητες που ενδιαφέρουν τον Έλληνα γιατρό, να τον φέρουν κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις και να τον βοηθήσουν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα στηρίξετε με τη μεγάλη συμμετοχή σας την πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία πλαισιώνουν διακεκριμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε για ένα ευχάριστο και εποικοδομητικό τριήμερο.



**Ιωάννης Σκουφαρίγκης**  
Καθηγητής Καρδιολογίας  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Π.Γ.Ν. Λάρισας



**Γρηγόριος Παμουζής**  
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού  
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας,  
τ. Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας  
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2020 - 2022)

12:00-12:15

Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί

- **Ι. Σκουλαρίγκης**
- **Γ. Γιαμούζης**

12:15-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι 1: «Προληπτική Καρδιολογία: Πώς να προλάβω την καρδιακή ανεπάρκεια;»

Προεδρείο: **Γ. Γιαμούζης, Β. Σαράκης**

- Στον ασθενή με αρτηριακή υπέρταση, **Κ. Μασούρα**
- Στον ασθενή με στεφανιαία νόσο, **Α. Χαλαπάς**
- Στον ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II, **Η. Τσούγκος**
- Στον ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, **Α. Καραβίδας**

13:30-15:00

Στρογγυλό Τραπέζι 2: «Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια από το Α στο Ω»

Προεδρείο: **Ι. Οικονομίδης - Γ. Οικονόμου**

- Αναίμακτος δεξιός καθετηριασμός, **Β. Σαχπεκίδης**
- Αιματηρός δεξιός καθετηριασμός, **Α. Μαγγίνας**
- Σύγχρονες υπερηχοκαρδιογραφικές τεχνικές, **Κ. Παπαδόπουλος**
- Αξονική τομογραφία καρδιάς, **Β. Καμπερίδης**

15:00-16:00

Μεσημβρινή Διακοπή

16:00-17:15

Στρογγυλό Τραπέζι 3: «Άσκηση και καρδιακή ανεπάρκεια»

Προεδρείο: **Κ. Γιάγκου**

- Άσκηση και γυναικεία καρδιά, **Α. Δαγρέ**
- Ο ρόλος της καρδιαναπνευστικής άσκησης στη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία, **Μ. Καλλίστρατος**
- Θεραπευτική άσκηση στην καρδιακή ανεπάρκεια, **Κ. Γιάγκου**
- Μηχανικές επιπλοκές κατά την άσκηση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς, **Χ. Κωτούλας**

17:15-18:45

**Στρογγυλό Τραπέζι 4: «Δεξιά κοιλία και πνευμονική υπέρταση στην καρδιακή ανεπάρκεια»**

Προεδρείο: **Γ. Γιαννακούλας - Κ. Τούτουζας**

- Η δεξιά κοιλία στην καρδιακή ανεπάρκεια: Παθοφυσιολογία, **Γ. Χαλικιάς**
- Η πνευμονική υπέρταση στην καρδιακή ανεπάρκεια: πρόγνωση και θεραπεία, **Γ. Γιαννακούλας**
- Θεραπεία πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης: Το σήμερα και το αύριο, **Σ. Μουράτογλου**
- Χρόνια Θρομβοεμβολική ΠΥ: Από τη διάγνωση στην θεραπεία, **Π. Καρυοφύλλης**
- Διαδερμικές παρεμβάσεις στην τριγλώχινα βαλβίδα, **Κ. Τούτουζας**

18:45-19:00

**Διάλειμμα**

19:00-21:00

**Διακεκριμένες Διαλέξεις**

Προεδρείο: **Γ. Γιαμούζης - Ι. Σκουλαρίγκης**

- Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας στην καρδιολογία, **Ι. Τσούγκος**
- Ηγεσία στην Καρδιολογία: είναι μόνο για διευθυντές; **Α. Κώτσανης**
- Η συμφόρηση στην καρδιακή ανεπάρκεια: μηχανισμοί, διάγνωση και θεραπεία, **Φ. Τρυποσκιάδης**
- Εκπαίδευση στην Καρδιολογία: quo vadis; **Λ. Μιχάλης**

09:00-10:30

**Στρογγυλό Τραπέζι 5: «Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης το 2024»**

Προεδρείο: **A. Νάκα - M. Μαρκέτου**

- Υπερτασική καρδιοπάθεια έναντι καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης - Είναι η ίδια οντότητα; **M. Μαρκέτου**
- Διαγνωστικά διλήμματα στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, **A. Σταυράτη**
- Υπάρχουν πολλαπλοί φαινότυποι στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης; **A. Νάκα**
- Ο ρόλος των νατριουρητικών πεπτιδίων στη διάγνωση και στην κατεύθυνση της θεραπείας, **X. Χρυσόχου**

10:30-12:00

**Στρογγυλό Τραπέζι 6: «Αρρυθμιολογία στην καρδιακή ανεπάρκεια»**

Προεδρείο: **B. Βασιλικός - M. Εφραιμίδης**

- Στρατηγικές ελέγχου ρυθμού σε ασθενείς με κοιλική μαρμαρυγή, **Δ. Τσιαχρής**
- Κοιλιακές αρρυθμίες στην καρδιακή ανεπάρκεια: Πότε θα προτείνουμε την κατάλυση; **Σ. Τζέης**
- Η τρισδιάστατη διαμόρφωση της κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια/δομική καρδιοπάθεια, **M. Εφραιμίδης**
- Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού: Νεότερα δεδομένα, **Δ. Κωνσταντίνου**
- Υποδόριοι απινιδωτές στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, **Σ. Ξυδώνας**

12:00-12:30

**Δορυφορική Διάλεξη**

12:30-12:45

**Διάλειμμα**

**12:45-14:45****Στρογγυλό Τραπέζι 7: «Η Ογκοκαρδιολογία από το Α ως το Ω»**Προεδρείο: **Κ. Κεραμιδά - Δ. Φαρμάκης**

- Η καρδιοτοξικότητα των αντινεοπλασματικών θεραπειών και η αναγκαιότητα της Ογκοκαρδιολογίας, **Δ. Φαρμάκης**
- Αξιολόγηση και παρακολούθηση του ογκολογικού ασθενούς: ο ρόλος της απεικόνισης, **Κ. Κεραμιδά**
- Ο ρόλος των βιοδεικτών, **Π. Νικολόπουλος**
- Η οργάνωση μιας υπηρεσίας Ογκοκαρδιολογίας: Διαστρωμάτωση του κινδύνου καρδιοτοξικότητας πριν την αντινεοπλασματική θεραπεία, **Σ. Καλιαμπάκος**
- Πρωτόκολλα παρακολούθησης ασθενών κατά τη διάρκεια της αντινεοπλασματικής θεραπείας, **Γ. Παπιγγιώτης**
- Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών που επιβιώνουν, **Χ. Λαφάρας**
- Σύντομος οδηγός της ΕΚΕ, **Α. Πιπιλής**

**14.45-16.00****Μεσημβρινή Διακοπή****16:00-18:00****Στρογγυλό Τραπέζι 8: «Προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια»**Προεδρείο: **Σ. Αδαμόπουλος - Δ. Τζιακάς**

- Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής στην Προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια, **Β. Μπιστόλα**
- Αξιολόγηση πριν από μηχανική υποστήριξη ή μεταμόσχευση, **Α. Νταλιάνης**
- Βραχυχρόνια μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας, **Γ. Καραγιάννης**
- Μακροχρόνια μηχανική υποβοήθηση της αριστερής κοιλίας, **Α. Ξανθόπουλος**
- Πρέπει να μεταμοσχεύονται οι «σταθεροί» ασθενείς με εμφυτευμένη συσκευή υποβοήθησης; **Μ. Μπόνιος**
- Μεταμόσχευση Καρδιάς: Που βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2024; **Σ. Αδαμόπουλος**

18:00-19:15

### Στρογγυλό Τραπέζι 9: «Διαδερμικές παρεμβάσεις στην καρδιακή ανεπάρκεια»

Προεδρείο: **Κ. Αζναουρίδης - Γ. Τριάντης**

- Νόσος στελέχους σε ασθενή με HFrEF: πότε να διαλέξω την επεμβατική αντιμετώπιση, **Γ. Τριάντης**
- Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, **Α. Χαλαπάς**
- Τεχνικές και αποτελέσματα με τις διαδερμικές edge-to-edge παρεμβάσεις στη μιτροειδή βαλβίδα, **Κ. Αζναουρίδης**
- Διαδερμική αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας: ήρθε; **Β. Νινιός**

19:15-19:45

### Δορυφορική Διάλεξη

19:45-20:00

### Διάλειμμα

20:00-22:00

### Διακεκριμένες διαλέξεις

Προεδρείο: **Γ. Γιαμούζης - Ι. Σκουλαρίγκης**

- Το μέλλον στην καρδιακή ανεπάρκεια, **Γ. Φιλιππάτος**
- Το μυστήριο «φλεγμονή», καρδιακή ανεπάρκεια, ειδικά δομικά μόρια και αντιοξειδωτικές βιταμίνες για πρόληψη και ενισχυμένη αντιμετώπιση: Μύθος ή πραγματικότητα; **Ι. Πατρίκιος**
- Τι προσπαθούν να μας πουν οι μελέτες για την καρδιακή ανεπάρκεια; Μπαίνοντας στην ουσία του θέματος, **Ι. Γουδέβενος**
- Φλεβική και Καρδιακή ανεπάρκεια: Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, **Α. Γιαννούκας**

08:30-10:30

### Workshop Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στην Καρδιακή ανεπάρκεια - «How to do it»

Προεδρείο: **Ν. Αλεξόπουλος - Α. Καλλιφατίδης - Θ. Καραμήτσος - Ι. Παλνός**

- Πώς διενεργείται η μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Ιδιαιτερότητες στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, **Ν. Αλεξόπουλος**
- Ογκομέτρηση των κοιλιών/μέτρηση ροών, **Α. Καλλιφατίδης**
- Πώς λαμβάνονται, πώς μετρούνται και σε ποιες περιπτώσεις προσφέρουν διαγνωστικά οι μυοκαρδιακοί χάρτες, **Θ. Καραμήτσος**
- Τι να προσέξω και τι περιμένω να βρω σε ασθενείς με μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, **Θ. Καραμήτσος**
- Τι να προσέξω και τι περιμένω να βρω σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, **Ι. Παλνός**

10:30-12:30

### Στρογγυλό Τραπέζι 11: Ο ρόλος του καρδιοχειρουργού στην καρδιακή ανεπάρκεια

Προεδρείο: **Α. Αθανασίου - Δ. Ηλιόπουλος**

- Επανειμάτωση στην καρδιακή ανεπάρκεια: αποκλειστικό κριτήριο η βιωσιμότητα; **Κ. Περρέας**
- Ανεύρυσμα αορτικής ρίζας και ανεπάρκεια αορτής στην καρδιακή ανεπάρκεια, **Δ. Ηλιόπουλος**
- Σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας σε ασθενή με HF<sub>rEF</sub>, **Χ. Αλεξίου**
- Αντιμετώπιση ανεπάρκειας μιτροειδούς στην καρδιακή ανεπάρκεια: Βαλβιδοπλαστική ή αντικατάσταση; **Β. Γουλιέλμος**
- Χειρουργική αντιμετώπιση της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλίας στην προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια - **Α. Αθανασίου**
- Ο ρόλος της υβριδικής προσέγγισης στην καρδιακή ανεπάρκεια, **Α. Πίτσας**

12:30-13:00

### Διάλειμμα

13:00-15:00

Στρογγυλό Τραπέζι 12: Σύγχρονες εξελίξεις στις μυοκαρδιοπάθειες

Προεδρείο: **Γ. Ευθυμιάδης - Γ. Λάζαρος**

- Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες: τι αλλάζει; **Γ. Ευθυμιάδης**
- Μυοκαρδίτιδα - Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πότε χρειάζεται βιοψία μυοκαρδίου; **Α. Ρηγόπουλος**
- Προαθλητικός έλεγχος: σε ποιους, πότε και πώς; **Γ. Λάζαρος**
- Γενετικός έλεγχος μυοκαρδιοπαθειών και μυοκαρδιτίδων: σε ποιους, πότε και πώς; **Α. Αναστασάκης**
- Καρδιακή αμυλοείδωση: νεότερα δεδομένα, **Α. Ξανθόπουλος**
- Μυοκαρδιοπάθεια Tako-tsubo: νεότερα δεδομένα, **Ι. Λεοντσίνης**

15:00-15:15

Λήξη εργασιών συνεδρίου - Συμπεράσματα

- **Ι. Σκουλαρίγκης**
- **Γ. Γιαμούζης**

Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

12:00-12:30

Δορυφορική Διάλεξη

SGLT2is: Ερωτήσεις και απαντήσεις στη σύγχρονη διαχείριση της Καρδιακής Ανεπάρκειας, **Γ. Γιαμούζης - Γ. Γιαννακούλας**

Με την ευγενική χορηγία  **Boehringer  
Ingelheim**

19:15-19:45

Δορυφορική Διάλεξη

Προεδρείο: **Ι. Σκουλαρίγκης**


Αποτελεί η μείωση της Καρδιακής Συχνότητας θεραπευτικό στόχο για τους ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια; **Α. Νάκα**

Με την ευγενική χορηγία  **SERVIER**  
moved by you

 **Vyndaqel**<sup>®</sup>  
(*tafamidis*)



Μάθετε περισσότερα στο  
[www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel](http://www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel)



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την  
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»






**Abbott**

# EARLY REFERRAL AND EVALUATION IMPROVES OUTCOMES

## WHEN SHOULD PATIENTS BE REFERRED FOR ADVANCED HEART FAILURE THERAPY?

Timing for advanced therapy review matters. There is a 10% difference in survival for LVAD patients, at 2 years, depending on how advanced their condition is at time of initiation of advanced therapy.\* “I NEED HELP” helps to identify those patients where starting the conversation early can make a significant difference to outcome.



# LVAD INDICATIONS

## INTENDED USE:

The HeartMate 3™ Left Ventricular Assist System is intended to provide long term hemodynamic support in patients with advanced, refractory left ventricular heart failure; either for temporary support, such as a bridge to cardiac transplantation (BTT), or as permanent destination therapy (DT). The HeartMate 3™ LVAD is intended for use inside or outside the hospital.

\*\* Khush KK, Cherikh WS, Chambers DC, et al. The International Thoracic Organ Transplant Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-fifth Adult Heart Transplantation Report—2018; Focus Theme: Multiorgan Transplantation. The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2018;37(10):1155-1168. doi:10.1016/j.healun.2018.07.022.

† Stevenson LW et al. INTERMACS Profiles of Advanced Heart Failure: The Current Picture, J Heart Lung Transplant 2009;28:535–41

‡ Goldstein et al, Third Annual Report From the ISHLT Mechanically Assisted Circulatory Support Registry: A comparison of centrifugal and axial continuous-flow left ventricular assist devices, The Journal of Heart and Lung Transplantation, Vol 38, No 4, April 2019

§ Starling R.C. et al, Risk Assessment and Comparative Effectiveness of Left Ventricular Assist Device and Medical Management in Ambulatory Heart Failure Patients. JACC: HEART FAILURE, VOL.5,NO.7,2017

\*\* Rose E.A. et al, Long-term use of a Left Ventricular Assist Device for End-stage Heart Failure N Engl J Med, Vol. 345, No. 20 - November 15, 2001

§§ Indicates a third party trademark, which is the property of its respective owner

# Referring for

## ADVANCED HEART FAILURE THERAPY?

### TIMING MATTERS

If HF patients have **one or more** of the following clinical features despite conventional medical therapy, they may have adverse prognostic outlook. Please consider early referral.

|          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| <b>I</b> | IV Inotropes            |   |
| <b>N</b> | NYHA III                | ≥NYHA III or high natriuretic peptides (eg NTproBNP >2000pg/ml) |
| <b>E</b> | End organ dysfunction   | eGFR <50  |
| <b>E</b> | Ejection fraction       | < 35%   |
| <b>D</b> | Defibrillator shocks    |   |
| <b>H</b> | Hospitalisation         | (>1 in last 12 months)  |
| <b>E</b> | oEdema                  | Or elevated PA pressure despite escalating diuretics            |
| <b>L</b> | Low blood pressure      | Low BP limiting medication optimisation, high heart rate        |
| <b>P</b> | Progressive intolerance | Or need for down titration of medication                        |

**ADDITIONAL PATIENT CONSIDERATIONS FOR REFERRAL CRT non-responder** Physical activity limited or impaired quality of life.

**Reference:** 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Expert Consensus Decision Pathways. Yancy CW, Januzzi JL Jr, Allen LA, Butler J, Davis LL, Fonarow GC, Ibrahim NE, Jessup M, Lindenfeld J, Maddox TM, Masouli FA, Motiwala SR, Patterson JH, Walsh MN, Wasserman A. J Am Coll Cardiol. January 16, 2018;71(2):201-230. doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.025. Epub December 22, 2017.

#### Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11  
Cardiovascular.abbott

**Brief Summary:** Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

© 2023 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2302058 v1.0 | Intended for EMEA Audiences only.



## Ευρετήριο

### A

#### **Αδαμόπουλος Σταμάτιος**

Διευθυντής Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων - Μηχανικής Υποστήριξης, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

#### **Αζναουρίδης Κωνσταντίνος**

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

#### **Αθανασίου Αθανάσιος**

Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας

#### **Αλεξίου Χρήστος**

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καρδιοχειρουργική Κλινική ΠΓΝΙ

#### **Αλεξόπουλος Νικόλαος**

Υπεύθυνος Καρδιολόγος Μονάδα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (CT/MRI), Ευρωκλινική Αθηνών

#### **Αναστασάκης Αριστείδης**

Αν. Δ/ντής Καρδ/κού Τομέα, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», Επ. Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιαγγειακών Παθήσεων

### B

#### **Βασιλικός Βασίλειος**

Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

### Γ

#### **Γάγκου Κυριάκος**

Καρδιολόγος, π. Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

#### **Γιαμούζης Γρηγόριος**

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας

#### **Γιαννακούλας Γεώργιος**

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

#### **Γιαννούκας Αθανάσιος**

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

#### **Γουδέβενος Ιωάννης**

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

#### **Γουλιέλμος Βασίλειος**

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Δρέσδης, Γερμανία

### Δ

#### **Δαγρέ Άννα**

Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

### E

#### **Ευθυμιάδης Γεώργιος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

#### **Εφραιμίδης Μιχαήλ**

Δ/ντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

# Η καρδιακή ανεπάρκεια

από το Α έως το Ω

Νεότερες Εξελίξεις 2024

## Ευρετήριο

Η

### Ηλιόπουλος Δημήτριος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Δ΄  
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο  
Υγεία, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής  
ΕΚΠΑ

Κ

### Καλιαμπάκος Σωτήριος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄  
Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

### Καλλιφατίδης Αλέξανδρος

Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης,  
Υπεύθυνος Τμήματος Προηγμένης  
Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, Ακτινολογικό  
Τμήμα, Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ,  
Θεσσαλονίκη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος,  
Τμήμα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
Εργαστήριο Ακτινολογίας - Ιατρικής  
Απεικόνισης

### Καλλίστρατος Εμμανουήλ

Αν. Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής  
Metropolitan Hospital

### Καμπερίδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας  
ΑΠΘ Εξειδικευμένος στην καρδιαγγειακή  
απεικόνιση Ιατρική Σχολή ΑΠΘ  
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ,  
Θεσσαλονίκη

### Καραβίδας Απόστολος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

### Καραγιάννης Γεώργιος

Consultant Cardiologist Hillingdon and  
Harefield Hospitals, Senior Lecturer, Brunel  
University, Hon. Senior Clinical Lecturer,  
Imperial College, London, UK

### Καραμήτσος Θεόδωρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας  
Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου  
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική  
Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

### Καρουφύλλης Παναγιώτης

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄,  
Καρδιολογικός Τομέας, Τμήμα  
Αιμοδυναμικών Μελετών και  
Επεμβατικής Καρδιολογίας, «Ονάσειο  
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

### Κεραμιδά Καλλιόπη

Επιμελήτρια Β΄, Καρδιολογικό Τμήμα,  
Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό  
Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

### Κωνσταντίνου Δημήτριος

Ειδικός Καρδιολόγος, Επιστημονικός  
Υπεύθυνος για την εμφύτευση  
αμφικοιλιακών βηματοδοτών - απινιδωτών,  
ΙΔΘ

### Κωτούλας Χριστόφορος

Διευθυντής Ελάχιστα Επεμβατικής  
Χειρουργικής Κλινικής Καρδίας,  
Metropolitan General Hospital of  
Athens, Διευθυντής Διακλαδικής  
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ενόπλων  
Δυνάμεων, 401 Γενικό Στρατιωτικό  
Νοσοκομείο Αθηνών

### Κώτσανης Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Medical Director Greece &  
Cyprus, Southern Mediterranean & Black  
Sea Cluster Medical Head, Bayer

Λ

### Λάζαρος Γεώργιος

Δ/τής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

### Λαφάρας Χρήστος

Διευθυντής Καρδιολογίας -  
Καρδιο-Ογκολογίας, Καρδιο-Ογκολογικής  
Μονάδας ΑΝΘ Θεαγένειο

**Ευρετήριο****Λεοντίνης Ιωάννης**

Επικουρικός Επιμελητής Α΄ Παν/κή  
Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Μ****Μαγγίνας Αθανάσιος**

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος και  
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας,  
«Mediterraneo» Hospital

**Μαρκέτου Μαρία**

Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής,  
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Αναπληρώτρια  
Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο  
Κρήτης

**Μασούρα Κωνσταντίνα**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,  
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

**Μιχάλης Λάμπρος**

Καθηγητής, Παν/μίου Ιωαννίνων,  
Δ/ντής Β΄ Καρδ/κής Κλινικής Π.Γ.Ν.Ι.

**Μουράτογλου Σοφία-Αναστασία**

Καρδιολόγος Εντατικολόγος,  
Γ΄ Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Π.Θ. «Ιπποκράτειο»

**Μπόνιος Μιχάλης**

Καρδιολόγος Επιμελητής Α΄, Μονάδα  
Μεταμόσχευσης και Μονάδα Καρδιακής  
Ανεπάρκειας, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό  
Κέντρο»

**Μπιστόλα Βασιλική**

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,  
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικό

**Ν****Νάκα Αικατερίνη**

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,  
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων, Β΄ Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Υπεύθυνη Μονάδας  
Καρδιακής Ανεπάρκειας

**Νικολόπουλος Πέτρος**

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης  
Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής  
Κλινικής, Π.Γ.Ν «Αττικόν»

**Νινιός Βλάσσης**

Δ/ντης Β΄ Καρδ/κης Κλινικής,  
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης,  
Επεμβατικός Καρδιολόγος MRCP

**Νταλιάνης Αργύριος**

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Ιατρείο  
Καρδιακής Ανεπάρκειας,  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

**Ξ****Ξανθόπουλος Ανδρέας**

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

**Ξυδώνας Σωτήριος**

Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός

**Ο****Οικονομίδης Ιγνάτιος**

Καθηγητής, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

**Οικονόμου Γρηγόριος**

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν. Πρέβεζας

**Π****Παλνός Ιωάννης**

Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος  
Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς,  
Νοσοκομείο «Metropolitan Hospital»

**Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος**

Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

**Παπιγγιώτης Γεώργιος**

Καρδιολόγος, Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

**Ευρετήριο****Πατρίκιος Ιωάννης**

Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας -  
Λιπιδολογίας - Ανοσολογίας  
Αν. Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής  
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

**Περρέας Κωνσταντίνος**

Διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής  
Κλινικής, «Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό  
Κέντρο

**Πιπλής Αθανάσιος**

Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής,  
Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία»

**Πίτσας Αντώνιος**

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής  
Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

**P****Ρηγόπουλος Άγγελος**

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής,  
Καρδιολογική Κλινική Ενηλίκων,  
Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

**Σ****Σαράκης Βασίλειος**

Συν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής  
Γ.Ν. Βόλου

**Σαχκεϊδης Βασίλειος**

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄,  
Β΄ Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

**Σκουλαρίγκης Ιωάννης**

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής  
Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας

**Σταυράτη Αλεξία**

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.,  
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Μονάδας  
Καρδιακής Ανεπάρκειας,  
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

**T****Τζέης Στέλιος**

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής  
Νοσοκομείο «Μπτέρα», Όμιλος Υγεία

**Τζιακάς Δημήτριος**

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική  
Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου  
Θράκης, Διευθυντής Πανεπιστημιακής  
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Έβρου,  
Αλεξανδρούπολη

**Τούτουζας Κωνσταντίνος**

Καθηγητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος ΕΚΕ

**Τριάντης Γεώργιος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος,  
Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου,  
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

**Τρυποσκιάδης Φίλιππος**

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας  
Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας

**Τσιαχρής Δημήτριος**

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

**Τσούγκος Ηλίας**

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής,  
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Επ. Καθηγητής  
Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΥΚ,  
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου  
Αθηνών

**Τσούγκος Ιωάννης**

Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Διευθυντής  
Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής  
& Εφαρμογών Βιοϊατρικής Απεικόνισης  
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

**24-26** Μαΐου 2024

Ξενοδοχείο Ionian Blue, **Λευκάδα**

## Ευρετήριο

### Φ

#### **Φαρμάκης Δημήτριος**

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής  
Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου,  
Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-Ογκολογία,  
Π.Γ.Ν «Αττικόν»

#### **Φιλιππάτος Γεράσιμος**

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄  
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

### Χ

#### **Χαλαπής Αντώνιος**

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα  
Επεμβατικής Καρδιολογίας και Δομικών  
Καρδιοπαθειών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

#### **Χαλικιάς Γεώργιος**

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας  
Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου  
Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου,  
Αλεξανδρούπολη

#### **Χρυσοχόου Χριστίνα**

Διευθύντρια ΕΣΥ,  
Υπευθνη Μονάδας Καρδιακής  
Ανεπάρκειας, Α Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

# Bezavor<sup>®</sup>

## Ezetimibe + Atorvastatin

### ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ  
ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΤΙΝΗΣ<sup>1,2</sup>

#### Βιβλιογραφία

1. Cannon CP, et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. *N Engl J Med.* 2015;372(25):2387-97. 2. Leiter LA, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (40 mg) compared with up-titration of atorvastatin (to 80 mg) in hypercholesterolemic patients at high risk of coronary heart disease. *Am J Cardiol.* 2008;102(11):1495-501.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

BEZAVOR<sup>®</sup> F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ: 34,78€  
BEZAVOR<sup>®</sup> F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ: 37,94€  
BEZAVOR<sup>®</sup> F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ: 37,94€

BEZAVOR/ADV/01-24

Παράρτημα της εταιρείας Lavipharm Hellas A.E.  
Λαβιφάρμ  
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλέφωνο: 210 6691 000  
www.lavipharm.com

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Η έντυπη μορφή της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000, e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΨΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Lavipharm Hellas A.E.  
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6691 000

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Lavipharm A.E.  
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6691 000



ΕΠΡΩΝΥΜΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΦΑΡΜΑΚΟ

**inosamin**<sup>®</sup>  
ΕΠΛΕΡΕΝΟΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Α

ΝΣΦΡΜ/ΑΔ/002\_2023/01

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:  
Inosamin<sup>®</sup> 25mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο  
δισκία. Inosamin<sup>®</sup> 50mg, επικαλυμμένα με λεπτό  
υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:  
Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg επλερενόνης. Κάθε δι-  
σκίο των 25 mg περιέχει 35,7 mg μονοϋδρικής λα-  
κτόλης. Κάθε δισκίο των 50 mg περιέχει 71,4 mg  
μονοϋδρικής λακτόλης.

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε  
την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται  
ιατρική συνταγή.

| ΠΡΟΪΟΝ                               | Λ.Τ.    |
|--------------------------------------|---------|
| INOSAMIN F.C.TAB 25MG/TAB BTx30 tabs | 13,00 € |
| INOSAMIN F.C.TAB 50MG/TAB BTx30 tabs | 13,46 € |



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
Λεωφ. Μαρσίνων 95, 190 09 Πικερμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459289

Αναφέρετε κάθε εισαζόμενη/παραλογαζόμενη  
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,  
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς  
ανεπιθύμητων ενεργειών.

# Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.  
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη  
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,  
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς  
ανεπιθύμητων ενεργειών.

# Η καρδιακή ανεπάρκεια

από το **Α** έως το **Ω**

Νεότερες Εξελίξεις 2024

## Γενικές Πληροφορίες

### Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 24 Μαΐου έως Κυριακή 26 Μαΐου 2024

### Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα

### Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική

### Υβριδικός Χαρακτήρας Συνεδρίου

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

### Δικαίωμα Συμμετοχής

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα [www.tmg.gr](http://www.tmg.gr) του Συνεδρίου
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.
- Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
- Χορηγούνται **22,5** Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
- Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων.
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

### Γενικές Πληροφορίες

#### Κέντρο παραλαβής διαφανειών

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

#### Οργάνωση/Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group

Organizing your success

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1

Fax: 210 6827409

E-mail: [dpanakoulia@tmg.gr](mailto:dpanakoulia@tmg.gr)

[www.tmg.gr](http://www.tmg.gr)

# Eliquis™ apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο  
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

**PFIZER Ελλάς Α.Ε.** Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

**PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)** Λεωφ. Αθαλάσσας 26, 2018,  
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**  
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-0923-JAN23



# Tormis

torasemide



Tormis ADV1 04/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΑΘΗΝΑ: Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 15238 Χαϊλάνδρι.  
Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827, E-mail: info@winmedica.gr


[www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

 **WinMedica**  
Serving Health for Life



# forxiga<sup>®</sup>

(dapagliflozin)



## Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική δαπαγλιφλοζίνη με προπρανολόλη ισοδύναμη με 10 mg δαπαγλιφλοζίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις:

Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
σκανάρετε το παρακάτω QR Code



Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έντυπη ΠΧΠ του προϊόντος, ζητήστε  
την από την γραμματεία του συνεδρίου ή από το stand της AstraZeneca

**AstraZeneca** 

AstraZeneca A.E.,  
Αγησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6871500  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000638901000  
[www.astrazeneca.gr](http://www.astrazeneca.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Forxiga F.C.Tab 10mg/tab Btx28  
Λ.Τ.: 43,26€, Χ.Τ.: 31,39€, Ν.Τ.: 27,30€



**Concor**<sup>®</sup> 

**Emconcor**<sup>®</sup>   
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor<sup>®</sup> 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor<sup>®</sup> 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Concor<sup>®</sup> 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor<sup>®</sup> 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor<sup>®</sup> 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor<sup>®</sup> 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor<sup>®</sup> 2,5 mg 3,63€, Emconcor<sup>®</sup> 5 mg 5,15€

ΛΤ: Concor<sup>®</sup> 5 mg 3,83€, Concor<sup>®</sup> 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

**MERCK**

Λ. Κηφισίας 41-45  
151 23, Μαρούσι, Αθήνα  
τηλ: 210 6165100  
[www.merck.gr](http://www.merck.gr)



Abbott

# A LEGACY OF EXCELLENT OUTCOMES



HeartMate 3™  
Left Ventricular Assist Device

**OUR HEARTMATE 3™ LVAD CAN HELP PEOPLE WITH  
ADVANCED HEART FAILURE FEEL BETTER AND LIVE  
LONGER.<sup>1</sup>**

**ELEVATE** HeartMate 3™ LVAD European registry study outcomes at 5 years<sup>1</sup>:



Survival at 5 years



EQ-5DL-5L VAS improvement in Quality of life at 1 year was sustained out to 5 years

**Reference:**

1. Schmitto JD, Fully magnetically centrifugal left ventricular assist device and long-term outcomes: the ELEVATE registry, EHJ 2023 00, 1-13

**Abbott**

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, +32 2 774 68 11. Cardiovascular.abbott

**Brief Summary:** Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

© 2024 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-XXXXXXXX v1.0 | Item intended for EMEA use only.

Αλλάζουμε συνήθειες στη διαχείριση της Καρδιαγγειακής Νόσου



**Theracor**  
Bisoprolol 5mg



Τετρατομούμενο δισκίο



Pharmaceutical Laboratories S.A.

Το THERACOR® χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας. Αντενδείκνυται σε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Παρακαλείστε να αναφέρετε κάθε πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

**24-26** Μαΐου 2024

Ξενοδοχείο Ionian Blue, Λευκάδα

## Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή του «Καρδιακή Ανεπάρκεια: από το Α στο Ω» ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για την υποστήριξή τους και τη συμβολή τους στην επιτυχία της Διημερίδας:



Pharmaceutical Laboratories S.A.



# STRONG-HF

## STRONG-HF including NT-proBNP is now recommended in the 2023 focused update of the ESC HF guideline<sup>1,2</sup>

Based on the findings of the **STRONG-HF** trial, **NT-proBNP** is now recommended as one of the key parameters during follow-up visits after acute heart failure hospitalization. This recommendation aims to support the **rapid titration of GDMT** and reduce the risk of rehospitalization or all-cause mortality.

Rise up with **STRONG-HF**  
Find-out how via [go.roche.com/strong-hf-nl](https://go.roche.com/strong-hf-nl) or the QR code below.



SCAN ME



References:

1. Mebazaa A, et al. Lancet. 2022;400:1938-1952
2. European Heart Journal, ehad195 <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad195>.



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας  
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,  
Αγρησιόλου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.  
Τηλ: 210 6187 500.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας  
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,  
Τηλ: 00357 22483858.  
**Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης**  
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522  
Email: [medinfo.gr.cy@bayer.com](mailto:medinfo.gr.cy@bayer.com)  
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπερνώθησης



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300  
**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269  
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



| Τιμές ανά δοσολογική μορφή   | Λιτανική τιμή |
|--|---------------|
| XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs<br>(PP/alu) (PP/alu)                                | 23,65 €       |
| XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB<br>σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)            | 66,52 €       |
| XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB<br>σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil) | 64,26 €       |
| XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB<br>σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)            | 66,52 €       |

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο  
απαιτείται ιατρική συνταγή

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ».**