



ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΝΥΜΟ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Π. Τσιούφης



CARDIO ATHENA 2025

EMPOWERING CARDIAC CARE IN THE COMMUNITY

Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής Meeting on Cardiovascular Medicine

4 - 5 Απριλίου 2025

Ξενοδοχείο Divani Caravel, **Αθήνα**
Αίθουσα Ιλισσός & Βεργίνα

Συνδιοργάνωση:




Ίδρυμα Καρδιαγγειακής
Έρευνας & Επιμόρφωσης
«ΚΑΡΔΙΑ»

Υπό την αιγίδα:



Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόγραμμα



Βελτιώνουμε τη διαχείριση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων



Elecsys® Nt-proBNP:

Gold standard βιοδείκτης για τη διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.¹
Βοηθά στην αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.²



Tina - quant® Lp(a):

Αξιολογήστε τον κίνδυνο με ακρίβεια μετρώντας τα σωματίδια Lp(a) σε nmol/L αντί για mg/dL, αποφεύγοντας τις διαφορές λόγω ετερογένειας μεγέθους.⁴



Elecsys® Troponin T-hs:

- > Αναγνώριση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.
- > Αξιολόγηση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
- > Πρόβλεψη του περικαρδιακού κινδύνου.
- > Αξιολόγηση μακροπρόθεσμου κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου και θνησιμότητας από όλες τις αιτίες σε ασυμπτωματικά άτομα.³



navify® Algorithm Suite:

Εξασφαλίστε εξατομικευμένη βελτίωση φροντίδα υγείας των ασθενών με τη χρήση ψηφιακών ιατρικών αλγορίθμων.⁵

Cardiac Biomarkers



Nt-proBNP for T2D



navify® Algorithm Suite



Βιβλιογραφία

1. McKie, P.M., Burnett J.C. (2016). NT-proBNP The Gold Standard Biomarker in Heart Failure. JACC. 68 No 22 (1)
2. Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145:e895-e1032
3. Elecsys Troponin T hs method sheet
4. LPA method sheet
5. Navify: Roche introduces Algo Suite. Available at <https://diagnostics.roche.com/global/en/news-listing/2023/roche-introduces-navify-algorithm-suite-a-digital-library-of-m.html> (Accessed March 2024)



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,
Αγρισιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.
Τηλ: 210 6187 500.

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπρώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Xarelto®
rivaroxaban

Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)	23,65 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil)	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €

PP-XAR-GR-0605-2
01.2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο **21^ο Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής CARDIO ATHENA 2025 – Empowering Cardiac Care in the Community**, το οποίο διοργανώνει η Α΄ Καρδιολογική Κλινική & το Ομώνυμο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 04 και 05 Απριλίου 2025, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel

Το CARDIO ATHENA αποτελεί διαχρονική ευκαιρία για ανταλλαγή καινοτόμων απόψεων σχετικά με τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε συνεδρίες με συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε θεματολογία που καλύπτει το σύνολο των καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς και τα καθημερινά διαφοροδιαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι καρδιολόγοι εντός και εκτός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Μέσω διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών, αντιπαραθέσεων, workshops και δορυφορικών συμποσίων, το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις εξελίξεις και νέες προσεγγίσεις της σύγχρονης Καρδιολογίας.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

Κωνσταντίνος Τσιούφης
Καθηγητής, Δ/ντής Α΄ Καρδ/κής
Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ο Συμπρόεδρος του Συνεδρίου

Χαράλαμπος Βλάχοπουλος
Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Πρόεδρος Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Τσιούφης

Συμπρόεδρος Συνεδρίου
Χαράλαμπος Βλαχόπουλος

Υπεύθυνοι Προγράμματος
Αλέξιος Αντωνόπουλος
Κυριάκος Δημητριάδης
Αλέξανδρος Κασιακόγιας
Αθανάσιος Κορδαλής
Ιωάννης Λεοντσίνης
Δημήτρης Τερεντές-Πρίντζιος
Δημήτριος Τσιαχρής

Οργανωτική Επιτροπή

Κωνσταντίνα Αγγέλη
Κωνσταντίνος Αζναουρίδης
Σοφία Βαϊνά
Πολυχρόνης Δηλαβέρης
Μαρία Δρακοπούλου
Γεώργιος Λάζαρος
Γεώργιος Λάτσιος

Άγγελος Παπανικολάου
Ανδρέας Συνετός
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Δημήτριος Τσιαχρής
Χρήστος Φραγκούλης
Χριστίνα Χρυσόχου

CARDIO-REELS 2025

Σύλληψη - Οργάνωση - Αξιολόγηση
Κασιακόγιας Αλέξανδρος
Λεοντσίνης Ιωάννης
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Βλαχόπουλος Χαράλαμπος

Υποστήριξη
Κοιλάκου Μαρία Ελένη
Αλεξίου Ξένια
Βλαχοπούλου Μαρία
Κουρουτζόγλου Αλεξανδρήνα

Προσκεκλημένοι Ομιητές από το εξωτερικό

Dimopoulos Konstantinos

Consultant Cardiologist & Hon Senior Lecturer, Adult Congenital Heart Centre and Centre for Pulmonary Hypertension, Royal Brompton Hospital and Imperial College, London, UK

Konstantinides Stavros

Medical Director, Center for Thrombosis and Hemostasis, University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Germany

Pantazis Antonios

Consultant Cardiologist, Chair of the Inherited Cardiovascular Conditions services at The Royal Brompton and Harefield Hospitals

Patsalis Polykarpos

Chief of the Division of Cardiology, Angiology and Internal Emergency Medicine, Department of Medicine, Ruhr-University Bochum Germany



Navitor™ TAVI System Navitor™ Vision valve*

BIGGER. BRIGHTER. BETTER.



NOW YOU'VE GOT NAVITOR



LEARN MORE AT
MY-CONNEX.COM

*Labeled as Navitor and Navitor Titan with Vision Technology.

CAUTION: Product intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference to the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at www.eifu.abbott for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events.

Information contained herein for DISPLAY in Europe, Middle East, and Africa ONLY. Always check the regulatory status of the device in your region. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott.

Navitor™ and Navitor™ Titan Transcatheter Heart Valve. CE marked medical devices. CE 2797. Legal manufacturer: Abbott Medical, 177 County Road B East, St. Paul, Minnesota 55117, USA.

Abbott Vascular International BV

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32 2 714 14 11

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

www.my-connex.com

© 2024 Abbott. All rights reserved. 9-EH-1-15446-01 08-2024

Eliquis[™] apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-1109-FEB25

Αβραμίδης Δημήτριος
Αγγέλη Κωνσταντίνα
Αγγελής Αθανάσιος
Αγγελιοπούλου Αλέκα
Αγγουράς Δημήτριος

Αζναουρίδης Κωνσταντίνος
Αλεξανιάν Ιωάννης

Αλεξόπουλος Νικόλαος

Αναστασάκης Αριστείδης

Αναστασοπούλου Ειρήνη

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Ανδρίκου Ιωάννης

Ανδρουλάκης Αριστείδης

Αντωνίου Χρήστος-Κωνσταντίνος

Αντωνόπουλος Αλέξιος

Αποστολός Αναστάσιος

Αραγιάννης Δημήτριος

Αργυρίου Νικόλαος

Βαϊνά Σοφία

Βάκρου Στυλιανή

Βαλασιάδης Δημήτριος

Βάρδας Πάνος

Βασιλείου Παναγιώτης

Βασιλικός Βασίλειος

Βενετσάνος Δημήτριος

Βλαχάκης Παναγιώτης

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος

Βογιατζή Κωνσταντίνα

Βογιατζής Ιωάννης

Βορδώνη Αικατερίνη

Βόσσος Ιωάννης

Βρεττού Αγαθή-Ρόζα

Γαβριελάτος Γεράσιμος

Γαρδικιώτης Αλέξανδρος

Γαστουγιώτης Ιωάννης

Γεροντίτης Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Καθηγήτρια, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καρδιολόγος, Νοσοκομείο «Μητέρα»

Προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Επιμελητής Α΄ Καρδ/κής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καρδιολόγος - Επιμελητής Α΄, Υπεύθυνος Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας και Ιατρείου Καρδιοογκολογίας, Καρδιολογική Κλινική - Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Υπεύθυνος Καρδιολόγος, Μονάδα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (CT/MRI) Ευρωκλινική Αθηνών

Αν. Δ/ντής Καρδ/κού Τομέα Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Επ. Υπεύθυνος Μονάδας Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιαγγειακών Παθήσεων

MSc PhD, Υπεύθυνη Αναισθησιολογικού Τμήματος «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Γραμματέας Αναισθησιολογικού Τομέα ΕΣΝΕ

Δ/ντής Α΄ Καρδ/κής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Επιμελητής Καρδιολογίας Μ.Ε.Θ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δ/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καρδιολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ειδικός στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ιπποκράτειο»

Υποψήφιος Διδάκτωρ Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Νοσηλεύτης, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ιατρός

Διευθύντρια, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Φλώρινας

Καθηγητής, Συντονιστής του Τομέα Καρδιάς, Όμιλος «Υγεία», Πρόεδρος ESC (2012-2014)

Καρδιολόγος, Επιμελητής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Καθηγητής, Δ/ντής Γ΄ Καρδ/κής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Επεμβατικός Καρδιολόγος Επιμελητής Κρατικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καθηγητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ειδικός Καρδιολόγος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Βέροιας

Ειδικευόμενη Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν. Τρίπολης

Επιμελήτρια Α΄, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α, Υπεύθυνος Τμήματος Σύμπλοκων Αγγειοπλαστικών και Δομικών Καρδιακών Επεμβάσεων, Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής NIMITS

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Β΄, ΚΥ Αλεξάνδρας

Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος, Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος, EHRA Certified Specialist (ECES, ECDS), Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Γεωργακόπουλος Άγγελος-Χρήστος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν. Βέροιας
Γιαλάφος Ηλίας	MD, Ειδικός Σύμβουλος - Καρδιολόγος, Αιγιντείου Νοσοκομείου
Γιαμούζης Γρηγόριος	Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος	Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γιαννακούλας Γεώργιος	Καθηγητής, Α΄ Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γιαννοπούλου Ελένη	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Γ.Ν. Καλαμάτας
Γκατζούλης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Υπεύθυνος Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου Ε.Κ.Π.Α.
Γόμπος Γεώργιος	Ειδικευόμενος Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Γουδέβενος Ιωάννης	Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Γρηγορίου Καλλιόπη	Επιμελήτρια Β΄ Καρδιολογίας, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δεληγιάννης Γεώργιος	Ηλεκτροφυσιολογος Ιατρικό Athens Heart Center
Δηλαβέρης Πολυχρόνης	Δ/ντής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημητριάδης Κυριάκος	Επ. Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημητρόγλου Ιωάννης	Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δημόπουλος Σταύρος	Παθολόγος/Εντατικολόγος, Συν. Δ/ντής Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Διβάνη Μαρία	Επιμελήτρια Β΄, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δουλαπατής Κωνσταντίνος	Καρδιολόγος
Δούμας Μιχαήλ	Καθηγητής Παθολογίας, Α.Π. Θ.
Δούρβας Παναγιώτης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δρακοπούλου Μαρία	Καρδιολόγος, ΕΔΙΠ, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δρη Ειρήνη	Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Δρογκάρης Σωτήριος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ευθυμιάδης Γεώργιος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Ζαμποπούλου Αριάδνη	Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, 6ο έτος
Ζαχαρούλης Αχιλλέας	Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ζιάκας Αντώνιος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Ζιώγα Άννα	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Γ.Ν. Βόλου
Ζούλια Βαρεζίνη	Νοσηλεύτρια MSc, Αναπληρώτρια προϊσταμένη Μονάδας Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ζωγραφάκη Κυβέλη	Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c) Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., Πρόεδρος Τομέα Αναισθησιολογίας ΕΣΝΕ
Ηλιάδου Αθήκη	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ
Ηλιάκης Παναγιώτης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική ΕΚΠΑ Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Υπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ηλιόπουλος Δημήτριος	Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Δ΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο Υγεία, Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής ΕΚΠΑ
Θεοδωρακοπούλου Ανδριάννα	Προϊσταμένη NY PhD, Αιμοδυναμικό, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θεοφίλης Παναγιώτης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος	Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κακούρη Νίκη	Ειδικός Καρδιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Μονάδας Υπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καλλιμάζαρος Ιωάννης	τ. Συντονιστής Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Δ/ντής Καρδ/κού Τμήματος «Metropolitan General»
Καλλίστρατος Εμμανουήλ	Διευθυντής Α΄, Β΄ καρδιολογικής Κλινικής Καρδιολογίας, “Metropolitan General”
Καλογεράς Κωνσταντίνος	Επ. Καθηγητής, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Κανακάκης Ιωάννης	Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ερρίκος Ντυνάν», τ. Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.
Κάπελλα Μαρία	Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Πανελληνίου Καρδιολογικού Νοσηλευτικού Τομέα
Καραμάσης Γρηγόριος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Καραμπίνος Κωνσταντίνος	Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Καρανικόλα Αικατερίνη-Ελευθερία	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καρμαπιώτη Μαρία	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Α΄ Καρδ/κή Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κασιακόγιας Αλέξανδρος	Εντεταλμένος Διδάσκοντας, Μυοκαρδιοπάθειες και Αθλητική Καρδιολογία, CMR EACVI/SCMR Level III, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κατσαρός Ανδρέας	Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κατσή Βασιλική	Επιμελήτρια, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κατσιβας Απόστολος	Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής Heart Center Ιατρικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου
Κατσιμαγκλής Γεώργιος	Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής & Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Ν.Ν.Α.
Κατσιμάχας Θεμιστοκλής	Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Καρδιογενετικής και Αθλητικής Καρδιολογίας, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ.
Καυκάς Νικόλαος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Συνεργάτης Ζ΄ Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ
Καχριμανίδης Ιωάννης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κίτσιου Αναστασία	Δ/ντρια Καρδ/κού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Κλέττας Δημήτριος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Consultant Cardiologist Cardiac Imaging Specialist
Κηλογκέρι Τζόνταν	Ειδικευόμενος, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κοντοπούλου Γεωργία	Νοσηλεύτρια MSc (c) Νοσηλεύτρια Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κορδαλής Αθανάσιος	Επιμελητής Καρδιολογίας ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κορομπόκη Ελένη	Παθολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Θεραπευτική Κλινική Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Κόσσυφα Χαραλαμπία	Νοσηλεύτρια MSc Μονάδα Εμφραγμάτων, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κουλιολιά Βασιλική	Νοσηλεύτρια MSc, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κουργιαννίδης Γεώργιος	Αρρυθμιολόγος, Προϊστάμενος Αρρυθμιολογικού Εργαστηρίου, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
Κουρεμένη Μαρία	Ειδικευόμενη Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κουρεμένης Μιχαήλ	Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Κουρκούτη Πολίνα	Ειδικός Καρδιολόγος
Κουταγιάρ Ιωσήφ	Καρδιολόγος, Θεραπευτήριο «Υγεία»
Κουτροπού-Σωτηροπούλου Παρασκευή	American Board Certified στην Καρδιολογία και Υπερηχογραφία Καρδιάς. Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία

Κουτσόπουλος Γεώργιος	Ειδικευόμενος Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κτενόπουλος Νικόλαος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κυριαζής Ιωάννης	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Κλινικής COVID, Επιστημονικός Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου - Παχυσαρκίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν, Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Π.Ε
Κυριακόπουλος Βασίλειος	MSc, PhD Προϊστάμενος Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας
Κυρίτση Ελένη	Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κυτίνος Βασίλειος	Προπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ, 5 ^ο έτος
Κωνσταντινίδης Δημήτριος	Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωστάκης Παναγιώτης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωτούδας Σωτήριος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν. Ασκληπείου Βούλας
Λαγάτουρας Δημήτριος	Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Λάζαρης Γεώργιος	Νοσηλεύτης, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λάζαρος Γεώργιος	Δ/ντής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λαζάρου Αιμιλία	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λαϊνά Αγγελική	Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λάτσιος Γεώργιος	Επιμελητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λεκάκης Ιωάννης	Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Λεοντσίνης Ιωάννης	Επικουρικός Επιμελητής Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λέτσας Κωνσταντίνος	Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Λιατάκης Ιωάννης	Καρδιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Λινάρδος Σπυρίδων	Νοσηλεύτης MSc, Προϊστάμενος ΤΕΠ Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Λιόντου Μαρία	Νοσηλεύτρια MSc Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο
Λόζος Βασίλειος	Καρδιοχειρουργός, Α΄ Καρδιοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Λυρόπουλος Σταύρος	Καρδιολόγος
Μαντά Ελένη	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Επιστημονική Συνεργάτιδα Μονάδας Υπέρτασης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μαντζιάρης Βασίλειος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μαντζουράνης Εμμανουήλ	Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Εκπρόσωπος Ειδικευομένων ΕΚΕ, Ιδρυτικό μέλος ΟΕ Νέων Καρδιολόγων - Μέλος συντονιστικής επιτροπής 2023-2024
Μαρέττη Αλεξία	Καρδιολόγος, Μονάδα Υγείας Αλεξάνδρας
Μαριόλης Ανάργυρος	Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ
Μαρκάκος Αναστάσιος	Ειδικευόμενος, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ματθαίοπουλος Γεώργιος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Μαυρομoustάκου Κυριακή	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μαυρουδέας Συμεών Ευάγγελος	Υποψήφιος Διδάκτωρ Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μελετιάδου Μαρία	Νοσηλεύτρια MSc, Προϊστάμενη ΜΕΘ, Καρδιολογική Τζάνειο Γ.Ν.Π.
Μηλαράς Νικίας	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Μήτρου Παναγιώτα	Παθολόγος - Διαβητολόγος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, Υπουργείο Υγείας
Μίλκας Αναστάσιος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Στεφανιαίας Μονάδας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Μιχαλοπούλου Θεοδώρα	Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Πανεπιστημιακή Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μίχας Κωνσταντίνος	Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Βιοστατιστικός-Επιδημιολόγος, Γ.Ν.Κ.Υ. Κύμης
Μολντοβάν Κάρμεν	Καρδιολόγος, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
Μουστάκα Σταματίνα	4 ^ο ετής φοιτήτης Ιατρικής
Μπαϊκούσης Νικόλαος	Καρδιοχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπελεχάκης Σπυρίδων	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπενέκη Ειρήνη	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Καρδιολογικό Τμήμα ΙΓΝΑ, Cardiovascular Imaging Fellow - CHUV/ Lausanne University Hospital
Μπενέτος Γεώργιος	Καρδιολόγος, Επ. Συνεργάτης, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Υπεύθυνος Τμήματος Cardiac CT Κλινική Λευκός Σταυρός Αθήνα
Μπιμπής Γεώργιος	Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Άργους
Μπιστόλα Βασιλική	Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Κλινική Επειγόντων Περιστατικών ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν «Αττικών»
Μπόνιος Μιχάλης	Καρδιολόγος Επιμελητής Α΄, Μονάδα Μεταμόσχευσης και Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
Μπότης Μιχάλης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Μπρίλη Στυλιανή	Συν. Διευθύντρια, Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»
Νάκα Αικατερίνη	Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Νικήτας Γιώργος	Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Τρίπολης
Νίκα Πηνελόπη	4 ^ο ετής φοιτήτρια Ιατρικής - Φαρμακοποιός
Νικολαΐδου Στυλιανή	Νοσηλεύτρια MSc, PhD, Προϊστάμενη Αιμοδυναμικό Εργαστήριο Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ
Νικόλαρος Χρίστος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Νινιός Βλάσσης	Δ/ντής Β΄ Καρδ/κής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Επεμβατικός Καρδιολόγος MRCP
Νταλακούρας Ιωάννης	Καρδιολόγος Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Ντενσιώτη Μαρία	6 ^ο ετής φοιτήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ξενταράκου Αναστασία	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ
Ξύδης Παναγιώτης	Επ. Συνεργάτης, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Οικονομίδης Ιγνάτιος	Καθηγητής, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Οικονόμου Ευάγγελος	Επ. Καθηγητής, Γ΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»
Παμπόρης Κωνσταντίνος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α «Η Ελπίς»
Παπαδόπουλος Γεώργιος	4 ^ο ετής φοιτητής Ιατρικής
Παπαθανασίου Μάρεκ	Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Ταμίας Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ
Παπαθανασίου Αριστείδης	Νοσηλεύτης MSc Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος	Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,

Παπαθεοδώρου Έλενα

Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παπαϊωάννου Σπύρος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΝΝΑ,
Adjunct As. Professor in EUC

Παπαϊωάννου Θεόδωρος

Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ψηφιακής Ιατρικής
Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός

Παπακωνσταντίνου Άγγελος

Καθηγητής Ακτινολογίας ΕΚΠΑ, Καθηγητής Νευροακτινολογίας, Bremen-Germany

Παπαναγιώτου Παναγιώτης

Επιμελητής Β΄, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παπανικολάου Άγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος Επιμελητής Αιμοδυναμική Μονάδα, Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»

Παπουτσής Δημήτριος

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Γ.Ν. Χίου

Παρασκευά Αγγελική

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Παρχαρίδου Δέσποινα

Πατριανάκος Αλέξανδρος

Διευθυντής Καρδιολογίας ΕΣΥ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Πατσιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής, «Κωσταντοπούλειο»
Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

Πατσουράκος Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Πατσουράκος Φώτης

Καρδιολόγος-Αρχίατρος ε.α. Προεδρος ΠΟΣΚΕ και ΕΕΚΕ Α΄ Αντιπρόεδρος ΙΣΑ

Παυλίδης Παύλος

Καρδιολόγος

Πίτσαβος Χρήστος

Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μίου Αθηνών

Ραηλίδης Λουκιανός

Καθηγητής, Β΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Ρηγόπουλος Άγγελος

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής, Καρδιολογική Κλινική Ενηλίκων,
Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ»

Ρούσση Ρεβέκκα

Νοσηλεύτρια MSc (c) Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

Ρούσσης Δημήτριος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Γ.Ν. Άργους

Σαραβάνης Χρήστος

Καρδιολόγος, ΣΤ΄ Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Υγεία

Σαράκης Βασίλειος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Βόλου

Σαρρή Γεωργία

Καρδιολόγος

Σεβαστιανός Βασίλειος

Παθολόγος - Ηπατολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής
και της Ομώνυμης Ηπατολογικής Μονάδας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».

Σημαντηράκης Εμμανουήλ

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Καρδιολογική Κλινική,
Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης

Σιάσος Γεράσιμος

Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Καθηγητής Καρδιολογίας Γ΄ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Σιάφη Ειρήνη

Γενικός & Οικογενειακός Ιατρός, Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος

Σιδεράς Σκεύος

Δ/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Γ. Γραμματέας ΕΚΕ

Σκληρός Ευστάθιος

MD PhD, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ,
Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής

Σκοπελίτης Ηλίας

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, MSc Tra Med, PhD, Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής
Κλινικής και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Νίκαιας - Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σκούμας Ιωάννης

Δ/ντής, Υπεύθυνος Μονάδας Λιπιδίων, Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σμυρνιούδης Νικόλαος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χίου

Σουλαϊδόπουλος Στέργιος	Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
Σπάργιας Κωνσταντίνος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «Υγεία»
Σταθογιάννης Κωνσταντίνος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»
Σταματοπούλου Ευαγγελία	Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c) Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Σταμουλόπουλος Ιωάννης	Ειδικός Καρδιολόγος, MD MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Σταυράτη Αλεξία	Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Σταυρουλάκης Γεώργιος	Καρδιολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Στεφανάδης Χριστόδουλος	Επίτιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Τμήματος Athens Heart Center, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»
Συνετός Ανδρέας	Επιμελητής Α΄, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Συρσελιούδης Δημήτριος	Επιμελητής Α΄, Καρδ/κό τμήμα Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τατάκης Φώτης	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ. Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τερεντές-Πρίντζιος Δημήτρης	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Καρδ/κή Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τζέης Στέλιος	Δ/ντής Καρδ/κής Κλινικής Νοσοκομείο «Μπέρα», Όμιλος Υγεία
Τζιακάς Δημήτριος	Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και Αιμοδυναμικής Μονάδας Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Τζίκας Απόστολος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και ΙΔΒ Θεσσαλονίκης
Τόλης Ηλίας	Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄ Γ.Ν.Α Γεννηματάς
Τομαράς Νικόλαος	Νοσηλεύτης MSc, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τουλουπάκη Μαρία	Καρδιολόγος Μυοκαρδιοπάθειες- Καρδιαγγειακή Απεικόνιση, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
Τουμανίδης Σάββας	Ομότιμος Καθηγητής Θεραπευτικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital
Τούσουλης Δημήτριος	Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος	Καθηγητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος ΕΚΕ
Τρανταλής Γεώργιος	Επιμελητής, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τριανταφύλλου Επαμεινώνδας	Ειδικευόμενος Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τριάντης Γεώργιος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»
Τρίκας Αθανάσιος	Συν. Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α «Ευαγγελισμός», Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Γραμματέας ΕΚΕ
Τσαλαμανδράς Σωτήριος	Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τσαντιώτης Φοίβος	Νοσηλεύτης, RN, MSc(c)
Τσέτικα Ελευθερία-Γαρυφαλιά	Ειδικός Καρδιολόγος
Τσιάμης Ελευθέριος	Καθηγητής Α΄ Παν/κής Καρδ/κής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τσιαφούτης Ιωάννης	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
Τσιαχρής Δημήτριος	Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας - Ηλεκτροφυσιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Τσίγκας Γρηγόριος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Επεμβατικής Καρδιολογίας του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 2021-2022, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Τσιλιβαράκης Δαμιανός	Επιμελητής Β΄ Γ.Ν. Καλαμάτας
Τσιούφης Κωνσταντίνος	Καθηγητής, Δ/ντής Α΄ Καρδ/κής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τσιούφης Παναγιώτης-Αναστάσιος	Clinical Fellow in Cardiology, Royal Brompton Hospital, London
Τσουμάνη Ζωή	Ειδικός καρδιολόγος με εξειδίκευση στην Καρδιαγγειακή απεικόνιση, EACVI accreditation in Multimodality Imaging, level 3 in CMR and cardiac CT Affidea Central
Τσώνη Αικατερίνη	Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c) Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ
Φαρμάκης Δημήτριος	Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ
Φίλης Κωνσταντίνος	Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Επ. Υπεύθυνος Αγγειοχειρουργικής Μονάδας, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φιλιππάτος Γεράσιμος	Καθηγητής, Διευθυντής Β΄ Παν/κής Καρδ/κής Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Φουκαράκης Εμμανουήλ	Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν Ηρακλείου, «Βενιζέλειο»
Φούσας Στέφανος	Συν. Διευθυντής Τομέα Καρδιάς «Metropolitan General», τ. Πρόεδρος ΕΚΕ
Φραγκούλης Ευάγγελος	Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Αν. Αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ, Μέλος Συμβουλίου του European Primary Care Cardiovascular Society - EPCCS
Φραγκούλης Χρήστος	Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φρογουδάκη Αλεξάνδρα	Διευθύντρια ΕΣΥ Καρδιολογίας, Ιατρείο Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Χαλαπάς Αντώνιος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Δομικών Καρδιοπαθειών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Χασάπης Δημήτριος	Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολόγος
Χασάπης Φώτιος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Κρατική Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Χασικίδη Άννα	Προπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χήτου Χριστίνα	MSc Μονάδα Εμφραγμάτων Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο
Χιωτέλης Ιωάννης	Νοσηλεύτης MSc Προϊστάμενος Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας
Χρυσοχόου Χριστίνα	Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπευθυνη Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Ψυρρή Αμάντα	Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Β΄ Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

09.00-10.15

Arrhythmias Rounds

Coordinator: **Δ. Τσιαχρής**

Experts: **Γ. Ανδρικόπουλος, Α. Κατσιβάς**

Case 1:

Έκτακτες κοιλιακές συστολές, **Μ. Μπότης**

Case 2:

Διαχείριση θρομβοεμβολικού κινδύνου σε ειδικές καταστάσεις, **Ε. Καρανικόλα**

Case 3:

Κοιλιακή μαρμαρυγή στα επείγοντα ή στο σπίτι, **Ν. Αργυρίου**

Case 4:

Εμμένουσα Κοιλιακή Μαρμαρυγή, **Κ. Παμπόρης**

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:

Δ. Γεροντίτης, Ε. Τσέτικα, Γ. Δεληγιάννης

10.15-11.30

Cardio Community Καρδιαγγειακή Ιατρική στην ΠΦΥ

6 λεπτά/ομιλία

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής/ΠΦΥ

Συντονισμός: **Α. Μαριόλης, Π. Μήτρου, Φ. Πατσουράκος, Κ. Τσιούφης**

Σχολιασμός: **Ι. Γαστουνιώτης, Ε. Σιάφη**

Υπέρταση: κεκτημένα και θεραπευτικά κενά

Ε. Φραγκούλης

Υπολιπιδαιμική αγωγή: πετυχαίνουμε στόχους πριν το συμβάν;

Κ. Μίχας

Διαβήτης και προδιαβήτης στην κοινότητα

Ε. Σκληρός

Οξεία στεφανιαία σύνδρομα: Από το ιατρείο στο αιμοδυναμικό. Ο ρόλος της ΠΦΥ

Μ. Παπαθανασίου


Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»

Π. Παυλίδης

11.30-12.00

Διάλειμμα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)



Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

12.00-13.30

Guideline Update

Πρόεδρος: **Γ. Λάζαρος, Α. Τρίκας**

Αρτηριακή Υπέρταση

Εισηγητής: **Δ. Κωνσταντινίδης**

Experts: **Μ. Δούμας, Κ. Θωμόπουλος**

Κοιλιακή Μαρμαρυγή

Εισηγητής: **Α. Κορδαλής**

Experts: **Π. Δηλαβέρης, Σ. Τζέης**

Περιφερική αγγειακή νόσος και παθήσεις της αορτής

Εισηγητής: **Δ. Τερεντές-Πρίντζιος**

Experts: **Δ. Ηλιόπουλος, Κ. Φίλης**

Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομο

Εισηγητής: **Σ. Σουηλαϊδόπουλος**

Experts: **Δ. Συρσελιδάκης, Ε. Καλλιόπουλος**

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια

Εισηγητής: **Α. Αντωνόπουλος**

Experts: **Α. Αναστασάκης, Δ. Παρχαρίδης**

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:

Π. Βασιλείου, Κ. Βογιατζή, Μ. Κουρεμέτης, Ι. Κουταγιάρ, Δ. Λαγάτουρας, Δ. Χασάπης

13.30-14.45

Cardio Imaging

8 λεπτά/ομιλία

Προεδρείο: **Κ. Αγγέλη, Σ. Μπρίλη, Ι. Οικονομίδης**

Ειδικοί Σχολιαστές: **Κ. Γιαννακόπουλος, Α. Κατσαρός, Π. Κουτροπού, Γ. Τρανταλής**

Ανεπάρκεια μιτροειδούς: διερεύνηση στην ηρεμία και στην άσκηση, **Ι. Δημητρόγλου**

Υπερηχογραφική εκτίμηση δεξιάς κοιλίας: η νέα εποχή, **Μ. Δρακοπούλου**

Μαγνητική καρδιάς σε ασθενή με αρρυθμία, **Ν. Αλεξόπουλος**

Πολυπαραγοντική απεικόνιση της ροιμώδους ενδοκαρδίτιδας, **Δ. Κλέττας**

Αναίμακτη απεικόνιση ανωμαλιών στεφανιαίων αγγείων, **Γ. Μπενέτος**

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:

Κ. Μοήντοβάν, Α. Μαρέτη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)

12.00-13.15

ΒΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Συντονισμός: **Κ. Δημητριάδης**

Μ. Ντενσιώτη, Σ. Μουστάκα, Β. Κυτίνος, Φ. Τσαντιώτης, Α. Ζαμποπούλου, Π. Νίκα, Α. Χασικίδη, Γ. Παπαδόπουλος

13.30-15.00

Arrhythmia Challenge

Συντονισμός: **Δ. Τσιαχρής**

Παρουσιαστές: **Π. Ξύδης, Α. Κορδαλής, Χ. Αντωνίου, Α. Λαϊνά**

Ερωτήσεις - σχόλια ειδικευόμενων Καρδιολόγων

Π. Βλαχάκης, Π. Δούρβας, Ε. Τριανταφύλλου, Ν. Μηλαράς, Γ. Κουτσόπουλος, Φ. Χασάπης, Β. Μαντζιάρης, Γ. Γόμπος, Γ. Ματθαίοπουλος

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

14.45-15.15 Διάλειμμα

15.15-16.30 **CARDIO QUIZ**

Συντονιστής: **Γ. Λάτσιος**

Panel: **Ρ. Βρεττού, Γ. Γαβριελάτος,
Σ. Δημόπουλος, Κ. Λέτσας,
Α. Πατριανάκος, Ν. Πατσουράκος,
Σ. Σιδερής**

Γ.Ν.Α «Γεννηματάς»
Αναστασίου Αλέξανδρος, Βάρδας Εμμανουήλ,
Κωνσταντίνου Γεωργία

Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»
Δημουλά Άννα, Μανιφάβα Πολυξένη,
Σερτεδάκη Ελένη

Γ.Ν.Α «Λαϊκό»
Μιχαήλκη Ευτυχία, Ντινοπούλου Πηνελόπη

Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο»
Θεοχάρη Χριστίνα, Καλαϊτζής Δημήτριος,
Καραγεώργου Δήμητρα

Γ.Ν. Χαλκίδας
Δάφνης Στυλιανός, Στεργιανός Ευάγγελος

Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»
Αμπελιώτης Μιχαήλ, Παρασκευά Αγγελική,
Σταυρινούδης Ισίδωρος

Γ.Ν. Τρίπολης «Παναρκαδικό»
Άνθης Κωνσταντίνος, Βόσσης Ιωάννης,
Σιούντη Ηλιάνα

Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
Βεκιάρη Αϊντα, Μουτάφη Μαρία,
Παπιγγιώτης Γεώργιος

Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κηλογέρι Τζόνναν, Κουτσόπουλος Γεώργιος


Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Γαλαμάς Ιωάννης, Ζακυνθινός Γεώργιος,
Λυσάνδρου Αντώνιος

Π.Γ.Ν. Λάρισας
Αντωνόπουλος Βίκτωρας, Λαδοπούλου Ευμορφία,
Λεβέντης Ιωάννης

Γ.Ν.Α «Ασκληπιείο»
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Τσαγκαρόπουλος
Αλέξανδρος
Γ.Ν. Βόλου
Κουκλιμπέρη Μαρία Εμμανουέλλα,
Λουκαΐδης Στέφανος, Σουφλήρη Δήμητρα

Γ.Ν. Καλαμάτας
Γιαννοπούλου Ελένη, Τσιλιβαράκης Δαμιανός

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)



Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

Γ.Ν. Καρδίτσας
Κατσανάκη Ελένη, Τσιάρας Κωνσταντίνος,
Τσέργα Δήμητρα

Γ.Ν.Α «Η Ελπίς»
Κουβάτσος Παναγιώτης, Παμπόρης Κωνσταντίνος,
Πράσινος Ιωάννης

Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
Ζώης Πάνος, Μίνωας Ορέστης

Γ.Ν.Α «ΚΑΤ»
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος, Ματθαίουπουλος
Γεώργιος, Μαυρουδέας Συμεών-Ευάγγελος

16.30-17.30

Cardio MEDLEY

Πρόεδροι: **Γ. Γιαννακούλης,**
Ι. Σκουλαρίγκης

Σχολιασμός από Experts: **Α. Τζίκας,**
Η. Γιαλάφος, Α. Φρογουδάκη

Επεμβατική θεραπεία ισχαιμικού ΑΕΕ. Τι αλληλάζει
στην Αθήνα, **Π. Παπαναγιώτου**

Αγγειογραφική δείκτες στεφανιαίας φυσιολογίας,
Α. Μίλλκας

Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση: Φαρμακευτικές
επιλογές 2025, **Ι. Λεοντσίνης**

17.30-18.00

Διάλειμμα

18.00-18.30

Δορυφορική Διάλεξη

18.30-19.30

Cardio EXPERTS on

Πρόεδρος: **Κ. Τσιούφης, Χ. Βλάχοπουλος**

Congenital Heart Disease/PAH,
Κ. Dimopoulos

Should patients with cardiomyopathies be
looked after in the specialist centers or in the
community? **Α. Pantazis**

Ευκαιρίες και προκλήσεις στην αντιμετώπιση της
πνευμονικής εμβολής. Τι μας φέρνει το 2025;

Σ. Κωνσταντινίδης

19.30

Τελετή έναρξης

Εναρκτήρια Διάλεξη

Ο κοινωνικός βίος στη Νεότερη Ελληνική Τέχνη,

Συραγώ Τσιάρα

Διευθύντρια Εθνικής Πινακοθήκης -
Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

08.45-09.30

Cardio Prevention

Πρόεδροι: **Λ. Ραηλίδης, Ι. Σκούμας**
Σχολιασμός: **Α. Αγγελής, Κ. Γρηγορίου, Μ. Διβάνη, Η. Τόλης**

Υπολιπιδαιμική αγωγή χωρίς στατίν. Την επιλέγω;
Ι. Ανδρίκου

Οδηγίες υγιούς διαβίωσης
Θ. Κατσιμίχας
Καρδιονεφρική προστασία
Χ. Φραγκούλης

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:
Π. Κουρκούτη, Ε. Μαντζουράνης

09.30-10.45

Cardio Coronaries

Πρόεδροι: **Δ. Αγγουράς, Σ. Πατσιλινάκος, Ε. Τσιάμης**
Σχολιασμός: **Δ. Βενετσάνος, Ε. Δρη, Β. Λόζος, Δ. Παπουτσής, Σ. Τσαλαμανδρή**

Επαναιμάτωση με γνώμονα την ανατομία, ισχαιμία ή λειτουργική εκτίμηση;
Α. Συνετός

Χρήση DCBs: έχουν θέση στα οξεία στεφανιαία σύνδρομα;
Α. Παπανικολάου

CTO: Πώς οργανώνεται ένα πρόγραμμα
Ι. Τσιαφούτης

Αγγειακή προσπέλαση στην στεφανιογραφία
Γ. Τσίγκας

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:
Α. Γαρδικιώτης, Χ. Σαραβάνης, Α. Χαλαπάς

10.45-11.00

Διάλειμμα

11.00-11.30

Δορυφορική Διάλεξη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)

09.00-11.30

Νοσηλευτική Συνεδρία

Χαιρετισμοί: **Μ. Κάπελα**

Θ. Μιχαηλοπούλου, Α. Θεοδωρακοπούλου, Α. Αγγελιοπούλου

09.05-10.15

Προβληματισμοί στην διαχείριση του καρδιολογικού ασθενή
Πρόεδροι: **Β. Ζούλια, Ν. Τομαράς**

Ασθενής με τελικού σταδίου Καρδιακή Ανεπάρκεια - Ο ρόλος του νοσηλευτή στην Καρδιολογική Μονάδα
Χ. Χήτου

Σχολιαστής: **Χ. Κόσσυφα**

Παράγοντες κινδύνου και έκβαση ασθενών με STEMI στην Μονάδα Εμφραγμάτων
Μ. Λιόντου

Σχολιαστής: **Β. Κουλοηλιά**

Καρδιογενές shock μετά από OEM - Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού
Ρ. Ρούσση

Σχολιαστής: **Γ. Κοντοπούλου**

Η επίδραση της αναισθησίας στον καρδιολογικό ασθενή
Κ. Ζωγραφάκη

Σχολιαστής: **Ε. Αναστασοπούλου**

10.15-11.30

Σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Πρόεδροι: **Α. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Κυρίτη, Μ. Μελετιάδου**

Ενδοστεφανιαίο - Ενδαγγειακό υπερηχογράφημα IVUS. Εφαρμογή στο αιμοδυναμικό εργαστήριο
Γ. Λάζαρης

Ο ρόλος του νοσηλευτή στον έλεγχο της στεφανιαίας εφεδρείας (IFR) στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Α. Τσώνη

Τροχιακή αθηρεκτομή σε ασθενείς με βλάβες. Πότε και γιατί
Α. Αραγιάννης

Κατάλυση με pfa (Pulsed Field Ablation) στην αντιμετώπιση της κοιλιακής μαρμαρυγής
Α. Παπαθανασίου

Σχολιαστές: **Ι. Χιωτέλης, Σ. Λινάρδος, Ε. Σταματοπούλου, Β. Κυριακόπουλος, Σ. Νικολαΐδου**

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

11.30-12.45 **Structural Heart disease 2025**

Πρόεδροι: **Γ. Κατσιμαγκλής, Ν. Μπαϊκούσης, Κ. Τούτουζας**
Σχολιασμός: **Σ. Βαϊνά, Κ. Δημητριάδης, Γ. Τριάντης**

TAVI out of the box

Κ. Αζναουρίδης

Valve In Valve

Α. Ζαχαρούλης

Διακαθετηριακή αντιμετώπιση ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας: Από το TEER στην αντικατάσταση

Β. Νινιός

Διακαθετηριακή αντιμετώπιση ανεπάρκειας τριγλώχινας: Από το TEER στην αντικατάσταση

Κ. Σπάργιας

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:

Κ. Δουλαπτής, Κ. Σταθογιάννης

12.45-13.15 **Δορυφορική Διάλεξη**

13.15-13.45 **Διάλειμμα**

13.45-14.45 **CARDIO myopathy**

Προεδρείο: **Χ. Βλάχopoulos, Γ. Ευθυμιάδης, Α. Ρηγόπουλος**

Σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας

Α. Κασιακόγιας

Καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη: από την κλινική υποψία στα νέα φάρμακα

Σ. Βάκρου

Μυοκαρδίτιδα και μυοκαρδιοπάθειες: μία στενή σχέση

Μ. Τουλουπάκη

Διαστρωμάτωση κινδύνου στην μυοκαρδιοπάθεια μη διατεταμένης αριστερής κοιλίας

Ι. Λιατάκης

Η άποψη του καρδιολόγου «πρώτης γραμμής»:

Σ. Λυρόπουλος, Γ. Σταυρουλάκης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)

11.30-12.45 **Μετεκπαιδευτικό έργο
Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής ΕΚΠΑ**

Συντονισμός: **Α. Αντωνόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Θ. Παπαϊωάννου**

Π. Ηλιάκης, Ν. Κακούρη, Ν. Κτενόπουλος, Σ. Κωτούλας, Σ. Μαυρουδέας, Ν. Μηλαράς, Ε. Μπενέκη, Α. Ξενταράκου, Α. Παπακωνσταντίνου

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

14.45-15.55

Cardio QUEST

7 λεπτά/case

Συντονισμός: **Κ. Τσιούφης**

Επιτροπή Αξιολόγησης: **Δ. Αβραμίδης, Α. Ανδρουλάκης, Ν. Καυκάς, Α. Κίτσιου, Σ. Πασιωάννου**

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Καθαμάτας
Ε. Γιαννοπούλου, Δ.Τσιλιβαράκης

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βέροιας
Α.-Χ. Γεωργακόπουλος, Ι. Βογιατζής

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Τρίπολης Παναρκαδικό
Ι. Βόσσης, Γ. Νικήτας

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Χίου Σκυλίτσειο
Α. Παρασκευά, Ν. Σμυρνιούδης

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Φλώρινας
Α. Ηλιάδου, Δ. Βαλασιάδης

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Βόλου
Α. Ζιώγα, Β. Σαράκης

Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν. Άργους
Δ. Ρούσσης, Γ. Μπιμπής

15.55-16.30


Cardio Perspective

Προεδρείο: **Δ. Τζιακάς, Α. Ζιάκας**

ΤΑΥΙ από το χθες στο σήμερα, **Α. Patsalis**

Επεμβατική αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής,
Γ. Λάτσιος

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)



Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

16.30-17.30 **HF conundrum: 8 experts tackle tough cases**

Συντονισμός: **Γ. Γιαμούζης, Α. Νάκα, Χ. Χρυσοχόου**

Expert Panel: **Ι. Αλεξανιάν, Β. Μπιστόλα, Μ. Μπόνιος, Α. Σταυράτη**

Case 1.

Άνδρας με ισχαιμική HFrEF, NYHA III, eGFR 38 και ιστορικό υπερκαλιαιμίας - διαχείριση στο ιατρείο
Ι. Νταλακούρας

Case 2.

Οξεία μυοκαρδίτιδα - shock στο ΤΕΠ
Μ. Καρμπαλιώτη

Case 3.

Γυναίκα με HFrEF υπό διερεύνηση
Μ. Κουρεμέτη

Case 4.

Άνδρας 78 ετών με HFrEF - CKD, ορθοστατική υπόταση - μη ανοχή στα φάρμακα
Ι. Σταμουλόπουλος

Case 5.

Γυναίκα 55 ετών με BMI 34, υπνική άπνοια και δύσπνοια προσπάθειας: Διαχείριση στο ιατρείο
Ε. Μαντά

Case 6.

Γυναίκα 72 ετών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμιστή ΑΥ, GFR 50: διαχείριση στο νοσοκομείο
Φ. Τατάκης

Case 7.

Άνδρας 53 ετών με DCM - παροξυσμική κοιλιακή μαρμαρυγή, βελτιώνει EF και λειτουργική ικανότητα και ρωτά αν θα συνεχίσει τα φάρμακα
Σ. Δρογκάρης

17.30-17.45 **Διάλειμμα**

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

17.45-18.30

Cardio Scholar

5 λεπτά/παρουσίαση

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης, Γ. Φιλιππάτος**

SUMMIT

Β. Κατσή

FINEARTS, HF

Δ. Φαρμάκης

PREVENT

Κ. Καθλογεράς

SENIOR-RITA

Γ. Καραμάσης

EHRA update

Χ. Αντωνίου

ACC update

Ε. Οικονόμου

18.30-19.30

Cardio Research

4 λεπτά/παρουσίαση

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης, Γ. Φιλιππάτος**

RECONSIDER

Α. Λαϊνά, Κ. Γκατζούλης

FlecaED

Π. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής

INSPIRE

Α. Αποστολός, Κ. Τούτουζας

AmyloidRS

Κ. Καραμπίνος, Χ. Βλάχοπουλος

The Hippocraton snapshots

Coordinator: **Κ. Τσιούφης**

4 λεπτά/παρουσίαση - 10 λεπτά συζήτηση

HECMOS 2

Π. Θεοφίλης

Research team representatives

Δ. Αβραμίδης, Α. Ζιάκας,

Γ. Κουργιανίδης, Γ. Μπιμής,

Δ. Φαρμάκης, Ε. Φουκαράκης

Attica Bleeding snapshot

Σ. Σουλαϊδόπουλος

Research team representatives

Ε. Κορομπόκη, Ι. Κυριαζής,

Γ. Παπαθεοδωρίδης, Β. Σεβαστιανός,

Η. Σκοπελίτης, Α. Ψυρρή

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)

18.00-19.00

CMR Quest

Συντονισμός: **Α. Κασιακόγιας,**
Α. Αντωνόπουλος

Παρουσιαστές: **Γ. Σαρρή, Ζ. Τσουμάνη**

Ερωτήσεις - σχόλια ειδικευόμενων Καρδιολόγων

Π. Κωστάκης, Ι. Καχριμανίδης,

Ε. Παπαθεοδώρου, Ε. Μπενέκη,

Κ. Βορδώνη, Τ. Κηλογέρι,

Ν. Κτενόπουλος, Χ. Νικόλαρος,

Α. Λαζάρου, Κ. Μαυρομουστάκου,

Α. Μαρκάκος, Σ. Μπελεχάκης

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ILISSOS)

19.30-20.00 **Ομιλία «Παύλου Τούτουζα»**
Πρόεδροι: **Κ. Γκατζούλης, Χ. Στεφανάδης**

Ποια η θέση του ΗΚΓ στην πρόγνωση της κοιλιακής
μαρμαρυγής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Β. Βασιλικός

20.00 **Το μέλλον της έρευνας στην
Καρδιολογία με τη ματιά της εμπειρίας**
Πρόεδροι: **Κ. Τσιούφης, Χ. Βλαχόπουλος,
Γ. Σιάσος**
Expert Panel: **Δ. Τούσουλης, Ι. Λεκάκης,
Χ. Πίτσαβος, Π. Βάρδας,
Ι. Καλλιμάζαρος, Γ. Φιλιππάτος,
Σ. Φούσας, Ι. Κανακάκης, Σ. Τουμανίδης,
Ι. Γουδέβενος, Ε. Σημαντηράκης,
Χ. Στεφανάδης**

Λήξη Συμπεράσματα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ VERGINA)


OPTRELL™ Mapping Catheter

**With TRUEref™
Technology**





Μάθετε περισσότερα στο
www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



DAXIREM

Dabigatran etexilate

Ετεξιλική δαβιγατράνη
Σκληρά καψάκια των 110mg και 150mg

**Ένας δραστικός, ανταγωνιστικός,
άμεσος και αναστρέψιμος
αναστολέας της θρομβίνης.¹**

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 12/2023*

DAXIREM® CAPS 110MG/CAP BT X (6 X 10) CAPS ΣΕ PERFORATED BLISTER (AL/OPA-AL-PVC): 43,50€

DAXIREM® CAPS 150MG/CAP BT X (6 X 10) CAPS ΣΕ PERFORATED BLISTER (AL/OPA-AL-PVC): 47,64€

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος



DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^η χλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάροντας
τον παρακατω QR-κωδικό.



LAZELA

Ρανολαζίνη

Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης των 375 mg, 500 mg και 750 mg¹



Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 04/2023*

LAZELA® PR.TAB 375MG/TAB BT X 60 TABS ΣΕ BLISTER : 45,71€

LAZELA® PR.TAB 500MG/TAB BT X 60 TABS ΣΕ BLISTER : 45,71€

LAZELA® PR.TAB 750MG/TAB BT X 60 TABS ΣΕ BLISTER : 45,71€

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Βιβλιογραφία

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρωντας τον παρακατω QR-κωδικό:



www.demo.gr | Ελληνικά Φάρμακα με Παγκόσμια Εμβέλεια |

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



DEMO ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 68 Κρυονέρι,
Αττικής, Ελλάδα, Τ: +30 210 8161802, F: +30 210 8161587

LAZELA/434/1 09/2023

Άμεση, αποτελεσματική και αναστρέψιμη αναστολή των αιμοπεταλίων^{1,2}



Kengrexal[®]

κανγρελόρη 50 mg

Βιβλιογραφία: 1. Kengrexal ΠΧΠ 2. Bhatt DL. et al., N Engl J Med. 2013;368(14):1303-1313.

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος. Περαιτέρω συνταγογραφικές πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως.

KEN-POS1-01/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
παρακαλώ σκανάρετε το QR εδώ





**Extracting large clots from large vessels
without the need for thrombolytic therapy**



FlowTrievers®
Retrieval/Aspiration System



ClotTrievers®
Thrombectomy System

www.inarimedical.com

The FlowTrievers System is indicated for: The non-surgical removal of emboli and thrombi from blood vessels. Injection, infusion and/or aspiration of contrast media and other fluids into or from a blood vessel. The FlowTrievers System is intended for use in the peripheral vasculature and for the treatment of pulmonary embolism. The Trierer Catheters are intended for use in peripheral vasculature and for the treatment of pulmonary embolism. **Caution:** Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician. **The ClotTrievers System is indicated for:** The non-surgical removal of thrombi and emboli from blood vessels. Injection, infusion and/or aspiration of contrast media and other fluids into or from a blood vessel. The ClotTrievers Thrombectomy System is intended for use in the peripheral vasculature including deep vein thrombosis (DVT). **Caution:** Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

IMAGING MATTERS

2024 ESC GUIDELINES FOR CCS

IT'S TIME TO RAISE THE PCI STANDARD.
ANGIOGRAPHY IS NOT ENOUGH.

THE **USE OF OCT IS NOW RECOMMENDED** WHEN PERFORMING
COMPLEX PCI¹

RECOMMENDATIONS	CLASS	LEVEL
ASSESSMENT OF PROCEDURAL RISKS AND POST-PROCEDURAL OUTCOMES		
Intracoronary imaging guidance by IVUS or OCT is recommended when performing PCI on anatomically complex lesions, in particular left main stem, true bifurcations and long lesions ¹	I	A

ABBOTT OCT CLINICAL EVIDENCE IS THE FOUNDATION
FOR ESC GUIDELINE RECOMMENDATIONS:



ILUMIEN IV

OCT-guided PCI **significantly reduced stent thrombosis (ST)**²

64% LOWER ST²



OCTOBER

OCT-guided PCI of **complex bifurcation lesions is superior** to angiography-guided PCI for major cardiac adverse events (MACE) at 2 years³

28% LOWER MACE³



RENOVATE-COMPLEX PCI

IVI led to **lower risk of composite death** from cardiac cause, target vessel-related MR or clinically driven target-vessel revascularization than angiography-guided PCI by 2 years⁴

37% REDUCTION IN TV-MI / CARDIAC MORTALITY⁴

Powered by AI, Ultreon™ 2.0 Software instantly provides you with actionable OCT and angiographic insights, enabling PCI procedural efficiencies and optimal outcome⁵⁻⁹




REFERENCES: 1. 2024 ESC Guidelines for the Management of Chronic Coronary Syndromes. European Heart Journal, ehaf177, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf177>. 2. Ali Z, et al., Optical Coherence Tomography-Guided versus Angiography-Guided PCI, NEJM, DOI: 10.1056/NEJMoa230586. 3. Holm N.R, et al., OCT or Angiography Guidance for PCI in Complex Bifurcation Lesions, NEJM, DOI: 10.1056/NEJMoa2307770 (OCTOBER). 4. Lee JM, Choi KH, Song YB, Lee JY, Lee SJ, Lee SY, et al. Intravascular imaging-guided or angiography-guided complex PCI. N Engl J Med 2023;388:1668-79. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2216607>. 5. Ultreon™ 2.0 Software Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information. 6. Ali Z, A., et al. (2016). Optical coherence tomography compared with intravascular ultrasound and with angiography to guide coronary stent implantation (ILUMIEN III: OPTIMIZE PCI): a randomised controlled trial. The Lancet, 388(10060), 2618-2628. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(16\)31922-5](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31922-5). 7. Preti F, et al. (2015). Clinical Impact of OCT Findings During PCI. Jacc: cardiovascular imaging, 8(11), 1297-1305. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.08.013>. 8. Rauth J, et al. (2021). TCT-276 A Standardized Optical Coherence Tomography Workflow Improves Procedural Efficiency and Safety During Percutaneous Coronary Intervention: Insights From the LightLab Initiative. Journal of the American College of Cardiology, 78(19), B113. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.09.1129>. 9. Lee J. M., et al. (2023). Intravascular Imaging-Guided or Angiography-Guided Complex PCI. The New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2216607>.



GO BEYOND THE ANGIOGRAM

With Full Physiology^{1,2}



**ANGIOGRAPHY DOESN'T TELL YOU THE FULL STORY.
ASSESSING FULL PHYSIOLOGY LEADS TO BETTER OUTCOMES.**


40 TO 60%

of all elective patients undergoing angiography suffer from ischemia and no obstructive coronary artery disease (INOCA)³⁻⁴



UP TO 50%

of INOCA patients might have recurrent angina due to CMD⁴



FFR: Fractional Flow Reserve
RFR: Resting Full-Cycle Ratio



**IMR: Index of
Microcirculatory Resistance**

**CFR: Coronary
Flow Reserve**

ESC GUIDELINES 2024 REFLECT THE IMPORTANCE OF MICROVASCULAR ASSESSMENT AND PREVALENCE OF INOCA/ANOCA⁵

CCS includes not only epicardial but small vessels of the heart or microcirculation.⁵
ANOCA/INOCA is a prevalent factor on clinical spectrum of CCS⁵

Updated ESC guidelines for microvascular assessment

RECOMMENDATIONS	CLASS	LEVEL
Invasive assessment of CFR and/or IMR is recommended to diagnose obstructive CAD or ANOCA/INOCA in patients with an uncertain diagnosis on non-invasive testing ⁵	I	B

Guidelines for epicardial assessment

RECOMMENDATIONS	CLASS	LEVEL
During ICA, selective assessment of functional severity of intermediate diameter stenoses is recommended to guide the decision to revascularize, using FFR or iFR ⁵	I	A

The PressureWire™ X Guidewire used with the CoroFlow† Cardiovascular System is the only solution to assess both epicardial arteries and the microvasculature.^{1,2,6-8}

This easy to use solution provides a full physiology assessment to provide a clear diagnosis and optimize patient treatment.⁷



REFERENCES: 1. CoroFlow† Cardiovascular System Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information. 2. PressureWire™ X Guidewire Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information. 3. Patel, M. et al., The New England Journal of Medicine. 2010; 363: 498. 4. Mass, A. et al., European Medical Journal, Interventional Cardiology. Reprints of EMU Int Cardiol. 2019 Suppl 1. 2019; 7: 2-17. 5. 2024 ESC Guidelines for the Management of Chronic Coronary Syndromes. European Heart Journal, ehel77. 6. Torino, P. A. et al., The New England Journal of Medicine. 2009; 360: 213-224. 7. Ford, T. et al., Journal of the American College of Cardiology. 2018; 72: 2841-2855. 8. Data on file at Abbott.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.efu.abbott or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott.

Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Abbott Vascular International BV
Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium

† Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies. † Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner.

www.cardiovascular.abbott

©2024 Abbott. All rights reserved. MAT-2410893 v1.0



Dabigatran Accord

ετεξλική δαβιγατράνη



Για την πρόληψη Εγκεφαλικού Επεισοδίου
και Συστηματικής Εμβολής
σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή¹



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare

accord
We make it better

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας : EU/1/22/1665/014, EU/1/22/1665/023

Σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας, η αγωγή πρέπει να διακόπτεται και να διερευνάται η προέλευση της αιμορραγίας. Μπορεί να εξεταστεί η χρήση του ειδικού παράγοντα αναστροφής (ιδιαισκευασμένη) σε ενήλικες ασθενείς¹

Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

¹ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Dabigatran Accord (last accessed 18.12.2024)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σαρώνοντας το QR code.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της WinMedica.

WinMedica

ΑΘΗΝΑ: Αγησιόλου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Combipress®

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη

Combipress^{plus}®

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη / HCTZ

Το Combipress είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Σταθερός
Διπλός & Τριπλός Συνδυασμός
Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης &
Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης/Υδροχλωροθειαζίδης

Καινοτόμο προϊόν Έρευνας και Ανάπτυξης
της Win Medica



Λιανική τιμή:

- COMBIPRESS® F.C.TAB (5+150)MG/TAB BTx28 tabs: 18,13 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (5+300)MG/TAB BTx28 tabs: 20,64 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (10+150)MG/TAB BTx28 tabs: 20,74 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (10+300)MG/TAB BTx28 tabs: 23,04 €

Λιανική τιμή:

- COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (10 + 300 + 12,5) MG/TAB BTx30 TABS: 25,72 €
- COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (5 + 300 + 12,5) MG/TAB BTx30 TABS: 23,14 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει λακτόζη. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σαρώνοντας τον κώδικα QR ή
επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της
Win Medica. (info@winmedica.gr
ή στο 210 7488821)



Win Medica

Αγισιλάου 6-8
15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488821
Fax: 210 7488827
E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

CAMZYOS®
(mavacamten) 2.5, 5, 10, 15mg capsules

Ο πρώτος αναστολέας της καρδιακής
μυοσίνης για την αποφρακτική
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
(κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική
Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ΝΥΗΑ)^{1,2}

2x

περισσότεροι ασθενείς
βελτίωσαν την
κατηγοριοποίηση κατά
ΝΥΗΑ κατά ≥ 1 στάδιο
έναντι του εικονικού
φαρμάκου

>20x

μείωση στη μέση κλίση
στον LVOT μετά από
άσκηση έναντι
του εικονικού
φαρμάκου



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Με εξατομικευμένη δοσολογία για
βέλτιστη ανταπόκριση

Το CAMZYOS® ενδείκνυται για τη θεραπεία της συμπτωματικής (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ΝΥΗΑ) αποφρακτικής υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας

ΝΥΗΑ= Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

 **Bristol Myers Squibb®**

Bristol-Myers Squibb A.E.
Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2,
Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική
Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική
Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400
Φαξ 210 6074333
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που διατίθεται από τον Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CAMZYOS, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2024. 2. Olivotto I, Oreziak A, Barriaes-Villa R, et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10253):759-769.

ΕΛΛΑΔΑ

Λιανική τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)*

CAMZYOS CAPS 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, CAP BTX28 (2X14) CAPS ΣΕ BLISTER (PVC/PCTFE/ALU): €1.496,12

*Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2024

ΚΥΠΡΟΣ

Μέγιστη Δυνατή Λιανική Τιμή με ΦΠΑ*

CAMZYOS CAPSULE, HARD 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, PACK WITH 28 CAPS IN BLISTER(S): €1.789,46

*Σύμφωνα με τον Ενιαίο Τιμοκατάλογο Φαρμάκων της 19ης Φεβρουαρίου 2024

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ "BLUE BOX" ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CAMZYOS:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Olivo med®

Για την υγεία της καρδιάς & του ανοσοποιητικού



- Χωρίς Νάτριο & Αλάτι
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 μαλακές κάψουλες την ημέρα



Liptruzet®

(ezetimibe and atorvastatin) tablets

Έτοιμος συνδυασμός ατορβαστατίνης και εζετιμίμπης

INEGY™
(ezetimibe/simvastatin)

EZETROL™
(ezetimibe)

**Για ισχυρή αποδεδειγμένη μείωση της LDL-C
και των Καρδιαγγειακών επεισοδίων
σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία στατίνης¹**

1. Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al; IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387-2397.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

LIPTRUZET(10+10)MG/TAB, ΛΤ: 35,3€ LIPTRUZET(10+20)MG/TAB ΛΤ: 35,09€ LIPTRUZET (10+40) MG/TAB ΛΤ: 37,04€
INEGY (10+10) MG/TAB ΛΤ: 31,61€ INEGY (10+20) MG/TAB ΛΤ: 21,03€ INEGY(10+40) MG/TAB ΛΤ: 23,19€
EZETROL 10MG/TAB ΛΤ: 13,17€

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνει το φάρμακό πιο ασφαλή και
αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ORGANON

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
N.V. Organon, Kloosterstraat 6,
5349 AB Oss,
Ολλανδία.

Two-year results from the CLASP IID randomized trial: the first head-to-head TEER trial in patients with degenerative MR

At 2-Years the PASCAL system demonstrates sustained safety and effectiveness for prohibitive surgical risk DMR patients:

✓ Favorable survival

✓ Significant and sustained MR reduction

✓ Significant and consistent improvements in functional status and quality-of-life

Study design

The CLASP IID trial is the first prospective, multicenter, multinational, randomized controlled pivotal trial comparing two contemporary TEER therapies in prohibitive-surgical-risk patients with significant symptomatic 3+ or 4+ DMR¹.




54 sites in U.S., Canada, Europe



Most users were new to the PASCAL system, all were experienced with MitraClip




Independent Echocardiographic Core Laboratory, Central Screening Committee, Clinical Events Committee and Data Safety Monitoring Board



PASCAL system is safe and effective with proven clinical results

The CLASP IID trial met its primary safety and effectiveness endpoints with the PASCAL system demonstrating low 30-day MAE rate and significant MR reduction at 6 months¹. At one year, the PASCAL system demonstrated high survival, significant and sustained MR reduction and improvements in functional and quality-of-life outcomes¹. Here we report the 2 years outcomes of the CLASP IID trial.

Significant and sustained MR reduction at 2 years



Graph shows unpaired analysis. MR severity assessed by TTE.

MR: mitral regurgitation, TEER: transcatheter edge-to-edge, DMR: degenerative mitral regurgitation, USA: United States of America, LTFU: lost to follow up, TTE: transthoracic echocardiography, MAE: major adverse events.

Θυμηθείτε το

556*

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC/EAS για τη δυσλιπιδαιμία, συνιστάται στους ασθενείς μετά από το ΟΣΣ να επιτύχουν τιμή **LDL-C <55mg/dL (<1,4mmol/L)**. Τα επίπεδα λιπιδίων θα πρέπει να επαναξιολογούνται **4-6 εβδομάδες** μετά από το ΟΣΣ.

Για να συμβάλλετε ενεργά στην τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών ESC/EAS για τη Δυσλιπιδαιμία.¹

*Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC/EAS για τη δυσλιπιδαιμία, συνιστάται στους ασθενείς μετά από το ΟΣΣ να επιτύχουν τιμή LDL-C <55mg/dL (<1,4mmol/L). Τα επίπεδα λιπιδίων θα πρέπει να επαναξιολογούνται 4-6 εβδομάδες μετά από το ΟΣΣ. Εάν ο στόχος της θεραπείας δεν έχει επιτευχθεί, η θεραπεία μείωσης των λιπιδίων θα πρέπει να προσαρμοστεί. Στη στρατηγική «556», το «55» αντικατοπτρίζει τον συνιστώμενο στόχο των <55 mg/dL για τους ασθενείς μετά το ΟΣΣ και το «6» αντικατοπτρίζει τον μέγιστο συνιστώμενο χρόνο για την επαναξιολόγηση των επιπέδων της LDL-C.

ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. ESC = Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. EAS = Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης. LDL-C = χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας. LLT = θεραπεία μείωσης των λιπιδίων.


1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41:111-188.

PRALUENT: ΕΝΑΣ ΨΙΧΥΡΟΣ* PCSK9: ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ¹⁻³



Εντατική, γρήγορη και σταθερή
μείωση της LDL-C^{1,2*}

- >62% μείωση της LDL-C
- Μέγιστη επίδραση στις 4 εβδομάδες
- Σταθερό αποτέλεσμα για διάστημα 4 ετών^{1,2}



Η μόνη LLT πέρα από τις στατίνες
που συσχετίστηκε με μείωση
της θνητότητας οποιασδήποτε
αιτιολογίας^{1,2†}

- 15% RRR στη θνητότητα οποιασδήποτε
αιτιολογίας¹



Καταδείχθηκε ότι πετυχαίνει
τον στόχο της LDL-C^{3†}

- Το 95% των ασθενών με ΟΣΣ πέτυχε
τον στόχο της LDL-C³



Τεκμηριωμένο προφίλ
μακροπρόθεσμης ασφάλειας¹

*Το PRALUENT μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης MACE (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) στον συνολικό πληθυσμό (N=18.924) της μελέτης ODYSSEY OUTCOMES (15% RRR, HR 0,85 [95% CI 0,78, 0,93], P=0,0003) και συσχετίστηκε με μείωση της θνητότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας (15% RRR, HR 0,85 [95% CI 0,73, 0,98], P=0,0261) με ονομαστική μόνο στατιστική σημαντικότητα μέσω ιεραρχικών δοκιμών. 62,7% μείωση της LDL-C σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στους 4 μήνες στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES. 4 εβδομάδες για την επίτευξη της μέγιστης επίδρασης με βάση τη σύνοψη δέκα μελετών Φάσης 3 (5 ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, 5 ελεγχόμενες με εξετιμίμη) σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου. Η μείωση της LDL-C διατηρήθηκε στο 54,5% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στα 4 έτη σε ασθενείς μετά από συμβάν ΟΣΣ στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES.^{1,2} †Σε μια μελέτη ΚΑ εκβάσεων, με ονομαστική μόνο στατιστική σημαντικότητα μέσω ιεραρχικών δοκιμών (HR 0,85, 95% CI 0,73, 0,98), P=0,0261.² ‡Μια αξιολόγηση post-hoc, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES. Με το PRALUENT, το 94,6% των ασθενών πέτυχε LDL-C 1,4 mmol/L σε ≥1 μέτρηση μετά την έναρξη έναντι του 17,3% με το εικονικό φάρμακο.³

ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, CI = διάστημα εμπιστοσύνης, HR = αναλογία κινδύνου, LDL-C = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας-χοληστερόλη, LLT = υπολιπιδαιμική θεραπεία, MACE = μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα, PCSK9i = αναστολέας της προπρωτεΐνης κονβερτάσης συμπυκνίνης/κεξίνης τύπου 9, RRR = μείωση σχετικού κινδύνου.



Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, σκανάροντας το QR code ή
μπορείτε να τη ζητήσετε από την εταιρία
στο τηλ.: 210 9001600 ή στο
medicalinformation.greece@sanofi.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2018;379(22):2097-2107.
2. Praluent (αλιροκουμάμπη) Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Νοέμβριος 2024.
3. Landmesser U, McGinniss J, Steg PG, et al. Achievement of ESC/EAS LDL-C treatment goals after an acute coronary syndrome with statin and alirocumab. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(14):1842-1851.

Συσκευασία	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
PRALUENT INJ.SOL 75MG/1ML BTx2 PF.PEN x1 ML	311,37€	403,79€
PRALUENT INJ.SOL 150MG/1ML BTx2 PF.PEN x1 ML	311,37€	403,79€

Τρόπος διάθεσης:


Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό, λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Coronary & Renal Denervation


Your advanced solutions, from diagnosis to care.




CathWorks FFRangio®*
System



Launcher™ guide catheter
Telescope™ guide extension catheter



SC | NC Euphora™
Balloon Dilatation Catheters



Simplicity Spyral™
Renal Denervation System



Onyx TruStar™
drug-eluting stent (DES)

Prevail™ Paclitaxel Coated
PTCA Balloon Catheter

This material should not be considered the exclusive source of information, it does not replace or supersede information contained in the device manual(s). Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals. See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For a MRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing a MRI. If a device is eligible for eIFU usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser. Medtronic products placed on European markets bear the CE mark and the UKCA mark (if applicable). For any further information, contact your local Medtronic representative and/or consult Medtronic's websites.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliou 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

For distribution only in markets where the Onyx TruStar™ coronary stent system has been approved. Not for distribution in the US, Canada, Japan, or France. For distribution only in markets where the Prevail™ paclitaxel coated PTCA balloon catheter has been approved. Not for distribution in the USA, Japan, Canada, France and Brazil. For distribution only in markets where the Simplicity Spyral™ multi-electrode renal denervation catheter and Simplicity G3™ renal denervation RF generator have been approved. Not for distribution in the USA, Japan or France. For distribution only in markets where the Euphora™ Semicompliant and NC Euphora™ Noncompliant Balloon Dilatation Catheters have been approved. has been approved. Not for distribution in the USA, Japan or France. For distribution only where the Launcher™ guide catheter and Telescope™ guide extension catheter have been approved.

15540156-en-gb-emea.02 ©2025 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. TM* Third party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

ESH Guidelines recommend renal denervation

for uncontrolled hypertension patients¹

The European Society of Hypertension (ESH), endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH), now recommends renal denervation (RDN) as a **safe and effective complementary hypertension treatment strategy**.¹

The turning point in hypertension care

Patient selection criteria



Patients with an eGFR >40 ml/min/1.73m² who have **uncontrolled BP** despite the use of antihypertensive drug combination therapy* or if drug treatment elicits serious side effects and poor quality of life. (Class II)



Patients with **resistant hypertension** if eGFR is >40 ml/min/1.73m². (Class II)

Additional recommendations



Selection of patients should be done in a **shared decision-making process** after objective and complete patient's information. (Class I)



Performed in experienced specialised centers to guarantee **appropriate selection of eligible patients** and completeness of the denervation procedure. (Class I)

Significant, safe and sustained BP reductions²⁻⁷

The Simplicity™ Blood Pressure procedure is supported by published **clinical evidence unmatched** in scope, quantity, and quality, with **> 25,000 patients** treated globally^{8†} and **>4,000 patients** enrolled in the global clinical program^{9†}.

>9
mmHg
reduction in OSBP at
primary endpoint²⁻⁵

Explore the evidence

* "Patients may be on fewer than three drugs at the time of their selection for RDN"

Read the guidelines

References:

1. Mancia G, et al. Journal of Hypertension 2023; 41:000-000
 2. Townsend RR, et al. The Lancet. 2017;390(10108):2160-2170.
 3. Böhm M, et al. The Lancet. 2020;395(10234):1444-1451.
 4. Kandzari DE, et al. The Lancet. 2018;391(10137):2346-2355.
 5. Kandzari DE et al. AHA 2022
 6. Schlaich M et al. Kidney Week 2021
 7. Mahfoud F, et al. Lancet 2022; 399: 1401-10.
 8. Medtronic Data on File, RDN Catheter Historic Data, May 2023.
 9. Medtronic Data on File, Patients in clinical program, Mar 2023
- † Includes Simplicity Spyral™ and Flex™ catheters

See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at medtronic.eu.

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΣΟΣ)

18.00-18.30

Δορυφορική Διάλεξη

Setting a New Standard in Safety with Pulse Select PFA System

Προεδρείο: **Χ. Βλαχόπουλος**

Ομιλητής: **Δ. Τσιαχρής**

Medtronic
Further. Together

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΛΙΣΣΟΣ)

11.00-11.30

Δορυφορική Διάλεξη

Οι SGLT2is πρωταγωνιστές στην Καρδιο-νεφρο-μεταβολική εποχή

Προεδρείο: **Χ. Βλαχόπουλος**

Μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχείριση του ασθενούς με Υπέρταση και Χρόνια Νεφρική Νόσο
Κ. Δημητριάδης

Καρδιακή Ανεπάρκεια και Χρόνια Νεφρική Νόσος μία αμφίδρομη σχέση με επίκεντρο τον ασθενή
Ι. Λεονταίνης

 **Boehringer
Ingelheim**

12.45-13.15

Δορυφορική Διάλεξη

Συνεργική δράση ροσουβαστατίνης/εζετιμίμπης στη διαχείριση της LDL-C χοληστερόλης

Προεδρείο: **Κ. Τσιούφης**

Ομιλητής: **Δ. Τερεντές-Πρίντζιος**

 **Menarini Hellas**



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

**Α΄ Καρδιολογική Κλινική και Ομώνυμο Καρδιολογικό & Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»**

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ίδρυμα Καρδιαγγειακής Έρευνας & Επιμόρφωσης «ΚΑΡΔΙΑ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

**Α΄ Καρδιολογική Κλινική και Ομώνυμο Καρδιολογικό & Αιμοδυναμικό
Εργαστήριο Παν/μίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»**

Βασ. Σοφίας 114, 115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 88 099

Fax: 213 20 88 676

E-mail: acardioclinicekpa@gmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

THE MASTERMIND GROUP

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

Τηλ.: 210 68 27 405

Fax: 210 68 27 409

E-mail: dpanakoulia@tmng.gr

Website: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025

Σάββατο, 5 Απριλίου 2025

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Divani Caravel

Λεωφ. Βασιλiewς Αλεξανδρου 2, Αθήνα 161 21

Τηλ.: 210 72 07 000

Fax: 210 72 36 683

E-mail: info@divanicaravel.gr

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

ΕΚΘΕΣΗ

Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.cardioathena2025.gr
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
- Χορηγούνται **16** Μόρια (EACCME - UEMS) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
- Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων.
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του **CARDIO ATHENA 2025** ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω χορηγούς εταιρίες για την υποστήριξή τους και τη συμβολή τους στην επιτυχία του συνεδρίου:



Orsiro[®] Mission^{DES}

#WhatWouldYouChoose

NEW INDICATIONS


- ✓ Calcified Lesions (Moderate / Severe calcifications)
- ✓ One-month Dual Antiplatelet Therapy for HBR patients

Complementing the existing indications:

- Acute Coronary Syndrome incl. ST-Elevation Myocardial Infarction
- Diabetes Mellitus
- High Bleeding Risk
- Complex Lesions (B2/C)
- Long Lesions (e.g. ≥ 20 mm)
- Small Vessels (e.g. ≤ 2.75 mm)
- Multi-Vessel Disease
- Male/ Female
- Older patients (e.g. >65 y)



Maximal expansion diameter



● Labeled nominal diameter ○ Labeled max. diameter for post-dilatation



Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



PLATOREL®

Ροσουβαστατίνη



Valsimia®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη



Valsimia HCT®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920, Fax: 2310 459269