



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Περιφερειακό Συνέδριο Σάμου

02-03

ΜΑΪΟΥ 2025



Ελληνικό Ίδρυμα
Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Πρόγραμμα

Οργάνωση-Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success



ΕΥΒΑΤΟΡΙΑ ΟΙΛΑΝΟΣ
1993 - 1994

Sanocard®

Φλεκαϊνίδη οξική

Μακροχρόνια διατήρηση του ρυθμού
με 1 δόση ημερησίως



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Sanocard 100 mg καρδια παρατεταμένη αποδέσμευση, σιλικόνη. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε καψάκιο περιέχει 100 ή 200 mg φλεκαϊνίδης οξικής. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Καρδια παρατεταμένη αποδέσμευση, σιλικόνη. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Αντιεπιπληξία για: 1. Καλοκαρδιακή (AV) κομβική παλινδρομική ταχυκαρδία, αρρυθμίες που σχετίζονται με το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White και συγγενείς παθήσεις με παραπληρωματικά δρόμους, στις περιπτώσεις που άλλες μορφές σιλικής κρήθηκαν μη αποτελεσματικές. 2. Σφραγιστική συστηματική και απειλητική για τη ζωή παροξυσμική κοιλιακή αρρυθμία, η οποία δεν ανταποκρίθηκε στις άλλες μορφές θεραπείας. Στις περιπτώσεις επίσης που άλλες σιλικές δεν ήταν ανακτές. 3. Παροξυσμικές κοιλιακές αρρυθμίες (κόλπινη μαρμαρυγή, κοιλιακές στεγανόσκιες και κοιλιακή ταχυκαρδία) σε ασθενείς με συστήματα αντιστάσης ύστερα από σιλικόνη, δεδομένου ότι υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη σιλικής δόσης της σιλικής των αλυσίδων συστήματος, σε περιπτώσεις που άλλες σιλικές κρήθηκαν μη αποτελεσματικές. Θα πρέπει να υπάρχει αποκλεισμός της στεφανιαίας καρδιακής νόσου και της διαταραγμένης λειτουργίας της στεφανιαίας κοιλίας. Λόγω του αυξημένου κινδύνου για προαρρυθμικές επιδράσεις. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η έναρξη της θεραπείας με φλεκαϊνίδη οξική, καθώς και οι αλλαγές στη δόση θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό ιατρική επίβλεψη και παρακολούθηση των ΗΚΓ και των επιπέδων του πλάσματος. Ενήλικες και έγκυες (ηλικίας 13-17 ετών): Υπερκοιλιακές αρρυθμίες: Η ανατομική δοσολογία έναρξης είναι 100 mg ανά ημέρα. Το ενδεχόμενο αύξησης της δόσης μπορεί να εξεταστεί ύστερα από μία περίοδο 4 έως 5 ημερών. Η βέλτιστη δόση είναι 200 mg ανά ημέρα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, είναι εφικτή η αύξηση της δόσης στη μέγιστη δυνατή ποσότητα των 300 mg ανά ημέρα. Κοιλιακές αρρυθμίες: Η ανατομική δοσολογία έναρξης είναι 200 mg ανά ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 400 mg και χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγαλύτερους ασθενείς ή σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορος έλεγχος της αρρυθμίας. Τρόπος χορήγησης: Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα επιρροής των τροφών στην απορρόφηση του φαρμάκου, η λήψη της φλεκαϊνίδης θα πρέπει να πραγματοποιείται με άδειο στομάχι ή μία ώρα πριν από το φαγητό. Αντενδείξεις: Η χρήση της φλεκαϊνίδης αντενδείκνυται στην περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και στην περίπτωση ασθενών με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου οι οποίοι παρουσιάζουν ασυμπτωματική κοιλιακή εκτοπία ή ασυμπτωματική με εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Ασθενείς που παρουσιάζουν χρόνια κοιλιακή μαρμαρυγή, στην περίπτωση των οποίων δεν έγινε καμία προσπάθεια αντιστάς σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Ασθενείς με μειωμένη ή διαταραγμένη κοιλιακή λειτουργία, καρδιακή καταπληξία, σφραγιστική βραδυκαρδία (μικρότερη από 50 bpm), σφραγιστική υπόταση. Χρήση σε συνδυασμό με τα αντιαρρυθμικά τάξης Ι (αποκλειστές διαίτων νatrium). Σε ασθενείς με αρμοδιακά σημαντική βλάβη της καρδιακής νόσου. Γνωστό σύνδρομο Brugada. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Η σιλική με από του στόματος φλεκαϊνίδη θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη νοσοκομειακής μονάδας ή ειδικού σε ασθενείς με: Καλοκαρδιακή (AV) κομβική παλινδρομική ταχυκαρδία, αρρυθμίες που σχετίζονται με το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White και συγγενείς παθήσεις με παραπληρωματικά δρόμους. - Παροξυσμική κοιλιακή μαρμαρυγή στην περίπτωση ασθενών που παρουσιάζουν συστηματική αντιστάση. Η φλεκαϊνίδη, όπως τα άλλα αντιαρρυθμικά, ενδέχεται να προκαλέσει προαρρυθμικές επιδράσεις. Αυξημένες ενέργειες: Όπως και τα άλλα αντιαρρυθμικά, η φλεκαϊνίδη μπορεί να επιφέρει αρρυθμία. Ενδέχεται να υπάρξει επίδραση στην υπάρχουσα αρρυθμία ή εμφάνιση νέας. Ο κίνδυνος προαρρυθμικών επιδράσεων είναι πιο πιθανός στην περίπτωση ασθενών με οργανική καρδιακή νόσο και/ή σημαντική διαταραχή της αρτηριακής κοιλίας. Πολύ σιλικές ($\geq 1/10$): Σαλάδα, ζάλη και σιελόρροια, οι οποίες είναι συνήθως παροδικές, διαταραχή της όρασης όπως διπλωπία και θολή όραση. Σιλικές ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$): προαρρυθμία (πιο πιθανή στους ασθενείς με οργανική καρδιακή νόσο), δύσπνοια, αδυναμία, κόπωση, πυρετός, οίδημα, δυσφορία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αντιφάρμακο ΟΕΣ, σε ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΕΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

ΑΤ 100 mg: 7,22 €, 150 mg: 7,99 €, 200 mg: 11,56 €.



Pharmaceutical Laboratories S.A.



ΓΙΑ 3^η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr
www.uni-pharma.gr



02-03

ΜΑΪΟΥ 2025

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 2 Μαΐου 2025

17:00 - 17:30 **ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ**

17.30 - 18.30 **ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ**

Πρόεδροι: **Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τσιαχρής**

- Σύγχρονη διαχείριση ασθενούς με υπερκοληστερολαιμία, **Αικ. Κόνιαρη**
- Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια, **Χ. Καζάζης**
- Αναζωογόνηση μετά από πνιγμό, **Ε. Βολτυράκης**
- Άγχος, κατάθλιψη και καρδιαγγειακά νοσήματα, **Γ. Μπαλτά**

18.30 - 20.00 **ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ**

Πρόεδροι: **Κ. Τούτουζας, Χ. Στεφανάδης**

- Μακροζωία - Ευζωία, **Χ. Στεφανάδης**
- Μυοκαρδιοπάθειες. Από το ευρύ φάσμα στην στοχευμένη διαχείριση, **Χ. Βλαχόπουλος**
- Επεμβατική μη Χειρουργική Θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου, **Κ. Τούτουζας**



02-03

ΜΑΪΟΥ 2025

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 3 Μαΐου 2025

09.30 - 10.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Επίκαιρα Θέματα Καρδιοαγγειακής Ιατρικής

Πρόεδροι: **Α. Καρτάλης, Κ. Αρώνης**

- Γεφύρωση Αντιπηκτικής Αγωγής, **Α. Ανδρουλάκης**
- Εικόνες Διαχωρισμού Αορτής, **Χ. Χαρίτος**
- Διάγνωση και Αντιμετώπιση MINOCA, **Α. Καρτάλης**

10.30 - 11.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Αρρυθμίες - Διαταραχές Αγωγής

Πρόεδρος: **Δ. Τσιαχρής**

- Κολπική Μαρμαρυγή - Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες, **Γ. Παφιλιάρης**
- Διερεύνηση Συγκοπής, **Σ. Σκευοφύλαξ**
- Λειτουργία Νέου Βηματοδοτικού Κέντρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, **Σ. Βουγαζιανός**

11.30 - 12.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00 - 13.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Στεφανιαία Νόσος

Πρόεδροι: **Α. Ελ Σεχέτα, Α. Ανδρουλάκης**

- Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομο - Νεότερα Δεδομένα, **Σ. Κυβέλου**
- Νόσος Στελέχους, **Α. Μίλκας**
- Αγγειοπλαστική σε χρόνιες αποφράξεις, **Α. Συνετός**



02-03

ΜΑΪΟΥ 2025

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 3 Μαΐου 2025

13.00 - 14.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Βαλβιδοπάθειες

Πρόεδροι: **Χ. Στεφανάδης, Σ. Παττακός**

- Αιτιολογία - Διάγνωση, **Κ. Αγγέλη**
- Επεμβατική Θεραπεία, **Κ. Δημητριάδης**
- Χειρουργική Θεραπεία, **Γ. Παττακός**

14.00 - 17.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17.00 - 18.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Άσκηση, Άθληση και Καρδιά

Πρόεδροι: **Χ. Βλαχόπουλος, Ν. Μαρινάκης**

- Προαθλητικός Έλεγχος, **Σ. Βεϊογλάνης**
- Σύγχρονες Ηχοκαρδιογραφικές Προσεγγίσεις, **Ε. Οικονόμου**
- Προαγωνιστικός έλεγχος σε elite αθλητές, **Χ. Αντωνίου**

18.00 - 19.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Καρδιακή Ανεπάρκεια

Πρόεδροι: **Π. Ανδρόνικος, Ε. Γρηγοριάδου**

- Φαρμακευτική θεραπεία. Τιτλοποίηση, εφαρμογή και μελλοντικές προοπτικές, **Δ. Φαρμάκης**
- Ο ρόλος του ηλεκτροφυσιολόγου στην επεμβατική αντιμετώπιση, **Δ. Τσιαχρής**

19.00 - 20.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Επίκαιρα Καρδιολογικά Θέματα

Πρόεδροι: **Εμμ. Μοσχονάς, Δ. Τσιαχρής**

- Καρδιακή Βηματοδότηση. Νεότερες εξελίξεις και εφαρμογές, **Π. Μανωλάκου**
- Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος σε νέους, **Ν. Τρικαλινός**
- Καρδιακή Σαρκοείδωση, **Ν. Σμυρνιούδης**

OPTRELL™ Mapping Catheter

**With TRUEref™
Technology**



Dabigatran Accord

ετεξλική δαβιγατράνη



Για την πρόληψη Εγκεφαλικού Επεισοδίου και Συστηματικής Εμβολής

σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή¹



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare

accord
We make it better

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας : EU/1/22/1665/014, EU/1/22/1665/023

Σε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας, η αγωγή πρέπει να διακοπεί και να διερευνηθεί η προέλευση της αιμορραγίας. Μπορεί να εξεταστεί η χρήση του ειδικού παράγοντα αναστροφής (ιδροουσιζουμάμη) σε ενήλικες ασθενείς¹

Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

¹ Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Dabigatran Accord (last accessed 18.12.2024)

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαράνοντας το QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της WinMedica.

WinMedica

ΑΘΗΝΑ: Αγροιλίου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827

E-mail: info@winmedica.gr

www.winmedica.gr



Valsimia[®]

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA F.C.TAB (5+160)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	7,96 €
VALSIMIA F.C.TAB (10+160)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,23 €



Valsimia[®] HCT

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λ.Τ.
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+12.5)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	8,79 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (5+160+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	9,91 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+12.5)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	9,97 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+160+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	10,14 €
VALSIMIA HCT F.C.TAB (10+320+25)MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (PVC/PVDC/Aluminium)	16,27 €



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες
συμβουλευτείτε την ΠΙΠ σκανάροντας
τον QR κωδικό



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.





Πρόεδροι - Ομιλητές

A

Αγγέλη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ανδρόνικος Παναγιώτης

Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ανδρουλάκης Αριστείδης

Καρδιολόγος, Διευθυντής, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αντωνίου Χρήστος - Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Αρώνης Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Ιδιώτης, Μυτιλήνη

B

Βεϊογλάνης Στυλιανός

Ειδικός Καρδιολόγος, Ιδιώτης, Χίος

Βλαχόπουλος Χαράλαμπος

Καθηγητής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Βολτυράκης Ευάγγελος

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθυντής εργαστηρίου
κοπώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Βουγαζιανός Σταμάτιος

Καρδιολόγος, MD, MSc, Εμφυτευτής
Βηματοδοτών

Γ

Γρηγοριάδου Ελένη

Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Ιατρείο, Σάμος

Δ

Δημητριάδης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ε

Ελ Σεχέτα Αλαντίν

Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Ικαρίας

Κ

Καζάζης Χρήστος

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Ιδιώτης,
Σάμος

Καρτάλης Αθανάσιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Μονάδας Εμφραγμάτων, Καρδιακής
ανεπάρκειας, Ηλεκτροφυσιολογίας και
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Κλινικής
Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο»

Κόνιαρη Αικατερίνη

MD, PhD, Καρδιολόγος, Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών

Κυβέλου Στέλλα-Μαρία

MD, PhD, MSc, Επεμβατική Καρδιολόγος,
Επιμελήτρια Α΄, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μ

Μανωλάκου Παναγιώτα

Καρδιολόγος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. Κοργιαλένιο-Μπενάκειο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός

Μαρινάκης Νικόλαος

Καρδιολόγος, Ιδιώτης, Λήμνος



Πρόεδροι - Ομιλητές

Μίλκας Αναστάσιος

M.D. PhD MEAPCI, Επεμβατικός
Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Στεφανιαίας
Μονάδας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μοσχονάς Εμμανουήλ

Καρδιολόγος, Ιδιώτης, Σάμος

Μπαλά Γεωργία

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια

Ο

Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας,
Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία», Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Π

Παττακός Γρηγόριος

Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής Αναπληρωτής Διευθυντής,
Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων,
Αν. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Παττακός Στρατής

Καρδιοχειρουργός, Καρδιοχειρουργική
Κλινική, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Παφιλιάρης Γεώργιος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄, Ιατρός ΕΣΥ,
Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείου Σάμου

Σ

Σκευοφύλαξ Σταμάτιος

Β΄ Επιμελητής ΜΕΘ, Ειδικός Καρδιολόγος,
Εμφυτευτής Βηματοδοτών

Σμυρνιούδης Νικόλαος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο»

Στεφανάδης Χριστόδουλος

Επίτιμος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθυντής Τμήματος Athens
Heart Center, «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών»

Συνετός Ανδρέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος ,
Α΄ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
Πρόεδρος ΕΚΕ

Τρικαλινός Νικόλαος

Καρδιολόγος, Ιδιώτης, Σάμος

Τσιαχρής Δημήτριος

Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας
-Ηλεκτροφυσιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Φ

Φαρμάκης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Χ

Χαρίτος Χρήστος

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος,
Mediterraneo Hospital

ZONYLIA[®]
Ezetimibe & Atorvastatin

ZIVIBA[®]
Ezetimibe & Rosuvastatin

ZIRUS[®]
Rosuvastatin

ZYTEBA[®]
Olmesartan Medoximil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

TRANIGRAN[®]
Dabigatran etexilate

Τρόπος δόσεων/Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
αποτελείται χωρική συνταγή.
Λίστη Τιμής Δ.Τ. 02/2025

Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.

ZONYLIA F.C.TAB (10+10MG)/TAB BT X 30 TABS	23,82 €	ZYTEBA F.C.TAB (20+5+12.5MG)/TAB BT X 28 TABS	10,25 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+20MG)/TAB BT X 30 TABS	24,84 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+10+12.5MG)/TAB BT X 28 TABS	11,70 €
ZONYLIA F.C.TAB (10+40MG)/TAB BT X 30 TABS	26,87 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+10+25MG)/TAB BT X 28 TABS	11,89 €
ZIVIBA F.C.TAB (10+10MG)/TAB BT X 30 TABS	23,82 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+5+12.5MG)/TAB BT X 28 TABS	11,85 €
ZIVIBA F.C.TAB (20+10MG)/TAB BT X 30 TABS	27,70 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+5+25MG)/TAB BT X 28 TABS	12,04 €
ZIVIBA F.C.TAB (40+10MG)/TAB BT X 30 TABS	31,00 €		
ZIVIBA F.C.TAB (5+10MG)/TAB BT X 30 TABS	23,26 €	TRANIGRAN [®] CAPS 110MG/CAP BT X 25 X 10 CAPS	40,47 €
		TRANIGRAN [®] CAPS 110MG/CAP BT X 10 X 10 CAPS	44,31 €
ZIRUS F.C.TAB 10MG/TAB BT X 30 TABS	5,76 €		
ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28 TABS	12,41 €		
ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28 TABS	17,49 €		
ZIRUS F.C.TAB 40MG/TAB BT X 28 TABS	31,72 €		

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Ανοσήστε
**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα**
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
τη ΓΟΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες
από την εταιρεία προϊόντος (Innovis).



02-03
ΜΑΪΟΥ 2025

Γενικές Πληροφορίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ



Ελληνική
Καρδιολογική
Εταιρεία

Ελληνικό Ίδρυμα
Καρδιαγγειακών Παθήσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: estasinou@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Sybilla Amphitheater
Πυθαγόρειο Σάμου

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει **12,5** μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

Γενικές Πληροφορίες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

	Κόστος εγγραφής
Ειδικευμένοι	€ 100
Ειδικευόμενοι	Δωρεάν
Νοσηλεύτές / Λοιπά επαγγέλματα Υγείας	Δωρεάν
Φοιτητές	Δωρεάν

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι Ε.Υ. οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου, δεν χρειάζεται να καταβάλλουν το αντίτιμο της εγγραφής.

Δικαίωμα συμμετοχής:

- Εγγραφές επιτόπου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Συνεδρίου.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), 1Ο μέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών.



Liporpen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



PLATOREL®

Ροσουβαστατίνη



Valsimia®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη



Valsimia HCT®

αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310 459920, Fax: 2310 459269



Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του Περιφερειακού Καρδιολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας:



Pharmaceutical Laboratories S.A.





Οργάνωση-Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι **T** 210 6827405, 210 6839690-1 **F** 210 6827409 **E** sliokati@tmg.gr
www.tmg.gr