



Διοργάνωση



Ε.ΜΕ.ΚΑ.Π.

Εταιρεία Μελέτης
Καρδιαγγειακών
Παθήσεων



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υπό την αιγίδα



Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου
Αθηνών



Ελληνική
Καρδιολογική
Εταιρεία



19-21

Σεπτεμβρίου 2025

Divani Caravel

Αθήνα

Ημέρες Καρδιολογίας


Τελευταίες Εξελίξεις

Θα χορηγηθούν **21,5 European CME Credits**
(ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Οργάνωση - Γραμματεία:



Πρόγραμμα



Ultimaster Nagomi[™]

Sirolimus eluting coronary stent system

READY FOR ACTION.

NAVIGATE THE COMPLEXITIES OF EVERY PROCEDURE FOR OPTIMAL OUTCOMES FOR/WITH EVERY PATIENT.

You can tackle any procedure with ease, adapting and conforming to the length and contours of vessels. Even in the most challenging anatomy, smooth trackability and reliable overexpansion allow for excellent maneuverability. Ultimaster Nagomi[™] provides the versatility and flexibility you need to deliver the best possible results.¹⁻³

As the newest solution in the Ultimaster[™] product range – now with the largest size line-up – we build on its clinical legacy and expertise, adding a new level of innovation to your practice.¹⁻³

Go anywhere with Ultimaster Nagomi[™]

1. Data on file
2. Wijns W et al. EuroIntervention 2018;14:e343-55
3. Cimici M et al. Heart 2022;doi: 10.1136/heartjnl-2021-320116

Ultimaster Nagomi[™] is not available for sale in all countries.
Please contact your Terumo local sales representative for more information.

 **TERUMO**
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

ISI504GB0423MVI



M.S. Jacovides Hellas



Εμπιστοσύνη με Κάθε Δόση

100+
χώρες¹

40 χρόνια
κληρονομιάς

Αποδεδειγμένο προφίλ οφέλους-κινδύνου

- >150.000 ασθενείς σε μελέτες παρατήρησης^{2,4}
- Χαμηλό ποσοστό HSRs* σε όλες τις ηλικίες⁵

Υψηλά πρότυπα παραγωγής
Πιστοποίηση **GMP** και **ISO 9001**

Ολοκληρωμένη προσφορά με τους εγχυτές και τις λύσεις λογισμικού της Bayer

Μάθετε περισσότερα



*Hypersensitivity reactions=αντιδράσεις υπερευαισθησίας

1. Bayer data reported to Health Authorities. PSUR/PBER Ultravist® (Iopromide) (J01 JUL 2023 to 30 JUN 2024), August 2024) 2. Nijsen EC, Renneberg PJ, Nelemans PJ, et al. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet. 2017 Apr 1;389(10076):1312-1322. 3. Chen Y, Liu Y, Zhou YL, et al. Safety and tolerability of iopromide in patients undergoing cardiac catheterization: real-world multicenter experience with 17 513 patients from the TRUST trial. Int J Cardiovasc Imaging. 2015;31(7):1281-1291. 4. Pakowitsch P, Bostelmann S, Lerosefeld P. Safety and tolerability of iopromide intravascular use: a pooled analysis of three non-interventional studies in 132,012 patients. Acta Radiologica 2014;55(6):707-714. 5. Endrikat J, Chernova J, Gerlinger C, et al. Risk of Hypersensitivity Reactions to Iopromide in Children and Elderly: An Analysis of 132,850 Patients From 4 Observational Studies and Pharmacovigilance Covering >288 Million Administrations. Invest Radiol. 2022;57(5):318-326

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή: ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνώστη.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και Κύπρο:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Αιγυλίου 6-8, 151 23 Μαρούσι Τηλ: +30 210 6187500

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ. +357 22483858

Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης: Τηλ. +30 2106187742, Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX50ML, Α.Τ. €19,66
ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML, Α.Τ. €38,71
ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1BOTTLEx200ML, Α.Τ. €71,46
ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX50ML, Α.Τ. €20,03
ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX100ML, Α.Τ. €38,36
ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEx200ML, Α.Τ. €71,29

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. (Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις επίμενες σελίδες).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Ultravist®
Iopromide



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι(ες),

Έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε στο Πανελλήνιο Συνέδριο **«Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις»**, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί 19 - 21 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα (Ξενοδοχείο Divani Caravel).

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Ε.ΜΕ.ΚΑ.Π.) με τη συνεργασία του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» και τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα είναι εστιασμένο και διαπραγματεύεται σύγχρονα θέματα και τελευταία δεδομένα στην αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των καρδιακών παθήσεων από άριστα κατηρτισμένους και εξάίρετους ομιλητές συναδέλφους, προσφέρει δε άριστο υλικό στους νεότερους καρδιολόγους για την εμπειριστατωμένη ενημέρωσή τους στα τρέχοντα καρδιολογικά διλήμματα και προβληματισμούς.

Αρκετές δορυφορικές συνεδρίες αυτό το triήμερο θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σε ειδικά θέματα με ανάλογες ομιλίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί η σημαντική υποστήριξη φαρμακευτικών και άλλων εταιριών του κλάδου, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.

Με τις πιο θερμές ευχαριστίες για το ενδιαφέρον σας και με τη βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του συνεδρίου μας, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στις Ημέρες Καρδιολογίας.

Με εκτίμηση,



Αθανάσιος Τρίκας

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας Ε.Κ.Ε.



HIGH-VOLTAGE HUGE IMPACT

Every patient deserves access to life-changing therapy. Gallant™ ICD and CRT-D solutions are designed to seamlessly integrate into your patients' lives, making it possible for you to **achieve meaningful clinical outcomes**.



EMPOWERING YOU.
EMPOWERING YOUR PATIENTS.
POWERED BY ABBOTT.

Learn more:

Cardiovascular.Abbott/Gallant

Brief Summary: This product is intended for use by or under the direction of a Physician. Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

Illustrations are an artist's representation only and should not be considered as (an) engineering drawing(s) or photograph(s). Photo(s) on file at Abbott.

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium,
Tel: +32 2 774 68 11

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

© 2022 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2213030 v1.0 | Item approved for EMEA audiences.

Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: **Τρίκας Α.**

Μέλη:

Αλεξανιάν Ι.
Αργυρόπουλος Κ.
Γεωργόπουλος Σ.
Γουνόπουλος Π.
Δέρκα Δ.
Ζάρκος Η.
Ζαχαρούλης Α.
Ζιμπουνούμη Ν.
Θεοτοκάς Μ.

Κωνσταντινίδου Ε.
Λακουμέντας Ι.
Λιατάκης Ι.
Μανωλάτος Δ.
Μεγαρισιώτου Α.
Μουρούζης Ι.
Μπαλαδήμα Α.
Μπατσούλη Α.
Μπενέκος Κ.

Ξυδώνας Σ.
Παπαδοπούλου Η.
Παππάς Λ.
Πράππα Ε.
Σταλίκας Δ.
Τριανταφύλλου Κ.
Φωτάκης Σ.
Χαβελές Ι.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: **Πάντος Κ.**

Μέλη:

Brilakis E.
Drakos S.
Αγγελόπουλος Β.
Αδαμόπουλος Σ.
Αζναουρίδης Κ.
Αθανασόπουλος Γ.
Αλεξανιάν Ι.
Αλεξόπουλος Δ.
Αλεξόπουλος Ν.
Αναγνώστου Α.
Αναστασάκης Α.
Ανδρικόπουλος Γ.
Ανδρουλάκης Α.
Αντωνάκη Δ.
Αντωνιάδης Χ.
Αντωνόπουλος Α.
Αργυρόπουλος Κ.
Αρμόνης Χ.
Ασκητής Θ.
Βαϊνά Σ.
Βάρδας Π.
Βασιλειάδης Ι.
Βενετσάνος Δ.
Βενιέρης Ε.
Βούδρης Β.
Γαβριελάτος Γ.

Γεωργόπουλος Μ.
Γεωργόπουλος Σ.
Γιακουμή Α.
Γιαμούζης Γ.
Γκουζιούτα Α.
Γουνόπουλος Π.
Γράσσης Χ.
Γρηγορίου Κ.
Δαγρέ Α.
Δεδελιάς Π.
Δευτεραίος Σ.
Δημητρίδης Κ.
Δρακοπούλου Μ.
Δρίτσας Α.
Ελπιδοφόρου Μ.
Εφραιμίδης Μ.
Ζαρίφης Ι.
Ζαχαρούλης Α.
Ζιάκας Α.
Ζιμπουνούμη Ν.
Ζιώγου Σ.
Ηλιόπουλος Δ. Π.
Ηλιόπουλος Δ. Χ.
Θεοδόσης - Γεωργιάς Α.
Θώδη Μ.
Θωμόπουλος Θ.

Θωμόπουλος Κ.
Ιακώβου Ι.
Καδδά Ο.
Καδόγλου Ν.
Καλλικάζαρος Ι.
Καραμιχαλάκης Ν.
Καραμπίνης Η.
Κάσινος Ν.
Κατινιώτη Α.
Κατσαούνη Α. - Π.
Κατσιμαγκλής Γ.
Κόκκινος Δ.
Κοκοτσάκης Ι.
Κολιαστάσης Λ.
Κορωνιώτης Γ.
Κουρής Ν.
Κουτελού Μ.
Κουτούζης Μ.
Κουτρολού Π.
Κουτσουμπός Π.
Κρατημένος Θ.
Κυβετός Α.
Κωνσταντέλλος Γ.
Κωνσταντινίδου Ε.
Κωστάκου Π.
Κωτσάκης Α.

Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις

Επιτροπές

Επιστημονική Επιτροπή

Λάζαρος Γ.
Λακουμέντας Ι.
Λεκάκης Ι.
Λέτσας Κ.
Λιατάκης Ι.
Λινάρδος Σ.
Λυκούδης Α.
Μαγγίνας Α.
Μάκος Γ.
Μαλαξιανάκη Ε.
Μαντζουράτου Π.
Μανωλάτος Δ.
Μανώλης Α.
Μαρκέτου Μ.
Μαστροκωστόπουλος Α.
Μαυρογιάννη Α.
Μεγαρισιώτου Α.
Μιχάλης Λ.
Μιχαλοπούλου Ε. - Δ.
Μίχας Γ.
Μουρούζης Ι.
Μουτάφη Μ.
Μπαϊκούσης Ν.
Μπαλαδήμα Α.
Μπαρουξής Δ.
Μπατσούλη Α.
Μπενέτος Γ.
Μπιστόλα Β.
Μπλαζάκης Γ.
Μπομπότης Γ.
Μπόνιος Μ.
Μηριασούλης Α.
Μυτάς Δ.
Νάκα Κ.
Νικολάου Μ.
Νικολόπουλος Π.
Νινιός Β.
Νταβλούρος Π.
Νταλιάνης Α.
Ντίνος Ι.
Ξανθόπουλος Α.
Ξηνταράκου Α.
Ξυδώνας Σ.
Οικονομίδης Ι.
Οικονόμου Δ.

Παναγιωτόπουλος Ι.
Παναγιώτου Μ.
Παναγιώτου Χ.
Παπαδόπουλος Κ.
Παπιγγιώτης Γ.
Παρασκευαΐδης Ι.
Παρχαρίδου Δ.
Παστρωμάς Σ.
Πασχάλης Α.
Πασιλινάκος Σ.
Πατσουράκος Ν.
Πατσουράκος Φ.
Πίκουλα Β.
Πιστόλας Δ.
Πιτταράς Α.
Πλατογιάννης Ν.
Πουλημένος Λ.
Πράππα Ε.
Πυργάκης Β.
Ραλλίδης Λ.
Ρηγόπουλος Α.
Ρίχτερ Δ.
Σανίδας Η.
Σημαντηράκης Ε.
Σιδεράς Σ.
Σκιαδάς Ι.
Σκουλαρίγκης Ι.
Σπανός Α.
Σπάργιας Κ.
Σπυρόπουλος Γ.
Σταθογιάννης Κ.
Σταματελόπουλος Κ.
Σταματοπούλου Ε.
Στεφανίδης Α.
Στουγιάννης Π.
Στυλιάδης Ι.
Συμεωνίδου Ε.
Συνετός Α.
Τάλεμπ Α.
Τάσση Β.
Τζάλας Δ.
Τζένης Σ.
Τομαής Δ.
Τουλγαρίδης Φ.
Τουμανίδης Σ.

Τούσουλης Δ.
Τούτουζας Κ.
Τριανταφυλλίδη Ε.
Τριανταφύλλου Κ.
Τρίκας Α.
Τρίκας Γ.
Τρίκκα Χ.
Τσατσοπούλου -
Πρωτονοταρίου Α.
Τσεκούρα Δ.
Τσιαφούτης Ι.
Τσίγκας Γ.
Τσιούφης Κ.
Τσούγκος Η.
Τσούκας Α.
Φαρμάκης Δ.
Φιλιππάτος Γ.
Φούσας Σ.
Χαβελές Ι.
Χαμόδρακα Ε.
Χασικίδης Χ.
Χατζίδου Σ.
Χρυσοχέρης Μ.
Χρυσοχόου Χ.

Combipress®

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη



Combipress^{plus}

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη / HCTZ

**Το Combipress είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Σταθερός Διπλός & Τριπλός Συνδυασμός
Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης/Υδροχλωροθειαζίδης**

**Καινοτόμο προϊόν Έρευνας και Ανάπτυξης
της Win Medica**



Λιστική τιμή

- COMBIPRESS® F.C.TAB (5+150)MG/TAB B1x20 tabs: 18,13 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (5+300)MG/TAB B1x20 tabs: 20,64 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (10+150)MG/TAB B1x20 tabs: 20,74 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (10+300)MG/TAB B1x20 tabs: 23,04 €

Λιστική τιμή

- COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (10 + 300 + 12,5) MG/TAB B1x30 TABS: 25,72 €
- COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (5 + 300 + 12,5) MG/TAB B1x30 TABS: 23,14 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει λακτόζη. Χρησιμοποιείται με ιατρική συνταγή.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις αναπληρώσιμες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρτώνοντας τον κώδικα QR ή επικοινωνώντας με το Ιατρικό Τμήμα της Win Medica. info@winmedica.gr ή στο 210 7488821





Win Medica

Αγισσάδου 6-8
15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488821
Fax: 210 7488827
E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr



LETTING VESSELS FUNCTION AS INTENDED



Dynamic Support
Restore Hemodynamic Modulation



Unlocked
Maintain Flow Lumen



Locked
Establish Flow Lumen

TRANSFORMATION. UNLOCKED.

ElixirMedical.com

— Redefining the Scope of Complex PCI with —
PATHBREAKING TECHNOLOGIES

Protégé

Paclitaxel Coated Coronary Balloon Dilatation Catheter



Available in

Semi Compliant & Non-Compliant versions



Unique Drug Application

Application of drug within the folds using auto pipette technology

WingSeal Technology

Corrugation prevents the balloon unfolding during advancement

M3i (Multiple Inflations)

Multiple drug release up to 3 times with the same device

vivoISAR

Polymer Free Sirolimus Eluting Stent System

**Longest Studied
Polymer-Free DES***



PCI DATA OF
SAFETY & EFFICACY
3000+ Patients

PROBUCOL

A safer solution replacing the need of polymers

MICROPOROUS SURFACE

For optimal drug release kinetics

ABLUMINAL COATING

Leading to faster endothelialization

Steradian Shield™



The only shapeable
attenuation pad
Simultaneously incorporates
vertical and horizontal
multi-plane
scatter radiation protection




Protects Everyone, in **Every** Case **EGGNEST™**



Treat leaving less behind
What would you Choose?

Follow us!

BIOTRONIK
excellence for life



Orsiro® Mission DES

Ultra-thin Strut Sirolimus Drug-Eluting Stent
Highest maximum expansion in small vessels† and thinnest struts available™

Increased
maximum
expansion
limits

New Maximum Diameter ϕ (mm)
for Post-Dilation

Stent (mm)	$\phi 2.25 - \phi 3.00$	$\phi 3.50 - \phi 4.00$
Post-Dilation Diameter (mm)	4.0	5.0

PK Papyrus®

Covered Coronary Stent System



Designed to
save lives when
seconds count



Freesolve™ RMS

BIOMAG-I 24-month outcomes¹

Delivering on the promise.

Metallic performance

0.0% Scaffold Thrombosis

0.0% Myocardial Infarction

0.0% Cardiac Death

innovis
Future health today

MitraClip™

Transcatheter Edge-to-Edge Repair

TriClip™

Transcatheter Edge-to-Edge Repair

DESIGNED FOR TODAY,
PROVEN FOR TOMORROW

SAFETY IS A JOURNEY

STEP 1



VALVE SPECIFIC DEVICE
FOR OPTIMAL TREATMENT



STEP 2

RESPECTING THE
ANATOMY OF THE VALVE

STEP 3



CONSISTENT REAL-WORLD
PATIENT OUTCOMES



VISIT

CONNEXT

BY ADVANCED HEART THERAPIES

CAUTION: Product(s) intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference to the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at www.pfaffabbott.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East, and Africa ONLY. Always check the regulatory status of the device in your region. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Abbott Vascular International BVBA

Park Lane, Gulliganlaan 29, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32 2 714 14 11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.structuredheart.com

©2024 Abbott. All rights reserved. 9-ET-1-15230-01 05-2024





**Επιστημονικό
Πρόγραμμα**



Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, **19** Σεπτεμβρίου 2025

09:00 - 10:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές των παθήσεων του μυοκαρδίου

Προεδρείο: **Γ. Αθανασόπουλος, Ι. Οικονομίδης, Σ. Τουμανίδης**

- Καρδιο-αναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως στην πνευμονική υπέρταση, **Ε. Τριανταφυλλίδη**
- Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, **Α. Στεφανίδης**
- Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου - Ποια η θέση του στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου; **Ι. Βασιλειάδης**
- Αξονική τομογραφία - Ποιά είναι η θέση της στη διερεύνηση παθήσεων του μυοκαρδίου; **Γ. Μπενέτος**
- Νεότερες εξελίξεις στην καρδιαγγειακή απεικόνιση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, **Μ. Κουτελού**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Ν. Αλεξόπουλος, Θ. Θωμόπουλος, Ι. Λακουμέντας, Γ. Μπλαζάκης, Π. Στουγιάννος**

10:30 - 12:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Επεμβατική Καρδιολογία - Στεφανιαία Νόσος

Προεδρείο: **Π. Νταβλούρος, Σ. Πατσιλινάκος, Ι. Τσιαφούτης**

- Τεχνικές διαχείρισης ασβεστωμένων στεφανιαίων αγγείων, **Γ. Τσίγκας**
- Η ενδοστεφανιαία απεικόνιση σε αθηρωματικές πλάκες - Μπορεί να προβλέψει το μελλοντικό οξύ στεφανιαίο επεισόδιο; **Α. Συνετός**
- Έμφραγμα του μυοκαρδίου με αιμοδυναμική αστάθεια - Σύγχρονη αντιμετώπιση, **Ν. Πατσουράκος**
- Η θέση της laser αθηρεκτομής με το σύστημα excimer στη σύγχρονη αγγειοπλαστική, **Μ. Κουτούζης**
- Υβριδική προσέγγιση με DCB στην αγγειοπλαστική του κυρίως στελέχους, **Γ. Γαβριελάτος**
- Πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος - Υπάρχουν νεότερα δεδομένα από τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις; **Π. Δεδεπλιάς**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Α. Ανδρουλάκης, Α. Δαγρέ, Ν. Μπαϊκούσης, Μ. Παναγιώτου, Α. Τάλεμπ, Φ. Τουλγαρίδης**

12:30 - 13:00

Διάλειμμα καφέ



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025

13:00 - 14:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Μυοκαρδιοπάθειες που μας ξεφεύγουν - Τι απαιτείται να γνωρίζουμε;

Προεδρείο: **Α. Μπριασούλης, Κ. Σταματελόπουλος,
Α. Τσατσοπούλου - Πρωτονοταρίου**

- Καρδιακή σαρκοείδωση - Νεότερα δεδομένα, **Ε. Πράππα**
- Αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη - Θεραπευτικές εξελίξεις, **Α. Κατινιώτη**
- Αρρυθμιογόνος πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας, **Ι. Λιατάκης**
- Μυοκαρδιοπάθειες και ίνωση - Είναι πάντα καταστροφική; **Α. Αντωνόπουλος**
- Μυοκαρδιοπάθεια και αθλητική καρδιά - Τα μπερδεύουμε ακόμη; **Α. Αναστασάκης**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Δ. Αντωνακάκη, Ε. Βενιέρη, Ν. Ζιμπουνούμη,
Π. Κουτρολού, Α. Ρηγόπουλος, Δ. Παρχαρίδου**

14:15 - 15:30

Μεσημβρινή Διακοπή

15:30 - 17:00

Στρογγυλό Τραπέζι

**Υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιάς και βαλβιδικές παθήσεις -
Υπάρχουν νεότερα δεδομένα;**

Προεδρείο: **Η. Καραμπίνος, Ν. Κουρής, Λ. Ραλλίδης**

- Αορτική στένωση χαμηλής κλίσης πίεσης (low flow - low gradient) - Έχουμε ακόμη προβλήματα; **Ν. Κάσινος**
- Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας - Πότε είναι δύσκολη η εκτίμηση της σοβαρότητας; **Κ. Παπαδόπουλος**
- Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας - Πώς την προσεγγίζουμε σήμερα; **Α. Θεοδόσης - Γεωργιλάς**
- Ανεπάρκεια τριγλώχινας - Εκτίμηση και σύγχρονη αντιμετώπιση, **Μ. Χρυσοχέρης**
- Δυσλειτουργία προσθετικών βαλβίδων - Είναι πια καθαρό το τοπίο; **Ν. Καδόγλου**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Δ. Βενετσάνος, Α. Γιακουμή, Δ. Μυτάς,
Χ. Τρίκκα, Ε. Χαμόδρακα**

17:00 - 17:15

Διάλειμμα καφέ



Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, **19** Σεπτεμβρίου 2025

17:15 – 18:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρδιακή ανεπάρκεια το 2025 - Υπάρχει κάτι νεότερο;

Προεδρείο: Γ. Γιαμούζης, Δ. Ρίχτερ, Γ. Φιλιππάτος

- Το μέλλον της καρδιακής μεταμόσχευσης - Προκλήσεις, όρια και νέες δυνατότητες, **Α. Γκουζιούτα**
 - Νευροορμονική δράση νεότερων φαρμάκων στην καρδιακή ανεπάρκεια ανεξάρτητα με το κλάσμα εξώθησης - Έχουν αποτέλεσμα; **Χ. Χρυσοχόου**
 - Ηλικιωμένοι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια - Υπάρχουν ιδιαιτερότητες; **Μ. Νικολάου**
 - Καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου - Σύγχρονη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση, **Μ. Μπόνιος**
 - Η μουσική παρέμβαση στην καρδιακή ανεπάρκεια, **Α. Δρίτσας**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Α. Αναγνώστου, Α. Γιακουμή, Α. Κυβετός, Β. Μπιστόλα, Α. Νταλιάνης**

18:45 – 19:15

Δορυφορική Διάλεξη

(σελ. 30)

19:15 – 19:35

Διάλεξη

Η συνεχής προσπάθεια αποτροπής του μυοκαρδιακού θανάτου

Προεδρείο: **Σ. Φούσας**

Εισηγητής: **Δ. Κόκκινος**

19:35 – 20:05

Δορυφορική Διάλεξη

(σελ. 30)

20:05 – 20:30

Διάλεξη

Όταν η καρδιά σκέπτεται!

Προεδρείο: **Δ. Αλεξόπουλος**

Εισηγητής: **Θ. Ασκητής**

20:30 – 21:00

Τελετή Έναρξης

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025

09:00 - 10:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρδιομεταβολική νόσος, μικροαγγειοπάθεια και μυϊκή ατροφία - Αλληλεξάρτηση και φαύλος κύκλος

Προεδρείο: **Ι. Μουρούζης, Κ. Πάντος, Β. Πυργάκης**

- Καρδιακή ανεπάρκεια και μυϊκή ατροφία, **Κ. Γρηγορίου**
- Διαβητική μικροαγγειοπάθεια και μυϊκή ατροφία, **Π. Μαντζουράτου**
- Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη μυϊκή ατροφία του σακχαρώδους διαβήτη - Το παράδειγμα της σιλοσταζόλης, **Α. - Π. Κατσαούνη**
- Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη μικροαγγειοπάθεια του σακχαρώδους διαβήτη, **Β. Αγγελόπουλος**
- Καρδιομεταβολικά ιατρεία - Από την έρευνα στην κλινική εφαρμογή, **Ι. Αλεξανιά**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Δ.Π. Ηλιόπουλος, Ε. Κωνσταντινίδου, Ε. Μαλαξινάκη, Γ. Παπιγιώτης, Γ. Τρίκας**

10:30 - 11:00

Δορυφορική Διάλεξη

(σελ. 30)

11:00 - 11:15

Διάλειμμα καφέ

11:15 - 11:45

Δορυφορική Διάλεξη

(σελ. 30)

11:45 - 13:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Αρρυθμίες - Προβληματισμοί το 2025

Προεδρείο: **Σ. Δευτεραίος, Μ. Εφραιμίδης, Α. Μανώλης**

- Νέες τεχνολογίες στην κατάλυση της ΚΜ - Κριτική αποτίμηση, **Σ. Τζέης**
- Κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας σε δομική καρδιοπάθεια - Πότε είναι νωρίς, πότε είναι αργά να γίνει; **Γ. Ανδρικόπουλος**
- Παραπληρωματικά δεμάτια - Πότε πρέπει να καταλυθούν; **Κ. Λέτσας**
- Ασθενείς με διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής - Σε ποιον θα εμφυτεύσω βηματοδότη σύστηματος αγωγής; Είναι για όλους; **Σ. Ξυδώντας**
- Καρδιακή ανεπάρκεια μη ισχαιμικής αιτιολογίας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης - Ποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν τελικά από εμφυτεύσιμο απινιδωτή; **Α. Μεγαρισιώτου**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Γ. Κωνσταντέλλος, Δ. Μανωλάτος, Α. Μπατσούλη, Σ. Παστρωμάς, Ε. Συμεωνίδου**



Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, **20** Σεπτεμβρίου 2025

13:15 - 13:45

Δορυφορική Διάλεξη

(σελ. 31)



13:45 - 14:15

Διάλεξη

Η σημασία της αξονικής τομογραφίας στον προγραμματισμό της αγγειοπλαστικής και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών στις χρόνιες ολικές αποφράξεις

Προεδρείο: **Β. Βούδρης, Κ. Τούτουζας**

Εισηγητής: **Ε. Brilakis**



14:15 - 15:00

Μεσημβρινή διακοπή



15:00 - 15:30

Διάλεξη

Η εκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας

Προεδρείο: **Π. Βάρδας**

Εισηγητής: **Α. Μιχάλης**



15:30 - 17:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Προκλήσεις στην καρδιολογική διαχείριση του ογκολογικού ασθενούς

Προεδρείο: **Ι. Ζαρίφης, Ι. Παρασκευαΐδης, Δ. Φαρμάκης**

- Προκλήσεις στην αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με ενεργό καρκίνο, **Π. Κωστάκου**
- Διαχείριση ασθενούς με ενεργό καρκίνο και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, **Δ. Οικονόμου**
- Πρόσφατη διάγνωση καρκίνου και σοβαρή βαλβιδοπάθεια, **Ε. - Δ. Μιχαλοπούλου**
- Η ψυχοκοινωνική διάσταση του ογκοκαρδιολογικού ασθενούς, **Κ. Δημητρίδης**
- Καρδιαγγειακή αποκατάσταση στον ογκολογικό ασθενή και ο ρόλος εναλλακτικών μορφών άσκησης, **Μ. Ελπιδοφόρου**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Μ. Δρακοπούλου, Π. Νικολόπουλος, Ι. Ντίνος, Γ. Παπιγγιώτης, Β. Τάσση**



17:00 - 17:30

Διάλεξη

Αξονική στεφανιογραφία - Τελευταίες εξελίξεις και όχι μόνον

Προεδρείο: **Ι. Σκουλαρίγκης, Δ. Τούσουλης**

Εισηγητής: **Χ. Αντωνιάδης**



17:30 - 18:00

Δορυφορική διάλεξη

(σελ. 31)



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 - 18:15

Διάλλειμα καφέ



18:15 - 18:45

Δορυφορική διάλεξη

(σελ. 31)



18:45 - 20:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα σε ιδιαίτερες καταστάσεις

Προεδρείο: **Α. Κωτσάκης, Ε. Σημαντηράκης, Κ. Τσιούφης**

- Ασθενής με συγκοπή - Ποιός χρειάζεται εμφυτεύσιμο καταγραφέα;
Σ. Σιδεράς
 - Ιδιοπαθείς έκτακτες κοιλιακές συστολές - Πόσο αθώες είναι; Χρήζουν αντιμετώπισης; Ποια είναι η προτιμότερη; **Ν. Καραμιχαλάκης**
 - Αντιμετώπιση ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενείς με απινιδωτή,
Σ. Χατζίδου
 - Διαχείριση ασθενών με υποτροπιάζουσα περικαρδιακή συλλογή,
Γ. Λάζαρος
 - Ενδείξεις - τεχνικές ενδοαγγειακής αποκατάστασης αορτικού διαχωρισμού τύπου Β, **Θ. Κρατημένος**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Κ. Αργυρόπουλος, Α. Πασχάλης, Ι. Σκιαδάς, Γ. Σπυρόπουλος, Δ. Τομαής, Ι. Χαβελές**

20:15 - 20:45

Διάλεξη

Shock Team approach for the management of cardiogenic shock

Προεδρείο: **Σ. Αδαμόπουλος, Ι. Καλλικάζαρος**

Εισηγητής: **S. Drakos**

20:45 - 22:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Επεμβατική καρδιολογία - Δομικές παθήσεις

Προεδρείο: **Α. Ζιάκας, Ι. Κοκοτσάκης, Γ. Μάκος**

- Προληπτική αντιμετώπιση στένωσης της αορτικής βαλβίδος - Έφτασε η ώρα για TABVI σε ασυμπτωματικούς ασθενείς; **Γ. Κατσιμαγκλής**
- TMVR - Τι έχουμε μάθει από τις μέχρι τώρα μελέτες; Πόσο κοντά είμαστε στην κλινική εφαρμογή; **Α. Ζαχαρούλης**
- Καθυστερημένες επιπλοκές TAVI - Πρόσβαση στα στεφανιαία αγγεία, θρόμβωση, αντοχή, επανεπέμβαση, **Κ. Αζναουρίδης**
- Διακαθετηριακή αντιμετώπιση ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας, **Β. Νινιός**
- Χειρουργική αντιμετώπιση πολυβαλβιδοπαθειών - Υπάρχουν ιδιαιτερότητες; **Δ.Χ. Ηλιόπουλος**

Συζήτηση - Σχολιασμός: **Σ. Βαϊνά, Λ. Κολιαστιάς, Α. Μαστροκωστόπουλος, Ι. Παναγιωτόπουλος, Η. Σανίδας, Κ. Σταθογιάννης, Φ. Τουλγαρίδης**



Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, **21** Σεπτεμβρίου 2025

09:00 - 10:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Αντιμετώπιση καρδιακών νοσημάτων σε ειδικούς πληθυσμούς με συννοσηρότητες

Προεδρείο: **Μ. Μαρκέτου, Α. Πιτταράς, Λ. Πουλημένος**

- Επιδημιολογία προχωρημένης καρδιακής ανεπάρκειας και διαχείριση της σε περιβάλλον χωρίς προχωρημένου βαθμού θεραπείες, **Κ. Νάκα**
 - Προκλήσεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση της υπέρτασης στους γηραιότερους ασθενείς - Διαχείριση της ορθοστατικής υπότασης, **Χ. Γράσσο**
 - Επεμβατικές ή συντηρητικές θεραπείες στους υπερήλικες - Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη προσέγγιση; **Κ. Τριανταφύλλου**
 - Στόχοι υπολιπιδαιμικής αγωγής στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της στεφανιαίας νόσου - Τι νεότερο; **Π. Γουνόπουλος**
 - Παχυσαρκία - Νεότερα δεδομένα στην φαρμακευτική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, **Η. Τσούγκος**
 - Προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος ισχαιμίας σε μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, **Δ. Τσεκούρα**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Σ. Ζιώγου, Κ. Θωμόπουλος, Α. Ξανθόπουλος, Α. Μπαλαδήμα, Χ. Χασικίδης**

10:45 - 11:00

Διάλειμμα καφέ

11:00 - 12:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καρδιολογία

Προεδρείο: **Ι. Λεκάκης, Α. Μαγγίνας, Ι. Στυλιάδης**

- Αυτοματοποιημένη ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος, **Α. Ξενταράκου**
 - Συστήματα πρώιμης προειδοποίησης για καρδιολογικές επείγουσες καταστάσεις, **Μ. Μουτάφη**
 - Προηγμένη απεικόνιση καρδιάς μέσω τεχνητής νοημοσύνης, **Α. Τσούκας**
 - Εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, **Γ. Μίχας**
 - Προβληματισμοί της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην Ιδιωτική Υγεία, **Φ. Πατσουράκος**
- Συζήτηση - Σχολιασμός: **Χ. Αρμόνης, Μ. Γεωργόπουλος, Γ. Κορωνιώτης, Α. Λυκούδης, Δ. Τζάλας**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, **21** Σεπτεμβρίου 2025

12:45 - 13:15

Στρογγυλό Τραπέζι

Ασθενής με στεφανιαία νόσο και στένωση της αορτικής βαλβίδος - Προηγείται η TAVI από την αγγειοπλαστική;

Προεδρείο: Γ. Μπομπότης, Κ. Σπάργιας

- Υπέρ: Ι. Ιακώβου
- Κατά: Σ. Γεωργόπουλος

Συζήτηση - Σχολιασμός: Α. Μαυρογιάννη, Ν. Πλατογιάννης, Α. Σπανός

13:15 - 14:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Τεκμηριωμένη νοσπλευτική φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Προεδρείο: Χ. Παναγιώτου, Δ. Πιστόλας

- Βασικά χαρακτηριστικά και έκβαση ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια στην Καρδιολογική Μονάδα, Π. Κουτσομπός
- Τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που φέρουν εμφυτεύσιμους καρδιομετατροπείς - απινιδιστές, Ο. Καδδά
- Διαχείριση ασθενών με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια - Ο ρόλος των οργανωτικών δομών και η επίδρασή τους στη θεραπευτική έκβαση, Χ. Παναγιώτου
- Εκπαίδευση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, Μ. Θώδη

Συζήτηση - Σχολιασμός: Σ. Λινάρδος, Δ. Μπαρουξής, Β. Πίκουλα, Ε. Σταματοπούλου

14:30 - 15:00

Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου



Panos
Angelopoulos
& CO
Medical Supplies

ABLUMINUS DES+

SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM



DES + DCB* = DES+

Approved
indication for
DM & AMI

MagicTouch SCB
SIROLIMUS COATED BALLOON CATHETER

CLINICAL PROOF, NOT JUST PROMISE –
DELIVERING DES-LIKE OUTCOMES
WITHOUT THE METAL

THE EASTBOURNE

THE ALL-COMERS SIROLIMUS-COATED BALLOON EUROPEAN REGISTRY

The EASTBOURNE Registry (2,123 patients, all-comers) is now published. The result: only 5.9% TLR at 1 year – achieving drug-eluting stent-like outcomes even in small vessels and complex coronary lesions.

World's Largest Investigator Driven DCB Prospective Study

WITH PROMISING

PRIMARY OUTCOME (TLR) - 12 MONTHS*



2123
PATIENTS



5.9%
TLR

Explore the Science

Concept Medical

Η RNAi επιλογή στην ATTR-CM^{1,2}
που αναστέλει την παραγωγή της τρανσθυρετίνης στην πηγή της^{1,2}

ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ATTR-CM ΤΟ AMVUTTRA ΠΕΤΥΧΕ:

28% μείωση του κινδύνου υποτροπιάζοντων
καρδιαγγειακών συμβάντων* και θνησιμότητας από κάθε αίτιο²

36% μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε αίτιο³



Για την ΠΧΠ1 σκανάρετε
τον κωδικό QR

Το AMVUTTRA[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία της κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2 (hATTR-PN) και για τη θεραπεία της φυσικού τύπου ή κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρανσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)¹



Η συνιστώμενη δόση του Amvuttra είναι 25 mg, χορηγούμενη με υποδόρια ένεση άπαξ κάθε 3 μήνες¹

ATTR-CM, transthyretin amyloid cardiomyopathy; RNAi, ribonucleic acid interference; TTR, transthyretin.

*νοσηλίες λόγω καρδιαγγειακών συμβάντων και επείγουσες επισκέψεις για καρδιακή ανεπάρκεια

Το AMVUTTRA[®] ήταν γενικά καλά ανεκτό με προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών αντίστοιχο αυτού του εικονικού φαρμάκου.^{2,3}

Το προφίλ ασφαλείας του AMVUTTRA[®] χαρακτηρίστηκε με βάση τα δεδομένα από τις τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες φάσης 3, HELIOS-A και HELIOS-B. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων των μελετών HELIOS-A και HELIOS-B ήταν αντιδράσεις στη θέση της ένεσης οι οποίες ήταν ήπιες, παροδικές και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας και τρανσασμινάση της αλανίνης, αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένες.¹

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού Ενδεικτική Τιμή (N.T.): 83.200,69 €

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. AMVUTTRA[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντος; 2. Fontana M, et al. N Engl J Med 2025;392:33-44; 3. Witteles RM, et al. JACC 2025;85(20):1959-70

Leave Nothing Behind

Meril

More to Life

Metal-less PCI

MOZECTM SEB

Sirolimus Eluting Rx PTCA Balloon Dilatation Catheter



Unique formulation -
Solid + Lipid substrates
consisting of Sirolimus + Lipid



Drug concentration
- Sirolimus 3.00 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$



Stable drug formulation
with controlled & targeted
drug release



Rapid Drug release
into the tissue (Inflate for
60 seconds)

At 2yrs, <3% TLR rates, <4.4% Cumulative MACE*

** Mozec SEB PTCA-1 is a prospective(n=141), Indian multicenter, real-world, single-arm post-market study

MeRes100TM

Sirolimus Eluting BioResorbable Vascular Scaffold System

Simply Sublime.



Stent/Scaffold Design
Hybrid Geometry



Strut Thickness
100 μm



Crossing Profile
1.2mm



RO Markers
Couplets of 3 RO markers
on each end

At 3yrs, 0% ST and 0% Cardiac Death*

*MeRes 1 Trial, 3years Followup results, PI-Dr Ashok Seth, India

www.merillife.com



Navitor™ TAVI System
Navitor™ Vision valve*

BIGGER.
BRIGHTER.
BETTER.



NOW YOU'VE GOT NAVITOR



LEARN MORE AT
MY-CONNECT.COM

* Labeled as Navitor and Navitor Vision with Vision Technology.

CAUTION: Product intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference to the Instructions for Use, inside the product carton (where available) or at www.eyfi.com for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events.

Information contained herein for DISPLAY in Europe, Middle East, and Africa ONLY. Always check the regulatory status of the device in your region. Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Navitor™ and Navitor™ Vision Transcatheter Heart Valve, CE marked medical devices, CE 2793. Legal manufacturer: Abbott Medical, 137 County Road B East, St. Paul, Minnesota 55117, USA.

Abbott Vascular International BV

Park Lane, Gulgeltun 28, 1031 Diegem, Belgium, Tel: 32 2 734 34 11

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies

www.my-connect.com

© 2024 Abbott. All rights reserved. 9-621-119446-01 08-2024



Δορυφορικές Διαλέξεις



Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή, **19** Σεπτεμβρίου 2025

18:45 – 19:15

Δορυφορική Διάλεξη



Η ολιστική φαρμακευτική διαχείριση των ασθενών με υπέρταση, έκπτωση νεφρικής λειτουργίας και συνύπαρξη τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**

Εισηγητής: **Α. Πιτταράς**

WinMedica

19:35 – 20:05

Δορυφορική Διάλεξη



Εξελισσόμενη χρήση και κλινικά αποτελέσματα της ενδοαγγειακής λιθοτριψίας των στεφανιαίων αγγείων

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**

Εισηγητής: **Δ. Δαμάσκος**

 **SOFMEDICA**
LIFE SAVING INNOVATION

Σάββατο, **20** Σεπτεμβρίου 2025

10:30 – 11:00

Δορυφορική Διάλεξη



Μεταβαίνοντας από την καινοτομία στη συνήθη ιατρική πρακτική (Standard of Care) - Οι SGLT2 αναστολείς στην καρδιακή ανεπάρκεια

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**

Εισηγήτρια: **Β. Κατοή**

AstraZeneca 

11:15 – 11:45

Δορυφορική Διάλεξη



SGLT2is - Η σύγχρονη Καρδιο-Νεφρο-Μεταβολική προσέγγιση των ασθενών

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**

- Οι SGLT2is στο επίκεντρο των Καρδιο-Νέφρο-Μεταβολικών συννοσηροτήτων, **Χ. Γράσσο**
- Προσφέροντας στον ασθενή μου με καρδιακή ανεπάρκεια το βέλτιστο όφελος, **Ι. Αλεξανιάν**

 **Boehringer
Ingelheim**

Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο, **20** Σεπτεμβρίου 2025

13:15 - 13:45

Δορυφορική Διάλεξη



Η εξατομίκευση της θεραπείας προς την βέλτιστη έκβαση στη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**

Εισηγητής: **Δ. Παπαδόπουλος**



Menarini Hellas

17:30 - 18:00

Δορυφορική Διάλεξη



Ανακαλύπτοντας τη Σύνδεση - Φλεγμονή και Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Προεδρείο: **Α. Τρίκας**

Εισηγητής: **Ε. Οικονόμου**



18:15 - 18:45

Δορυφορική Διάλεξη



BRS Δεύτερης Γενιάς - Είμαστε πλέον στην νέα εποχή;

Προεδρείο: **Κ. Τριανταφύλλου**




Ομιλητής: **Η. Nef**

Meril

Medtronic

It's not TAVI, it's Evolut™.


SMART Trial 2-year results



Through two years,

Evolut™ TAVI maintains superior valve performance[†] vs. SAPIEN™* TAVI

in small annulus patients.^{‡1}



Significantly less BVD[†] with Evolut™ TAVI

vs. SAPIEN™* TAVI in small annulus patients.^{‡1}

$p < 0.001$

Sustained excellent patient outcomes through two years¹

Clinical outcome composite:
All-cause mortality, disabling stroke,
or heart failure rehospitalization.

Evolut™ TAVI: 17.8%
SAPIEN™* TAVI: 17.6%, $p = 0.97$
Hazard ratio: 1.01 (95% CI 0.71, 1.43)

Devices used: Evolut™ PRO+ 78.0%, Evolut™ PRO 17.1%, Evolut™ FX 4.3%, Evolut™ R 0.6%; SAPIEN™ 3 Ultra 80.8%, SAPIEN™ 3 19.2%


NEO

1 φορά την
ημέρα^{3*}

Rivaroxaban Viatris

ριβαροξαμπάνη

Πρόληψη κάθε μέρα^{1,2}



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RIVAROXABAN Viatris³

Αντενδείξεις: Υπερευαίσθηση στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα του φαρμάκου, ενεργός κλινικά σημαντική αιμορραγία, κατάσταση που αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για μείζονα αιμορραγία. Ταυτόχρονη θεραπεία μαζί με άλλα αντιπηκτικά δεν συστάται εκτός ειδικών συνθηκών. Ταυτόχρονη θεραπεία του ΟΣΣ με αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία σε ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, καθώς και ταυτόχρονη θεραπεία της ΣΝ/ΠΑΝ με ΑΣΟ σε ασθενείς με προηγούμενο αιμορραγικό ή κεντρομυρικός αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ή οποιοδήποτε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο εντός ενός μηνός, δεν συστάται. Ηπατική νόσος σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά αναμενόμενο κίνδυνο αιμορραγίας συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών ασθενών με Child Pugh B και C. Αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: ανεπιθύμητες ενέργειες. Συστάεται η προσεκτική χρήση σε καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Η χρήση του φαρμάκου σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή δύο παραγόντων σε ασθενείς με γνωστό αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας θα πρέπει να σταθμίζεται έναντι του οφέλους όσον αφορά την πρόληψη αθηροθρομβωτικών επεισοδίων. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κλάση κρεατινίνης 15 – 29 ml/min. Δεν συστάται σε ασθενείς με κλάση κρεατινίνης < 15 ml/min, σε ασθενείς στους οποίους συγχρησιμοποιείται συστηματική θεραπεία με αντιπηκτικές αλζόλες ή αναστολείς πρωτεάσης του HIV. Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχρησιμοποιείται φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν την αιμόσταση, δεν συστάται η χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Αιμωμία, ζέλη, κεφαλαλγία, οφθαλμική αιμορραγία, επίταση, αιμόπτυση, ουλροαγγία, αιμορραγία της γαστρεντερικής οδού, αιμορραγία της ουρογεννητικής οδού.

ΟΣΣ: Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, ΣΝ: Στεφανιαία Νόσος, ΠΑΝ: Περιφερική Αγγειακή Νόσος, ΑΣΟ: Ακετυλοσαλικυλικό

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) European Heart Journal (2024) 00, 1–101 <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae176>. 2. Patel MR et al. *N Engl J Med.* 2011;365:883–891. 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Rivaroxaban Viatris 06/2024.

*Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστηματικής εμβολής σε ενήλικους ασθενείς με μη βαλβιδική κοιλιακή μαρμαρυγή με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, ηλικία ≥75 ετών, σαχαρώδη διαβήτης, προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ TIMES:

RIVAROXABAN VIATRIS F.C.TAB 10MG/TAB BT X 10: 15,37 €

RIVAROXABAN VIATRIS F.C.TAB 15MG/TAB BT X 28: 41,66 €

RIVAROXABAN VIATRIS F.C.TAB 2,5MG/TAB BT X 56: 42,08 €

RIVAROXABAN VIATRIS F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28: 41,66 €

Viatris Hellas Ltd

Λ. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό, 154 51, Αρ. ΓΕΜΗ: 148421801000,
Τηλ.: 210-0100002, 210-9891777, 210-9936410, 210-6775690

GR-RIV-2025-00002_FEB_25



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VIATRIS



Navigate your **daily clinical practice**
with Medis QFR®

ACIST CVI®
Contrast Delivery System



ACIST®
A Bracco Company



**Gentuity® HF-OCT
Imaging System**



NIPRO

**Makoto IVUS-NIRS
Identifies high-risk plaques**



Platinum nano-coating
Minimize Nickel leaching

Non-allergic

Polypropylene woven fabric

Enhanced Biocompatibility

Softness to Protect

2+ times softer at the rims

More radiopaque



Cocoon

PFO / ASD OCCLUDER

No COMPROMISE


CORONARY THROMBECTOMY



enVast™

enVast stent deployment was associated with immediate reperfusion in **85%** and TIMI-3 flow in **74%** of the patients with TIMI 0 after wire insertion

TIMI-3 increase
from **31.7%** to **90%**
after enVast ($p < .001$)



CardioRenal Systems®

A Novel Approach to
Preventing Post-Procedure
Acute Kidney Injury from
Contrast Media Injection

innovis
Future health today

ακούστε την καρδιά τους

Βοηθήστε τους να μειώσουν
τον ΚΑ κίνδυνο τώρα



Σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού
ΚΑ κινδύνου^{1,2}

- ✓ **ΤΑΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗ***^{1,3}
- ✓ **ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C**¥^{1,4-6}
- ✓ **ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ**\$⁷
- ✓ **ΑΠΛΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**#¹

* Μείωση της LDL-C από την πρώτη εβδομάδα θεραπείας.^{1,3} * Σημαντική μείωση της LDL-C κατά 55 - 75%.^{1,4-6}

\$ Μείωση του ΚΑ κινδύνου κατά 25% μετά από οξύ ΕΜ με Repatha®. Σε ασθενείς με πρόσφατο ΕΜ (εντός των τελευταίων 12 μηνών), το Repatha® μείωσε τον σχετικό κίνδυνο για επόμενο ΚΑ σύμβαμα (θάνατος ΚΑ αιτιολογίας, ΕΜ, εγκεφαλικό επεισόδιο) κατά 19% για το πρωτεύον καταληκτικό σημείο και κατά 25% για το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο.⁷ * Αυτοχρηρήγηση από τον ασθενή κάθε 2 εβδομάδες.¹

ΕΜ = έμφραγμα του μυοκαρδίου, ΚΑ = καρδιαγγειακό, LDL-C = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας - χοληστερόλη

1. Repatha® (evolocumab) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Mach F, et al. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-188. 3. Kasichayanula S, et al. *Clin Pharmacokinet*. 2018;57:769-779. 4. Sabatine MS, et al. *N Engl J Med*. 2017;376(18):1713-1722. 5. Robinson JG, et al. *JAMA*. 2014;311:1870-1882. 6. Koren JM, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74(17):2132-2146. 7. Gencer B, et al. *JAMA Cardiol*. 2020;5(8):1-6.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποστόλης στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ. +30 2132040337, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας διαθεσίμη και στην
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, www.efpi.gr, www.kitrikarta.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή
ή ενδιάμετα στην AMGEN Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ. +30 2103447000

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω
ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.

Τιμή: 227,21€

GRC-145-0425-80003

AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Green Plaza, κτίριο Γ, 15 124 Μαρούσι

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



**Κατάλογος
Προέδρων - Ομιλητών
- Σχολιαστών**



Κατάλογος

Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

B

Brilakis Emmanouil

Director, Center for Complex Coronary Interventions, Chairman, Center for Coronary Artery Disease, Minneapolis Heart Institute and Minneapolis Heart Institute Foundation

D

Drakos Stavros

Professor of Medicine, Co-Director Cardiovascular, Renal, and Metabolism Center, Co-Chief Heart Failure / Transplant / Mechanical Circulatory Support, University of Utah

N

Nef Holger

Professor, Clinic Director at Bad Segeberger Kliniken, Germany

A

Αγγελόπουλος Βασίλειος

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Οφθαλμολογική Κλινική, Γ.Ν.Π.Α. «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Αδαμόπουλος Σταμάτιος

τ. Διευθυντής και νυν Σύμβουλος Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας και Μονάδας Μεταμοσχεύσεων - Μηχανικής Υποστήριξης Καρδιάς, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Αζναουρίδης Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αθανασόπουλος Γεώργιος

τ. Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Adjunct Professor of European University Cyprus, Visiting Professor of Cardiology, Belgrade University

Αλεξανιάν Ιωάννης

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας και Διαβήτη Καρδιάς, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αλεξόπουλος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Αλεξόπουλος Νικόλαος

Υπεύθυνος Καρδιολόγος, Μονάδα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης (CT/MRI), Ευρωκλινική Αθηνών

Αναγνώστου Αικατερίνη

Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αναστασάκης Αριστείδης

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Κληρονομικών και Σπανίων Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής και Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Ανδρουλάκης Αριστείδης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αντωνακάκη Δήμητρα

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Τμήμα Κληρονομικών και Σπάνιων Καρδιαγγειακών Παθήσεων Καρδιογενετικής & Αθλητικής Καρδιάς, Επίκουρη Καθηγήτρια, City St. George's, University of London, UK, Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενετικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων, ESC, Μέλος Πυρήνα Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Πρόληψης, Τομέας Αθλητικής Καρδιολογίας και Άσκησης, EAPC

Αντωνιάδης Χαράλαμπος

Professor, British Heart Foundation, Chair of Cardiovascular Medicine, University of Oxford, Director, Acute Multidisciplinary Imaging & Interventional Centre, Deputy Head, Division of Cardiovascular Medicine, Radcliffe Department of Medicine

Αντωνόπουλος Αλέξιος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος

Επικουρικός Επιμελητής Καρδιολογίας,
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αρμόνης Χάρης

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ασκητής Θάνος

Ψυχίατρος - Σεξολόγος, Καθηγητής
Ψυχιατρικής EUC, Πρόεδρος Ινστιτούτου
Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας,
Μέλος ΕΨΕ, ΑΡΑ/USA, ISSM/ESSM,
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αττικής

Β

Βαϊνά Σοφία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Καρδιολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Βάρδας Πάνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Συντονιστής
Τομέα Καρδιάς Νοσοκομείων Ομίλου
Υγείας, ΗΗΓ, Πρόεδρος Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας (2012-2014)

Βασιλειάδης Ιωάννης

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Ευρωκλινική Αθηνών

Βενετσάνος Δημήτριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Βενιέρη Εριφύλη

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Βούδρης Βασίλειος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καρδιολογικό
Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Γ

Γαβριελάτος Γεράσιμος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Τμήματος Σύμπλοκων Αγγειοπλαστικών
και Δομικών Καρδιακών Επεμβάσεων,
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Γεωργόπουλος Μάξιμος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Γεωργόπουλος Σταμάτιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής Β΄, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Γιακουμή Αικατερίνη

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Γιαμούζης Γρηγόριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γκουζιούτα Αγγελική

Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα Καρδιακής
Ανεπάρκειας και Μεταμοσχεύσεων,
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Γουνόπουλος Παντελής

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Γράσσης Χαράλαμπος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»,
Visiting Professor of Cardiology, EUC
Cyprus

Γρηγορίου Κωνσταντίνος

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας, Τ.Ε.Π.,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Επιστημονικός
Συνεργάτης Τμήματος Φαρμακολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Δ

Δαγρέ Άννα

Επεμβατική Καρδιολόγος, Διευθύντρια
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»

Δαμάσκος Δημήτριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Δεδεπλιάς Παναγιώτης

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική
Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Δευτεραίος Σπύρος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»



Κατάλογος

Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Δημητρέλης Κωνσταντίνος

Επιμελητής Β΄, Υπεύθυνος Μονάδας
Ψυχογολογίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»

Δρακοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρίτσας Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής,
Καρδιολογικός Τομέας, Μονάδα
Αναίμακτων Διαγνωστικών Μελετών,
Συνθέτης, Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας
Μουσικής στην Ιατρική (ISMM)

Ε

Ελπιδοφόρου Μιχαήλ

Φυσικοθεραπευτής, Καθηγητής Κρατικής
Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

Εφραιμίδης Μιχαήλ

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού
Τομέα & Διευθυντής Τμήματος
Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης,
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Ζ

Ζαρίφης Ιωάννης

Καρδιολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Πρόεδρος
Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Ζαχαρούλης Αχιλλέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ζιάκας Αντώνιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ζιμπουνούμη Ναταλία

Καρδιολόγος, Ιατρείο Πνευμονικής
Υπέρτασης, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ζιώγου Σοφία

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Η

Ηλιόπουλος Δημήτριος Π.

Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Ηλιόπουλος Δημήτριος Χρ.

Καρδιοχειρουργός, Καθηγητής
Καρδιοχειρουργικής, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Δ΄
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»

Θ

Θεοδόσης - Γεωργιάς Αναστάσιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Θώδη Μαρία

Νοσηλεύτρια, RN, Μονάδα Καρδιακής
Ανεπάρκειας, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Θωμόπουλος Θωμάς

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄ Μ.Ε.Θ.,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»

Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Ι

Ιακώβου Ιωάννης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας,
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Κ

Καδδά Όλγα

Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας, Τμήμα
Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών
και Βηματοδότησης, Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Καδόγλου Νικόλαος

Καρδιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Καλλικάζαρος Ιωάννης

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,
Νοσοκομείο "Metropolitan General",
τ. Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
π. Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.

Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Καραμιχαλάκης Νικόλαος

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής,
ΣΤ΄ Καρδιολογική Κλινική, Δ.Θ.Κ.Α.
«ΥΓΕΙΑ»

Καραμπίνος Ηλίας

Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Ευρωκλινική Αθηνών

Κάσιнос Νέαρχος

Επιμελητής Β΄, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Κατινιώτη Αναστασία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Κατσαούνη Αθανασία - Παρασκευή

Χημικός, MSc, PhD candidate

Κατσή Βασιλική

Επιμελήτρια Α΄, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κατσιμαγκλής Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής &
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Ν.Ν.Α.

Κόκκινος Διονύσιος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός Συνεργάτης
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών

Κοκοτσάκης Ιωάννης

Συντονιστής Διευθυντής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κολιαστάσης Λεωνίδας

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Αναπληρωτής Διευθυντής Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου, Κλινική «Λευκός
Σταυρός», Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κορωνιώτης Γεώργιος

Καρδιολόγος, Γραμματέας Ένωσης
Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων
Ελλάδος, τ. Υποστράτηγος Υγειονομικού
ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

Κουρής Νικόλαος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό
Τμήμα, Υπεύθυνος Υπερηχογραφικού
Εργαστηρίου, Υπεύθυνος Ιατρείου
Καρδιακής Ανεπάρκειας και
Καρδιογκολογίας, Γ.Ν. Ελευσίνας
«Θριάσιο»

Κουτελού Μαρία

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Πυρηνικής
Ιατρικής, Ονάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Κουτούζης Μιχαήλ

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Ζ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο
«Υγεία»

Κουτρολού Παρασκευή

Καρδιολόγος, Συνεργάτης Νοσοκομείου
«Υγεία», Επιστημονικός Συνεργάτης
Υπερηχοκαρδιογραφικής Κλινικής,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κουτσουμπός Παύλος

Νοσηλεύτης, Μονάδα Εμφραγμάτων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κρατημένος Θεόδωρος

Επεμβατικός Ακτινολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνος
Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κυβετός Ανδρέας

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κωνσταντέλλος Γεώργιος

Υποναύαρχος (ΥΙ) , Διευθυντής
Υγειονομικού Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ. (ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ),
Καρδιολόγος

Κωνσταντινίδου Ελένη

Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κωστάκου Πέγκυ

Επιμελήτρια Α΄ Καρδιολογίας, Θεραπευτική
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Καρδιακής
Ανεπάρκειας - Καρδιογκολογίας, Γ.Ν.Α.
«Αλεξάνδρα»



Κατάλογος

Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Κωτσάκης Αθανάσιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄
Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νίκαιας -
Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Λ

Λάζαρος Γεώργιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Πποκράτειο»

Λακουμέντας Ιωάννης

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός»

Λεκάκης Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Λέτσας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα
Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών
και Βηματοδότησης, Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Λιατάκης Ιωάννης

Καρδιολόγος, Τμήμα Μυοκαρδιοπαθειών
και Πρόληψης Αιφνιδίου Θανάτου,
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Λινάρδος Σπυρίδων

Νοσηλεύτης, Προϊστάμενος Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Λυκούδης Αναστάσιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μ

Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος και
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας,
Νοσοκομείο "Mediterraneo"

Μάκος Γεώργιος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο
"Metropolitan"

Μαλαξιάνακη Ελευθερία

Καρδιολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επικουρική
Επιμελήτρια, Καρδιολογική κλινική,
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Μαντζουράτου Πολυξένη

Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Επιστημονικός Συνεργάτης
Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Μανωλάτος Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μανώλης Αθανάσιος

Καρδιολόγος, τ. Διευθυντής Β΄
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένιο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Μαρκέτου Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καρδιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαστροκωστόπουλος Αντώνιος

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ, Επεμβατικός
Καρδιολόγος, Επιμελητής
Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Τμήμα Δομικών
Καρδιοπαθειών, Ν.Ν.Α.

Μαυρογιάννη Αγγελική

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθύντρια
Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου, Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Μεγαρισιώτου Αθανασία

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,
Επιμελήτρια Β΄, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μιχάλης Λάμπρος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Πρόεδρος
Union European Medical Specialists
(UEMS) - Section in Cardiology

Μιχαλοπούλου Έλενα - Διοτίμα

Καρδιολόγος - Εντατικολόγος,
Υπεύθυνη Μονάδος Καρδιο-Ογκολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Μίχας Γεώργιος

Καρδιολόγος, Επιστημονικός και Κλινικός
Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μουρούζης Ιορδάνης

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Καρδιολόγος,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Μουτάφη Μαρία

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μπαϊκούσης Νικόλαος

Καρδιοχειρουργός, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μπαλαδής Αγγελική

Καρδιολόγος, Εντατικολόγος -
Επειγοντολόγος, Επιμελήτρια Α΄,
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μπαρουξής Δημήτριος

Προϊστάμενος Α΄ Προπαιδευτικής
Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Γενικός Γραμματέας
Ε.ΠΕ.ΝΟ.Ε.

Μπατσούλη Αθηνά

Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μπενέτος Γεώργιος

Καρδιολόγος, Cardiac CT specialist,
Κλινική «Λευκός Σταυρός»

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή
Κλινική Επειγόντων Περιστατικών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μπλαζάκης Γεώργιος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Μπομπότης Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Μπόνιος Μιχάλης

Επιμελητής Α΄, Καρδιολογικός Τομέας,
Μονάδα Μεταμόσχευσης Καρδιάς
και Μηχανικής Υποστήριξης, Μονάδα
Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Μπριασούλης Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής
Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Visiting Assistant
Professor of Medicine, Division of
Cardiovascular Medicine, University of Iowa
Hospitals and Clinics

Μυτάς Δημήτριος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α.
«Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

Ν

Νάκα Κατερίνα

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Β΄ Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Υπεύθυνη Μονάδας
Καρδιακής Ανεπάρκειας

Νικολάου Μαρία

Καρδιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομειακή
Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ», Γ.Ν.Α.
«Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ»

Νικολόπουλος Πέτρος

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Νινιός Βλάσσης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής Παθολογίας - Καρδιολογίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής
Καρδιολογικού Τμήματος, Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

Νταλιάνης Αργύριος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Υπεύθυνος
Ιατρείου Μυοκαρδιοπαθειών και
Στεφανιαίας Νόσου, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»



Κατάλογος

Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Ντίνος Ιωάννης

Κλινικός Ψυχολόγος,
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»

Ξ

Ξανθόπουλος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ξηταράκου Αναστασία

Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ξυδώντας Σωτήριος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ο

Οικονομίδης Ιγνάτιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Προληπτικής Καρδιολογίας και
Υπερηχοκαρδιογραφίας, Β΄
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Υπεύθυνος Διακλινικού
Ιατρείου Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων

Οικονόμου Δημήτριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επικουρικός
Επιμελητής Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ΄ Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Π

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Καρδιοχειρουργική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παναγιώτου Ματθαίος

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Κέντρο Χειρουργικής Θωρακικής Αορτής,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Παναγιώτου Χρύσα

Νοσηλεύτρια, Διευθύντρια Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Πάντος Κωνσταντίνος

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Διευθυντής
Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Χ.

Διευθυντής Καρδιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»,
EACVI TOE Certification Committee
Co-chair, EACVI Lab Accreditation
Committee Member

Παπιγγιώτης Γεώργιος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Παρασκευαΐδης Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Παρχαρίδου Δέσποινα

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ.,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Παστρωμάς Σωκράτης

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Πασχάλης Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Πατσιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας - Παττισίων
«Κωνσταντοπούλειο»

Πατσουράκος Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»

Πατσουράκος Φώτιος

Καρδιολόγος - Αρχίατρος ε.α., Α΄
Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, Πρόεδρος Ένωσης
Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων
Ελλάδος

Πίκουλα Βασιλική

Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Νοσηλευτικού
Τομέα Α΄ Χειρουργικού, ΤΕΙ, ΤΕΠ,
Ψυχιατρική Κλινική, Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Πιστόλας Δημήτριος

Νοσηλευτής, Διευθυντής Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Πιπταράς Ανδρέας

Ειδικός Καρδιολόγος - Υπερτασιολόγος,
ESH, Καθηγητής Καρδιολογίας, George
Washington University, Adjunct Professor,
European University of Cyprus

Πλατογιάννης Νικόλαος

Καρδιολόγος, Επιμελητής Β΄,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Τρικάλων

Πουλημένος Λεωνίδας

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Πράπη Ευσταθία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Υπεύθυνη
Ιατρείου Μυοκαρδιοπαθειών, Υπεύθυνη
Υπερηχοκαρδιογραφικού Εργαστηρίου

Πυργάκης Βλάσης

Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, τ. Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικών Τμημάτων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» και Γ.Ν. Κορίνθου

P

Ραλλίδης Λουκιανός

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδων
Εμφραγμάτων και Ιατρείου Λιπιδίων -
Πρώιμης Στεφανιαίας Νόσου,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ρηγόπουλος Άγγελος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Qualified
Heart Failure Specialist (German Cardiac
Society), Former Elected Nucleus Member
& Secretary of ESC Working Group
on Myocardial & Pericardial Disease,
Πρόεδρος Ο.Ε. Μυοκαρδιοπαθειών,
Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών
Παθήσεων της Ε.Κ.Ε., Αναπληρωτής
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Ενγλίκων, Γενική Κλινική, Νοσοκομείο
«Μπτέρα», Όμιλος «ΥΓΕΙΑ»

Ρίχτερ Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Ευρωκλινική Αθηνών

Σ

Σανίδας Ηλίας

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄
Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Σημαντηράκης Εμμανουήλ

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Κρήτης, Πα.Γ.Ν.Η. Κρήτης

Σιδεράς Σκεύος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σκιαδάς Ιωάννης

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,
Διευθυντής, Ευρωκλινική Αθηνών

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σπανός Αναστάσιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιτ. Ναύαρχος
ΔΥΓ/ΓΕΝ, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και Ευρωκλινική
Αθηνών

Σπάργιας Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Σπυρόπουλος Γεώργιος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Ε.Κ.Π.Α.

Σταθογιάννης Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα
Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο
«Υγεία»

Σταματελόπουλος Κίμων

Καθηγητής Θεραπευτικής - Καρδιολογίας,
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α.



Κατάλογος

Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Σταματοπούλου Ευαγγελία

Νοσηλεύτρια, Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Γραμματέας Πανελληνίου Καρδιολογικού Νοσηλευτικού Τομέα

Στεφανίδης Αλέξανδρος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Στουγιάννος Παύλος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Στυλιάδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Συμεωνίδου Ευτυχία

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Συνετός Ανδρέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιμελητής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Associate Professor of Cardiology, European University of Cyprus

Τ

Τάλεμπ Άνταμ

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα Σύμπλοκης Στεφανιαίας Νόσου, Δομικών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τάσση Βασιλική

Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τζάλας Δημήτριος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τζέης Στυλιανός

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Μητέρα», Όμιλος «ΥΓΕΙΑ»

Τομαής Δημήτριος

Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Επεμβατικός Ακτινολόγος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τουλγαρίδης Φώτιος

Καρδιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, Εξειδικευόμενος στην Επεμβατική Καρδιολογία και τις Δομικές Παθήσεις της Καρδιάς, Αιμοδυναμική Μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»

Τουμανίδης Σάββας

Καθηγητής Θεραπευτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

Τούσουλης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.

Τριανταφυλλίδη Ελένη

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Καρδιολογίας, Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τρίκας Αθανάσιος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ε.Κ.Ε.

Τρίκας Γρηγόριος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Τρίκα Χρυσάνθη

Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΤΕΠ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Τσατσοπούλου - Πρωτονοταρίου

Ανταλένα

Παιδιάτρος, Νάξος

Κατάλογος Προέδρων - Ομιλητών - Σχολιαστών

Τσεκούρα Δωροθέα

Καρδιολόγος, Ειδικό Διδακτικό
Προσωπικό Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονική
Υπεύθυνη Καρδιολογικού Τμήματος και
Ιατρείου Καρδιο-Ογκολογίας, Αρεταίειο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Τσιαφούτης Ιωάννης

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής
Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.,
Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής
Καρδιολογίας της Ε.Κ.Ε.

Τσίγκας Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών,
Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας
Επεμβατικής Καρδιολογίας του Ελληνικού
Κολλεγίου Καρδιολογίας (2023 - 2024)

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αναπληρωτής
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
President of European Society
of Hypertension (2018-2019),
President of Hellenic Society
of Cardiology (2017-2018)

Τσούγκος Ηλίας

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΣΤ΄
Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο
«Υγεία», Επίκουρος Καθηγητής
Καρδιολογίας, EUC, Ιατρός Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής

Τσούκας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Υπεύθυνος Echo Lab και CEST,
Νοσοκομείο "Mediterraneo"

Φ

Φαρμάκης Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Liaison Officer,
ESC Cardio-Oncology Council

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φούσας Στέφανος

Συντονιστής Τομέα Καρδιάς, Νοσοκομείο
"Metropolitan General", Ε. Καθηγητής
Καρδιολογίας, π. Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.

Χ

Χαβελές Ιωάννης

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,
Διευθυντής Καρδιολογίας, Τμήμα
Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Χαμόδρακα Ευτυχία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Καρδιολογίας,
Υπεύθυνη Ιατρείου Καρδιακής
Ανεπάρκειας, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

Χασικίδης Χρήστος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν. Κορίνθου

Χατζίδου Σοφία

Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθύντρια
Αιμοδυναμικής Μονάδας, Γ.Ν.Α.
«Αλεξάνδρα»

Χρυσοχέρης Μιχαήλ

Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής,
Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων,
Νοσοκομείο «Υγεία»

Χρυσοχόου Χριστίνα

Καρδιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια
Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Tagrol®

τικαγρελόρη



Ισχυρό
στήριγμα
ζωής*

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
TAGROL® F.C.TAB 60MG/TAB BT X 56 TABS	41,57 €
TAGROL® F.C.TAB 90MG/TAB BT X 60 TABS	47,36 €

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

**ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ**

* Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον **QR κωδικό**

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.



Άμεση, αποτελεσματική και αναστρέψιμη αναστολή των αιμοπεταλίων^{1,2}

Kengrexal[®]

κανγγρελόρη 50 mg

Βιβλιογραφία: 1. Kengrexal ΠΧΠ 2. Bhatt DL et al., N Engl J Med. 2013;368(14):1303-1313.

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος.

Περαιτέρω συνταγογραφικές πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
παρακαλώ σκανάρετε το QR εδώ



KEN-POS1-01/2025

Certified



Corporation

Chiesi Hellas A.E.B.E.
Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1, 17455 Αλιμος, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000, Τηλ.: +30 210 6179763, Fax: 210 6179786,
email: chiesihellas@chiesi.com, pharmacovigilance.gr@chiesi.com
www.chiesi.gr

Best Treatment For Calcified Lesion

Supraflex™
Cruz NEV

Sirolimus Eluting Cobalt Chromium Coronary Stent System



Pronavi™

Brasmed
andrade, l.p.

Distal difficult to approach
lesions

REVOEDGE

Wedge™ NC

Brasmed
andrade, l.p.

High Pressure Cutting Balloon

Calcified lesions


Best Partner of DCB and DES

Chronic total
occluded
lesions

Alveo HP™

Balloon Dilatation Catheter

Brasmed
andrade, l.p.



Βελτιώνουμε τη διαχείριση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων



Elecsys® Nt-proBNP:

Gold standard βιοδείκτης για τη διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. ¹
Βοηθά στην αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. ²



Elecsys® Troponin T-hs:

- > Αναγνώριση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.
- > Αξιολόγηση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
- > Πρόβλεψη του περικαρδιακού κινδύνου.
- > Αξιολόγηση μακροπρόθεσμου κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου και θνησιμότητας από όλες τις αιτίες σε ασυμπτωματικά άτομα. ³



Tina - quant® Lp(a):

Αξιολογήστε τον κίνδυνο με ακρίβεια μετρώντας τα σωματίδια Lp(a) σε nmol/L αντί για mg/dL, αποφεύγοντας τις διαφορές λόγω ετερογένειας μεγέθους. ⁴



navify® Algorithm Suite:

Εξασφαλίστε εξατομικευμένη βελτίωση φροντίδα υγείας των ασθενών με τη χρήση ψηφιακών ιατρικών αλγορίθμων. ⁵

Cardiac Biomarkers



Nt-proBNP for T2D



navify® Algorithm Suite




Βιβλιογραφία

1. McKie, P.M., Burnett J.C. (2016). NT-proBNP The Gold Standard Biomarker in Heart Failure. JACC. 68 No 22 (1)
2. Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145:e895-e1032
3. Elecsys Troponin T hs method sheet
4. LPA method sheet
5. Navify: Roche introduces Algo Suite. Available at <https://diagnostics.roche.com/global/en/news-listing/2023/roche-introduces-navify-algorithm-suite-a-digital-library-of-m.html> (Accessed March 2024)



Concor® 

Emconcor® 
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€

ΑΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr




Γενικές Πληροφορίες

ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MICROPORT



VITAFLow LIBERTY
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΟΜΕΝΗΣ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ



FIREHAWK LIBERTY
(Target Eluting Stent)

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ
ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣ
ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MICROPORT



OptimAblate[®]
Cardiac RF Generator



OptimAblate[®]
Irrigation Pump



Columbus[™]
Cardiac Electrophysiology Stimulator



Columbus[™]
3D EP Navigation System



EasyLoop[™]
Circular Mapping Catheter



FireMaple[™]
3D Irrigated Ablation Catheter



PathBuilder[™]
Transseptal Guiding Introducer



EasyFinder[™]
Fixed Curve Diagnostic Catheter
Steerable Curve Diagnostic Catheter



FireMaple[™]
Cardiac RF Ablation Catheter



PathBuilder[™]
Steerable Introducer

GO BEYOND THE ANGIOGRAM WITH COMPREHENSIVE PHYSIOLOGY

CoroFlow[†]
Cardiovascular System

Angiography cannot visualize beyond the epicardial arteries to establish a diagnosis of Coronary Microvascular Dysfunction (CMD).¹

PressureWire[™] X Guidewire with the CoroFlow[†] Cardiovascular System is the only^{*} solution to assess both epicardial disease and CMD.²⁻⁴



Measures pressure and temperature to calculate physiological indices: Resting Full-Cycle Ratio (RFR), Fractional Flow Reserve (FFR), Index of Microcirculatory Resistance (IMR), and Coronary Flow Reserve (CFR).²



A comprehensive physiology assessment can improve PCI outcomes and patients' quality of life.³⁻⁵ To learn more, visit diagnoseCMD.com/int

*With IMR & CFR.

1. Taqueti, et al. Coronary microvascular disease pathogenic mechanisms and therapeutic options: JACC state-of-the-art review. *JACC* 2018;72:2625-2641. 2. PressureWire[™] X Guidewire Instructions for Use (IFU) & CoroFlow[†] Cardiovascular System IFU. Refer to IFU for additional information. 3. Canadian V, et al. EAPCI Expert Consensus. *Eur Heart J* 2020;0:1-21. 4. Ford TJ, et al. 1-year outcomes of angina management guided by invasive coronary function testing (CorMicA). *JACC Intv*. 2020; 13:33-45. 5. Heggie R, et al. Stratified medicine using invasive coronary function testing in angina: a cost-effectiveness analysis of the British Heart Foundation CorMicA trial. *1JC*. 2021; doi: 10.1016/j.jcard.2021.05.016.

CAUTION: These products are intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.eifu.abbott or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Information contained herein for DISTRIBUTION outside the U.S. ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photos on file at Abbott.

Abbott International BVBA

Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

[†] Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

² Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner.

www.cardiovascular.abbott

©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2204211 v1.0








Connected through life

Energya™



**DESIGNED WITH
YOU IN MIND**

Compared to SAPIEN™* TAVI, only Evolut™ TAVI delivers:



Evolut™ TAVI continues to show strong results across these key components of **valve performance**.

† Valve performance as defined as freedom from bioprosthetic valve dysfunction (BVD) through 24 months. BVD is defined as a composite including any of the following: hemodynamic structural valve dysfunction (mean gradient ≥ 20 mmHg), non-structural valve dysfunction (severe prosthesis-patient mismatch or ≥ moderate aortic regurgitation), clinical thrombosis, endocarditis, and aortic valve reintervention.

‡ In patients with small annuli (area ≤ 430 mm²) in all-comers trial, consisting of majority low surgical risk participants (52.1%).

§ Prosthetic valve thrombosis as defined as a composite of clinical and sub-clinical valve thrombosis.

∅ Hemodynamic structural valve dysfunction.

1. Herrmann H, et al. SMART 2 Year Data Update. Presented at CRT; March 2025.

This material should not be considered the exclusive source of information, it does not replace or supersede information contained in the device manual(s). Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals. See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the (implant) procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For a MRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing a MRI. If a device is eligible for eIFU usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com.

Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser. Medtronic products placed on European markets bear the CE mark and the UKCA mark (if applicable). For any further information, contact your local Medtronic representative and/or consult Medtronic's websites.

Medtronic

Medtronic International Trading Sarl
Route du Molliau 31
Case postale
1131 Tolochenaz
Switzerland
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00

© 2025 Medtronic. All Rights Reserved. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. ™™Third-party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.
2025-smart-2yr-key-takeaways-bifold--emea-16467473

Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις
Γενικές Πληροφορίες

Διοργάνωση Συνεδρίου



Υπό την αιγίδα



Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: cgastounioti@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21
Τηλ.: 210 72 07 000 | Fax: 210 72 36 683 | E-mail: info@divanicaravel.gr

Υβριδικός Χαρακτήρας Συνεδρίου

- Οι πρόεδροι, οι ομιλητές και οι σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του συνεδρίου.

Γενικές Πληροφορίες

Εγγραφές



Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο συνέδριο είναι η υποβολή της φόρμας εγγραφής, την οποία μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge), η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα, καθώς και το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.


Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

- Το συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.tmg.gr.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλει στη φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στους ομιλητές.

Πληροφορίες



- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του πιστοποιητικού παρακολούθησης (e-Certificate), στο e-mail που έχουν δηλώσει στο δελτίο συμμετοχής τους.
- Χορηγούνται **21,5** European CME credits (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.



ZONYLIA[®]

Ezetimibe & Atorvastatin

ZIVIBA[®]

Ezetimibe & Rosuvastatin

ZIRUS[®]

Rosuvastatin

ZYTEBA[®]

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

TRANIGRAN[®]

Dabigatran etexilate

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Λιανική Τιμή Δ.Τ. 02/2025

Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.

ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS	23,92 €	ZYTEBA F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS	10,25€
ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS	24,94 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS	11,70€
ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS	26,97 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BT X 28 TABS	11,89€
ZIMBA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS	23,62 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS	11,85€
ZIMBA F.C.TAB (20+10)MG/TAB BT X 30 TABS	27,70 €	ZYTEBA F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BT X 28 TABS	12,04€
ZIMBA F.C.TAB (40+10)MG/TAB BT X 30 TABS	31,05 €		
ZIMBA F.C.TAB (5+10)MG/TAB BT X 30 TABS	23,26 €	TRANIGRAN* CAPS 110MG/CAP BT X (6 X 10) CAPS	40,47€
		TRANIGRAN* CAPS 150MG/CAP BT X (6 X 10) CAPS	44,31€
ZIRUS F.C.TAB 5MG/TAB BT X 28 TABS	5,76 €		
ZIRUS F.C.TAB 10MG/TAB BT X 28 TABS	12,41 €		
ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BT X 28 TABS	17,49 €		
ZIRUS F.C.TAB 40MG/TAB BT X 28 TABS	21,72 €		

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον ζητηθούν.

ΤΙΤΙΔΙΝΔΥ-ΑΔΑ01-0425



innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Xavertia

Ριβαροξαμπάνη



Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή Λιανική Τιμή Δ.Τ. 05/2025*

XAVERTIA® F.C.TAB 10MG/TAB BT X 30 TABS 46,11€

XAVERTIA® F.C.TAB 15MG/TAB BT X 30 TABS 44,64 €

XAVERTIA® F.C.TAB 20MG/TAB BT X 30 TABS 44,64 €

*Σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων ισχύουν οι νεότερες τιμές



Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ του προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη από την εταιρεία εφόσον ζητηθεί ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας το QR-code του υλικού

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

innovis
Future health today

Innovis Pharma A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 151 25

T: +30 216 20 05 600, F: +30 210 66 64 804

www.innovispharma.gr


Ημέρες Καρδιολογίας

Τελευταίες Εξελίξεις Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες
για τη συμβολή τους στη πραγματοποίηση του συνεδρίου
«Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις».



Ευχαριστίες



Μ.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς



IMAGING MATTERS

2024 ESC GUIDELINES FOR CCS

IT'S TIME TO RAISE THE PCI STANDARD.
ANGIOGRAPHY IS NOT ENOUGH.

THE USE OF OCT IS NOW RECOMMENDED WHEN PERFORMING COMPLEX PCI¹

RECOMMENDATIONS	CLASS	LEVEL
ASSESSMENT OF PROCEDURAL RISKS AND POST-PROCEDURAL OUTCOMES		
Intracoronary imaging guidance by IVUS or OCT is recommended when performing PCI on anatomically complex lesions, in particular left main stem, true bifurcations and long lesions ¹	I	A

ABBOTT OCT CLINICAL EVIDENCE IS THE FOUNDATION FOR ESC GUIDELINE RECOMMENDATIONS:



ILUMIEN IV
OCT-guided PCI significantly reduced stent thrombosis (ST)²

64% LOWER ST²



OCTOBER
OCT-guided PCI of complex bifurcation lesions is superior to angiography-guided PCI for major cardiac adverse events (MACE) at 2 years³

28% LOWER MACE³



RENOVATE-COMPLEX PCI
IVI led to lower risk of composite death from cardiac cause, target vessel-related MR or clinically driven target-vessel revascularization than angiography-guided PCI by 2 years⁴

37% REDUCTION IN TV-MI / CARDIAC MORTALITY⁴

Powered by AI, Ultrreon™ 2.0 Software instantly provides you with actionable OCT and angiographic insights, enabling PCI procedural efficiencies and optimal outcome⁵⁻⁹



REFERENCES: 1. 2024 ESC Guidelines for the Management of Chronic Coronary Syndromes. European Heart Journal, ehae177, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae177>; 2. Ai Z, et al., Optical Coherence Tomography-Guided versus Angiography-Guided PCI, NEJM, DOI: 10.1056/NEJMoa230586; 3. Holm NR, et al., OCT or Angiography Guidance for PCI in Complex Bifurcation Lesions, NEJM, DOI: 10.1056/NEJMoa2307770 (OCTOBER); 4. Lee JW, Choi KH, Song YB, Lee JY, Lee SJ, Lee SY, et al. Intracoronary imaging-guided or angiography-guided complex PCI. N Engl J Med 2023;388:1668-79. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa226607>; 5. Ultrreon™ 2.0 Software Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information; 6. Ai, Z. A., et al. (2016). Optical coherence tomography compared with intravascular ultrasound and with angiography to guide coronary stent implantation (ILUMIEN-III: OPTIMIZE PCI): a randomised controlled trial. The Lancet, 388(10060), 2418-2428. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30922-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30922-2); 7. Puri F, et al. (2018). Clinical Impact of OCT Findings During PCI. Jacc: cardiovascular imaging, 8(8), 1297-1305. <https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2015.08.013>; 8. Rauch J, et al. (2021). TCT-276 A Standardized Optical Coherence Tomography Workflow Improves Procedural Efficiency and Safety During Percutaneous Coronary Intervention: Insights From the LightLab Initiative. Journal of the American College of Cardiology, 78(19), 8113. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.09.1129>; 9. Lee J. M., et al. (2023). Intracoronary Imaging-Guided or Angiography-Guided Complex PCI. The New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa226607>.



GO BEYOND THE ANGIOGRAM

With Full Physiology^{1,2}



**ANGIOGRAPHY DOESN'T TELL YOU THE FULL STORY.
ASSESSING FULL PHYSIOLOGY LEADS TO BETTER OUTCOMES.**

40 TO 60%

of all elective patients undergoing angiography suffer from ischemia and no obstructive coronary artery disease (INOCA)³⁻⁴



UP TO 50%

of INOCA patients might have recurrent angina due to CMD⁴



FFR: Fractional Flow Reserve
RFR: Resting Full-Cycle Ratio



IMR: Index of Microcirculatory Resistance

CFR: Coronary Flow Reserve

ESC GUIDELINES 2024 REFLECT THE IMPORTANCE OF MICROVASCULAR ASSESSMENT AND PREVALENCE OF INOCA/ANOCA⁵

CCS includes not only epicardial but small vessels of the heart or microcirculation.⁵

ANOCA/INOCA is a prevalent factor on clinical spectrum of CCS⁵

Updated ESC guidelines for microvascular assessment

RECOMMENDATIONS	CLASS	LEVEL
Invasive assessment of CFR and/or IMR is recommended to diagnose obstructive CAD or ANOCA/INOCA in patients with an uncertain diagnosis on non-invasive testing ⁵	I	B

Guidelines for epicardial assessment

RECOMMENDATIONS	CLASS	LEVEL
During ICA, selective assessment of functional severity of intermediate diameter stenoses is recommended to guide the decision to revascularize, using FFR or iFR ⁵	I	A

The PressureWire™ X Guidewire used with the CoroFlow† Cardiovascular System is the only solution to assess both epicardial arteries and the microvasculature.^{1,2,6-8}

This easy to use solution provides a full physiology assessment to provide a clear diagnosis and optimize patient treatment.⁷



REFERENCES: 1. CoroFlow† Cardiovascular System Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information. 2. PressureWire™ X Guidewire Instructions for Use (IFU). Refer to IFU for additional information. 3. Patel, M. et al., The New England Journal of Medicine, 2010; 363: 498. 4. Maas, A. et al., European Medical Journal, Interventional Cardiology, Reprints of EMJ Int Cardiol. 2019 Suppl 1. 2019; 7: 2-17. 5. 2024 ESC Guidelines for the Management of Chronic Coronary Syndromes. European Heart Journal, ehac177. 6. Tonino, P. A. et al., The New England Journal of Medicine. 2009; 360: 215-224. 7. Ford, T. et al., Journal of the American College of Cardiology. 2018; 72: 2841-2855. 8. Data on file at Abbott.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at www.abbott.com or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Illustrations are artist's representations only and should not be considered as engineering drawings or photographs. Photo(s) on file at Abbott.

Information contained herein for DISTRIBUTION in Europe, Middle East and Africa ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Abbott Vascular International BV
Park Lane, Cullinstown 28, 1821 Duggan, Belgium

† Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies. † Indicates a third-party trademark, which is property of its respective owner.

www.coroflowvascular.abbott

©2024 Abbott. All rights reserved. MAT-2410893 v1.0





Access
Support

TELEPORT®
Microcatheter



0.85 mm

Access

SAPPHIRE® 3
Semi-Compliant Balloon

Simplify the
Complex
in your daily practice




1.5 mm

Access
Preparation
Optimization

SAPPHIRE® NC24
Non-Compliant Balloon

scoreflex®
TRIO::
Balloon Dilatation Catheter



Pioneering a New Level of Quality

OrbusNeich®



Ducasco

Δουρούσογλου α.ε.β.ε.

Κ. Κατάρ 43, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα
Τηλ.: 210 2447410 | Fax: 210 2447419 | email: info@ducasco.gr

Eliquis[®] apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-1109-FEB25

Medtronic

Prevail™
paclitaxel-coated PTCA balloon catheter

New!

Prevail™ DCB has the broadest range of CE Mark indications, including bifurcation.^{†,1,2}


New indications are supported by clinical evidence showing safety and efficacy in a real-world, complex patient population.^{†,1,3}

Indication	Prevail™
ISR	✓
De novo lesions	✓
Small vessel disease	✓
TO/CTO	New
Bifurcation lesions	New
Multivessel disease	New
ACS	New
STEMI	New
Diabetes mellitus	New
Large vessels	New

7

new CE Mark indications

Learn more about
Prevail™ DCB



Prevail™ paclitaxel-coated PTCA balloon catheter

Proven results.
Effortlessly delivered.

† Prevail DCB expanded indications are approved in EU and UK.

1. Medtronic data on file.
2. Information comes from key competitive DCB IFUs, or the respective websites accessed in May 2025.
3. Von Koch, S. et al. Real-world Usage of Prevail paclitaxel-coated balloon compared with other contemporary drug-coated balloon | A two-year analysis from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty (SCAAR) Registry in over 6,000 patients. Presented at CRT 2025.


This material should not be considered the exclusive source of information, it does not replace or supersede information contained in the device manual(s). Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals.
See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For a MRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing a MRI. If a device is eligible for eIFU usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser.
Medtronic products placed on European markets bear the CE mark and the UKCA mark (if applicable). For any further information, contact your local Medtronic representative and/or consult Medtronic's websites.

18202623-en-gb-emea © 2025 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. For distribution only in markets where the Prevail paclitaxel-coated PTCA balloon catheter and the expanded indications have been approved. Not for distribution in the USA, France, Japan, or Canada.





Μάθετε περισσότερα στο
www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Bayer

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE, Αghaιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική. Τηλ: 210 6187 500.

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858.

Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπερνώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Xarelto®
rivaroxaban

Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)	23,65 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil)	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Olartan^{Plus}

ORIZAL PLUS[®]

Olartan[®]

ORIZAL[®]



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36ευρώ
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87ευρώ.

OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,72ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78ευρώ.
ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 15,09ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 16,84ευρώ
ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 15,61ευρώ.

ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28: 17,97ευρώ,
ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 18,32ευρώ

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 18,52ευρώ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan. 2. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12.5mg, 20/25mg.

3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12.5mg, 40/25mg. 4. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal.

5. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της DAICHI SANKYO EUROPE GmbH



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, Φ.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

AVEIR™ VR

Leadless Pacemaker

SETTING THE PACE FOR WHAT'S TO COME.



LONG-TERM
RETRIEVAL.



LONG LASTING.¹



MAPPING PRIOR
TO FIXATION.



Reference

1. AVEIR™ VR Leadless Pacemaker and Delivery Catheter IFU. ARTEN600175956

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11
cardiovascular.abbott

TM Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
© 2023 Abbott. All Rights Reserved.

MAI-2309548 v1.0 | Item approved for use in EMEA.

