




10^η Εκπαιδευτική Ημερίδα

Ομάδες Καρδιάς & Αορτής

Παρόν και μέλλον

Διοργάνωση:



Σε συνεργασία με:



1 Νοεμβρίου 2025

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
Αμερικανική Σχολή
Κλασικών Σπουδών

Αθήνα

Πρόγραμμα

Χορήγηση πιστοποιητικού με 8 μόρια European CME credits (ECMECs) από τον Π.Ι.Σ.



Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αθανάσιος Μαγγίνας

Συμπρόεδροι - Μέλη

Σπύρος Δραγομάνοβιτς

Ξενοφών Κωστέας

Αθανάσιος Τσούκας

Χρήστος Χαρίτος



Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Mediterraneo Hospital και η Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων διοργανώνουν την **10^η κατά σειρά Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Ομάδες Καρδιάς & Αορτής. Παρόν και Μέλλον»**. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 1 Νοεμβρίου 2025, στην **Αθήνα**, στην **Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών** (Αμφιθέατρο «The Cotsen Hall») με υβριδικό τρόπο συμμετοχής.

Και η φετινή διαδραστική ημερίδα θα διατηρήσει σαν κύρια δομή τις παρουσιάσεις πολύπλοκων περιστατικών ασθενών με στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες, απεικονιστικά διλήμματα, σύμπλοκα αγγειακά προβλήματα, διαταραχές της πνευμονικής κυκλοφορίας και συγγενείς καρδιακές παθήσεις. Οι παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από ερωτήσεις-απαντήσεις, σχόλια και συμβουλές (tips and tricks).

Η πολύτιμη παρουσία των συναδέλφων, που θα συνεισφέρουν τους δύσκολους κλινικούς τους προβληματισμούς, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Με την βεβαιότητα ότι η ενεργός συμμετοχή σας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία της Ημερίδας μας, θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε και να γνωρίσουμε μαζί τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας/Καρδιοχειρουργικής.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή



Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

1 Νοεμβρίου 2025

Τόπος Διεξαγωγής:

Αμφιθέατρο "Cotsen Hall" Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

Διεύθυνση: Αναπήρων Πολέμου 9, 106 76 Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 000 2400

Τρόπος Διεξαγωγής:

Υβριδικός τρόπος συμμετοχής

Γλώσσα:

Η επίσημη γλώσσα είναι η **Ελληνική**.

Έκθεση:

Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια της Ημερίδας με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Υβριδικός Χαρακτήρας Ημερίδας:

Ο Πρόεδρος, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση της Ημερίδας.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι **ΔΩΡΕΑΝ**.

Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει **8 Μόρια** Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα.



Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην Ημερίδα είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.tmg.gr
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα της Ημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Εγγραφές επιτόπου θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Ημερίδας.

Λοιπές Πληροφορίες

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά οδηγίες για την υποβολή του Δελτίου Αξιολόγησης και την αποθήκευση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, λίγες ημέρες μετά την λήξη της Ημερίδας.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της online παρακολούθησης στην πλατφόρμα.

Τεχνική Γραμματεία

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη της Ημερίδας. Σε περίπτωση που οι κ.κ. ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεών τους στην τεχνική γραμματεία, παρακαλούνται να προσέρχονται τουλάχιστον, 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

 διαδικτυακή συμμετοχή μέσω ZOOM

Διοργάνωση:



Σε συνεργασία με:



Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409
E-mail: mkottaridi@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr



Carol:

Days post-procedure:
3426 and counting

REACH FOR XIENCE™

BECAUSE YOUR STENT CHOICE LIVES WITH THEM

Life looks different for the 12 million patients worldwide who have been treated with a XIENCE™ Stent.

XIENCE™

Everolimus Eluting Coronary Stent System

1. Data on file at Abbott – 12 million patients number is based on data of DES implants through Q2, 2022. Outcomes may not be representative of all patients.

See – Kufner S, et al. *Circulation* . 2019;139:325-333 – for XIENCE™ Stent long term clinical outcomes. Paid model – not actual patient.

CAUTION: This product is intended for use by or under the direction of a physician. Prior to use, reference the Instructions for Use, inside the product carton (when available) or at vascular.eifu.abbott or at medical.abbott/manuals for more detailed information on Indications, Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Events. This material is intended for use with healthcare professionals only.

Information contained herein for DISTRIBUTION outside the U.S. ONLY. Check the regulatory status of the device in areas where CE marking is not the regulation in force.

Photo on file at Abbott.

Abbott International BVBA

Park Lane, Colliganlaan 2B, 1831 Diegem, Belgium, Tel: 32.2.714.14.11

™ Indicates a trademark of the Abbott Group of Companies.

www.cardiovascular.abbott

©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2214212 v1.0





Επιστημονικό Πρόγραμμα



Πρόγραμμα

Σάββατο 1/11/2025

08.30-08.55

Προσέλευση - Εγγραφές

08.55-09.00

Εισαγωγή - Προσφώνηση

Α. Μαγγίνας, Ξ. Κωστέας, Χ. Χαρίτος, Α. Τσούκας, Σ. Δραγομάνοβιτς

09.00-10.00

1^ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Προχωρημένο Στάδιο Καρδιακής Ανεπάρκειας»

Πρόεδροι: Α. Τρίκας, Λ. Μιχάλης, Χ. Χρυσόχου

Περιστατικό 1: Ασθενής με Καρδιογενές Shock, Γ. Καραμάσης

Περιστατικό 2: Right Ventricular Dysfunction and Refractory Ventricular Tachycardia after LVAD, Α. Κολιοπούλου

Περιστατικό 3: Mechanical circulatory support for afterload mismatch after TMVR (valve-in-ring) in a patient with ischemic heart failure, Ε. Λεοντιάδης

Ειδικοί σχολιαστές:

Κ. Ριτσάτος, Μ. Μαρκέτου, Α. Νταλιάνης, Β. Μπιστόλα 

10.00-10.30

Αντιπαράθεση 1

«Στην υπηρεσία του ασθενούς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια»

Προεδρείο: Α. Μαγγίνας

Η προσφορά του ηλεκτροφυσιολόγου, Ξ. Κωστέας

Η προσφορά του επεμβατικού καρδιολόγου, Ε. Λεοντιάδης

**Πρόγραμμα****Σάββατο 1/11/2025**

10.30-11.30

2° Στρογγυλό Τραπέζι**«Σύμπλοκη Στεφανιαία Νόσος»**Πρόεδροι: **Χ. Χαρίτος, Ι. Κανακάκης, Γ. Τριάντης****Περιστατικό 4:** LUCAS supported PCI, **Α. Τριανταφύλλης****Περιστατικό 5:** Υψηλού κινδύνου NSTEMI, CTO και καταδικασμένο φλεβικό μόσχευμα, **Κ. Τριανταφύλλου****Περιστατικό 6:** Καρδιογενές σοκ- Αγγειοπλαστική σε σύμπλοκη πολυαγγειακή νόσο, **Χ. Ψαθός***Ειδικοί σχολιαστές:***Ν. Πιλάτης, Γ. Γαβριελάτος, Α. Συνετός, C. Sonne, Δ. Συρσελούδης**

11.30-12.00

Διάλειμμα

12.00-12.30

Invited LectureΠροεδρείο: **Χ. Χαρίτος**TAVI in unfavorable anatomies: clinical considerations and results,
T. Kiliç 

12.30-13.30

3° Στρογγυλό Τραπέζι**«Δομικές καρδιοπάθειες»**Πρόεδροι: **Δ. Αυγερινός, Α. Πίτσας, Μ. Χρυσοχέρης****Περιστατικό 7:** Από την απόγνωση στην καινοτομία: διακαθετηριακή επιδιόρθωση τριγλώχινας σε τελικού σταδίου δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια,
Γ. Γεωργίου **Περιστατικό 8:** Διαδερμική Αντικατάσταση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI) σε Ασθενή με Δίπτυχη Αορτική Βαλβίδα (Live-In-A-Box): Στρατηγικές Αντιμετώπισης και Προκλήσεις, **Η. Κοσμάς****Περιστατικό 9:** Valve in Valve (TAVI) σε εκφυλισμένη βιοπροσθετική χειρουργική βαλβίδα της αορτής (live in a box), **Α. Μαστροκωστόπουλος***Ειδικοί σχολιαστές:***Α. Taleb, Π. Κουρκοβέλη, Ε. Σμπαρούνη, Γ. Παττακός, Κ. Μολντοβάν**



Πρόγραμμα

Σάββατο 1/11/2025

13.30-14.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **A. Μαγγίνας**

Υπάρχουν όρια στην διακαθετηριακή αντιμετώπιση των βαλβιδικών παθήσεων της καρδιάς; **Κ. Σπάργγας**

14.00-15.00

Μεσημβρινή Διακοπή

15.00-16.00

4^ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Η καθοριστική σημασία της καρδιακής απεικόνισης»

Πρόεδροι: **A. Τσούκας, I. Οικονομίδης, Π. Νιχογιαννόπουλος**

Περιστατικό 10: Συγγενή ανωμαλία στεφανιαίων αρτηριών - Εξελίξεις στην απεικόνιση και διλήμματα στη διαχείριση, **Γ. Μπενέτος**

Περιστατικό 11: Ο καθοριστικός ρόλος της απεικόνισης στη διερεύνηση επεισοδίου απώλειας συνείδησης σε παιδιατρικό ασθενή, **Μ. Μπούτσικου**

Περιστατικό 12: Σπάνια μορφή διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθειας, **Κ. Ριτσάτος**

Ειδικοί σχολιαστές:

Σ. Κυρζόπουλος, Σ. Δραγομάνοβιτς Κ. Ντούσικος, Ν. Κουρής, Α. Σιαμά

16.00-16.30

Διάλεξη

Προεδρείο: **Ε. Σμπαρούνη**

Where are the women? **Κ. Κεραμιδά**



Πρόγραμμα

Σάββατο 1/11/2025

16.30-17.30

5^ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Καρδιά και Αγγεία»

Πρόεδροι: **Η. Μηρούτζος, Χ. Χαρίτος, Χ. Ζήσης**

Περιστατικό 13: Δια-καθετηριακή αντιμετώπιση (catheter mediated thrombectomy) Πνευμονικής Εμβολής στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, **Γ. Λάτσιος**

Περιστατικό 14: Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση CO2 ως σκιαγραφικό μέσο, **Σ. Αυγός**

Περιστατικό 15: Αντιμετώπιση επιπλεγμένου αορτικού διαχωρισμού τύπου Β με χρήση «off the self» ενδομοσχεύματος με κλάδο για την αριστερή υποκλείδια αρτηρία, **Θ. Κρατημένος**

Ειδικοί σχολιαστές:

Δ. Αγγουράς, Π. Δεδεπλίας, Α. Ανδρουλάκης

17.30-18.00

Αντιπαράθεση

«Αντιμετώπιση της σοβαρής νόσου στελέχους 2025.
Καλύτερα: »

Προεδρείο: **Χ. Χαρίτος**

Διαδερμικά; **Α. Δημόπουλος**

Χειρουργικά; **Β. Κόλλιας**

18.00-18.30

Διάλειμμα



Πρόγραμμα

Σάββατο 1/11/2025

18.30-19.30

6^ο Στρογγυλό Τραπέζι

«Συγγενείς καρδιοπάθειες και πνευμονική κυκλοφορία»

Πρόεδροι: Γ. Γιαννακούλας , Α. Άνθη, Σ. Αποστολοπούλου

Περιστατικό 16: Ασθενείς με βοτάλειο όρο και Πνευμονική Υπέρταση,
Μ. Δρακοπούλου

Περιστατικό 17: Ασθενής με μεσοκοιλιακή επικοινωνία και πνευμονική
υπέρταση, **Δ. Ντιλούδη**

Περιστατικό 18: Ασθενής με σημαντική παραβαλβιδική διαφυγή μετά από
TAVI, **Φ. Μητρόπουλος**

Ειδικοί σχολιαστές:

Π. Σφυρίδης, Κ. Λάσκαρη, Κ. Περλεπέ, Α. Αρβανιτάκη

19.30-20.00

Συμπεράσματα - Σχόλια - Λήξη εργασιών Ημερίδας



Access
Support

TELEPORT®
Microcatheter



0.85 mm

Access

SAPPHIRE® 3
Semi-Compliant Balloon

Simplify the
Complex
in your daily practice



1.5 mm

Access
Preparation
Optimization

SAPPHIRE® NC24
Non-Compliant Balloon

scoreflex®
TRIO
Balloon Dilatation Catheter



Pioneering a New Level of Quality



Ducasco

Δουρμούσογλου α.ε.β.ε.

OrbusNeich®

Κ. Κατάρ 43, 136 71 Αχαρνές, Αθήνα

Τηλ.: 210 2447410 | Fax: 210 2447419 | email: info@ducasco.gr

Άμεση, αποτελεσματική και αναστρέψιμη αναστολή των αιμοπεταλίων^{1,2}



Kengrexal[®]

κανγρελόνη 50 mg

Βιβλιογραφία: 1. Kengrexal ΠΧΠ 2. Bhatt DL et al., N Engl J Med. 2013;368(14):1303-1313.

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος.
Περαιτέρω συνταγογραφικές πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
παρακαλώ σκανάρετε το QR εδώ



KEN/PO31-01/7/2023



Πρόεδροι - Ομιλητές - Ειδικοί Σχολιαστές



Πρόεδροι - Ομιλητές - Ειδικοί Σχολιαστές

Kiliç Teoman

Prof.Dr. Intervatnional
Cardiologist, Kocaeli University
Hospital, Istanbul

Sonne Carolin

Ειδικευμένος Ιατρός,
«Mediterraneo Hospital»

Αγγουράς Δημήτριος

MD, PhD, FETCS, Καθηγητής
Καρδιοχειρουργικής,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν»

Ανδρουλάκης Αριστείδης

MD, PhD, FESC, Επεμβατικός
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Καρδιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Άνθη Αναστασία

Διευθύντρια ΕΣΥ,
Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική,
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Αποστολοπούλου Σωτηρία

Διευθύντρια, Καρδιολογικός
Τομέας, Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα
και Συγγενών Καρδιοπαθειών
Ενγλίκων, «Ονάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Αρβανιτάκη Αλεξάνδρα

MD, MSc, PhD, Καρδιολόγος,
Clinical Reader, Αγγλόφωνο
Τμήμα του Τμήματος Ιατρικής
Α.Π.Θ., Β΄ Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, Clinical and
Research Fellow in Pulmonary
Hypertension, Royal Brompton
Hospital, UK

Αυγερινός Δημήτριος

Καρδιοχειρουργός Αναπληρωτής
Διευθυντής, Καρδιοχειρουργικός
Τομέας, Γ΄ Καρδιοχειρουργικό
Τμήμα, «Ονάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Αυγός Σταύρος

MD, Αγγειοχειρουργός -
Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
Mediterraneo Hospital

Γαβριελάτος Γεράσιμος

MD, MSc, FESC, Επεμβατικός
Καρδιολόγος-Επιμελητής Α΄,
Υπευθυνος Τμήματος Συμπλοκών
Αγγειοπλαστικών & Δομικών
Καρδιακών Επεμβάσεων, Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Γεωργίου Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, «Απολλώνειο» Ιδιωτικό
Νοσοκομείο Λευκωσία, Κύπρος

Γιαννακούλας Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας
Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ.
«ΑΧΕΠΑ»

Δεδελιάς Παναγιώτης

MD, PhD, FECTS, Διευθυντής
Ε.Σ.Υ., Χειρουργική Κλινική
Καρδιάς, Θώρακος και Αγγείων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Δημόπουλος Αντώνιος

Επεμβατικός καρδιολόγος,
Υπεύθυνος Τμήματος Σύμπλοκων
Αγγειοπλαστικών και Δομικών
Παθήσεων, Γενικό Νοσοκομείο
Πειραιά «Τζάνειο»

Δραγομάνοβιτς Σπυρίδων

Καρδιολόγος, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής,
«Mediterraneo Hospital»

Δρακοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή
καρδιολογική κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ζήσης Χαράλαμπος

Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής
ΕΣΥ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κανακάκης Ιωάννης

Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Γ.Ν. «Ερρίκος Ντυνάν»
Hospital Center, τ. Πρόεδρος ΕΚΕ

Καραμάσης Γρηγόριος

Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Κεραμιδά Καλλιόπη

MD, MSc, PhD, FESC, FHFA,
FICOS, Εξειδικευμένη στην
Καρδιακή Ανεπάρκεια και στην
Καρδιο-ογκολογία, Πρόεδρος
της Ομάδας Εργασίας Καρδιο-
Ογκολογίας της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας

Κολιοπούλου Αντιγόνη

Καρδιοχειρουργός, Επιμελήτρια
Α΄, Β΄ Καρδιοχειρουργική κλινική,
Τμήμα Μεταμόσχευσης Καρδιάς-
Πνευμόνων και Μηχανικής
Υποστήριξης της κυκλοφορίας

Κόλλιας Βασίλειος

MSc, PhD, Καρδιοχειρουργός -
Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή
Καρδιοχειρουργική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» & «Ιασώ»

Κοσμάς Ηλίας

Ειδικός Καρδιολόγος, Τμήμα
Αιμοδυναμικών Μελετών και
Επεμβατικής Καρδιολογίας,
«Ονάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο»



Πρόεδροι - Ομιλητές - Ειδικοί Σχολιαστές

Κουρής Νικόλαος

Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Κουρκοβέλη Παναγιώτα

Αν. Διευθύντρια Τμήμα
Διαδερμικών Βαλβίδων,
ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Κρατημένος Θεόδωρος

Επεμβατικός Ακτινολόγος
Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά
Υπεύθυνος Μονάδας Επεμβατικής
Ακτινολογίας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Κυρζόπουλος Σταμάτιος

Αναπληρωτής Διευθυντής
Καρδιολογίας, «Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Κωστέας Ξενοφών

Διευθυντής Τμήματος Αρρυθμιών,
«Mediterraneo Hospital»

Λάσκαρη Κλειώ

Παιδιοκαρδιολόγος –
Εμβρυοκαρδιολόγος

Λάτσιος Γεώργιος

Διευθυντής, Επεμβατικός
Καρδιολόγος Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λεοντιάδης Ευάγγελος

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα
Επεμβατικής Καρδιολογίας-
Αιμοδυναμικών Μελετών &
Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας-
Μεταμοσχεύσεων καρδιάς,
«Ωνάσειο Νοσοκομείο»

Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος και Τμήματος
Επεμβατικής Καρδιολογίας,
«Mediterraneo Hospital»

Μαρκέτου Μαρία

Αναπληρωτρια Καθηγήτρια
Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μαστροκωστόπουλος Αντώνιος

Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ,
Επεμβατικός, Καρδιολόγος,
Επιμελητής, Α΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Τμήμα Δομικών,
Καρδιοπαθειών, Ν.Ν.Α.

Μητρόπουλος Φώτιος

Καρδιοχειρουργός Παίδων
& Ενηλίκων, Διευθυντής
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
Παίδων, Συγγενών Καρδιοπαθειών
& Ενηλίκων Νοσοκομείο Μητέρα,
Όμιλος Υγεία

Μιχάλης Λάμπρος

FRCP, FESC, Καθηγητής
Καρδιολογίας, Σχολή Επιστημών
Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Μολντοβάν Κάμεν

Καρδιολόγος, «Αρεταίειο»
Νοσοκομείο

Μπενέτος Γεώργιος

MD, MSc, PhD, FESC, Καρδιολόγος

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α΄,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μπούτσικου Μαρία

MD, MSc, PhD, FESC, FSCMR
Ειδικός Καρδιολόγος, Εξειδ/μενη
σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες και
Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
Διευθύντρια Μονάδας MRI/CT
καρδιάς, «Mediterraneo Hospital»

Μηρούντζος Ηλίας

Καθηγητής Επεμβατικής
Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής
Φυσικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,
Υπεύθυνος Μονάδας Επεμβατικής
Ακτινολογίας, «Mediterraneo
Hospital»

Νικογιαννόπουλος Πέτρος

Ομότιμος Καθηγητής, Α΄
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
Professor of Cardiology,
Imperial College London, NHLI,
Hammersmith Hospital

Νταλιάνης Αργύρης

Καρδιολόγος, Υπεύθυνος
Ιατρείου Στεφανιαίας Νόσου και
Μυοκαρδιοπαθειών,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ντιλούδη Δέσποινα

Ειδικευόμενη Καρδιολογικής
Κλινικής, Τζάνειο Γ.Ν. Πειραιά

Ντούσιος Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, «Mediterraneo
Hospital»

Οικονομίδης Ιγνάτιος

MD, PhD, FESC, Καθηγητής
Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Προληπτικής
Καρδιολογίας και Υπερηχογραφίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παττακός Γρηγόριος

Καρδιοχειρουργός, Αναπλ.
Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Αναπλ. Διευθυντής
Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων,
Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Περλεπέ Καλλιόπη

MD, PhD, Ειδική Καρδιολόγος,
Εξειδικευόμενη Επεμβατικής
Καρδιολογίας, «Ωνάσειο
Νοσοκομείο»



Πρόεδροι - Ομιλητές - Ειδικοί Σχολιαστές

Πιλάτης Νεκτάριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής, «Ερρίκος Ντυνάν Hospital
Center»

Πίτσας Αντώνιος

Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής
Α΄ Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό
Θεσσαλονίκης

Ριτσάτος Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Επιμελητής
Καρδιολογικής Κλινικής
«Mediterraneo Hospital»

Σιαμά Αικατερίνη

Καρδιολόγος, Τμήμα Υπερήχων
Καρδιάς, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Σμπαρούνη Ευτυχία

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Αιμοδυναμικού Τμήματος,
«Γνάσσιο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο»

Σπάργιας Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών
Βαλβίδων, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Συνετός Ανδρέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Συρσελούδης Δημήτριος

Επιμελητής Α΄, Καρδ/κό τμήμα
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σφυρίδης Παναγιώτης

Καρδιοχειρουργός, Επιμελητής
νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

Τάλεμπ Άνταμ

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Τμήμα
Σύμπλοκης Στεφανιαίας Νόσου,
Δομικών Καρδιοπαθειών και
Πνευμονικής Αγγειοπλαστικής,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τριανταφύλλης Ανδρέας

MD, PhD, EAPCI certified,
Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Γ.Ν.
«Ασκληπείο» Βούλας

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Ε.ΣΥ. Καρδιολογικό
Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Τριάντης Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Διευθυντής Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο
- Αμαλία Φλέμιγκ», τ. Πρόεδρος
ομάδας Επεμβατικής Καρδιολογίας
της Ε.Κ.Ε.

Τρίκας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»,
Γ. Γραμματέας ΕΚΕ

Τσούκας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος και Εργαστηρίου
Ηχωκαρδιογραφίας «Mediterraneo
Hospital»

Χαρίτος Χρήστος

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικού
Τμήματος, «Mediterraneo
Hospital»

Χρυσοχέρης Μιχαήλ


Καρδιολόγος, Επιμελητής,
Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων,
Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Χρυσοχούου Χριστίνα

Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη
Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ψαθός Χρυσοβαλάντης

Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Καρδιολογικό Τμήμα & Τμήμα
Επεμβατικής Καρδιολογίας,
«Mediterraneo Hospital»



Ultimaster Nagomi™

Sirolimus eluting coronary stent system

READY FOR ACTION.

NAVIGATE THE COMPLEXITIES OF EVERY PROCEDURE FOR OPTIMAL OUTCOMES FOR/WITH EVERY PATIENT.

You can tackle any procedure with ease, adapting and conforming to the length and contours of vessels. Even in the most challenging anatomy, smooth trackability and reliable overexpansion allow for excellent maneuverability. Ultimaster Nagomi™ provides the versatility and flexibility you need to deliver the best possible results.¹⁻³

As the newest solution in the Ultimaster™ product range - now with the largest size line-up - we build on its clinical legacy and expertise, adding a new level of innovation to your practice.¹⁻³

Go anywhere with Ultimaster Nagomi™

- 1. Data on file
- 2. Wijns W et al. EuroIntervention 2018;14:e343-55
- 3. Caneis M et al. Heart 2022;doi: 10.1136/heartjnl-2021-320116

Ultimaster Nagomi™ is not available for sale in all countries.
Please contact your Terumo local sales representative for more information.

TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

1613146/05/23/04/1




M.S. Jacovides Hellas

Medtronic


It's not TAVI, it's Evolut™.

SMART Trial 2-year results



Through two years,

Evolut™ TAVI maintains superior valve performance[†] vs. SAPIEN™ TAVI
in small annulus patients.^{‡1}




Sustained excellent patient outcomes through two years¹

Clinical outcome composite:
All-cause mortality, disabling stroke,
or heart failure rehospitalization.

Evolut™ TAVI: 17.8%
SAPIEN™ TAVI: 17.6%, $p = 0.97$
Hazard ratio: 1.01 (95% CI 0.71, 1.43)

Devices used: Evolut™ PRO+ 78.0%, Evolut™ PRO 17.1%, Evolut™ FX 4.3%,
Evolut™ R 0.6%; SAPIEN™ 3 Ultra 80.8%, SAPIEN™ 3 19.2%

Compared to SAPIEN[™] TAVI,
only Evolut[™] TAVI delivers:



Evolut[™] TAVI continues to show strong results across these key components of **valve performance**.

† Valve performance as defined as freedom from bioprosthetic valve dysfunction (BVD) through 24 months. BVD is defined as a composite including any of the following: hemodynamic structural valve dysfunction (mean gradient ≥ 20 mmHg), non-structural valve dysfunction (severe prosthesis-patient mismatch or $\geq$ moderate aortic regurgitation), clinical thrombosis, endocarditis, and aortic valve reintervention.

‡ In patients with small annuli (area ≤ 430 mm²) in all-comers trial, consisting of majority low surgical risk participants (52.1%).

§ Prosthetic valve thrombosis as defined as a composite of clinical and sub-clinical valve thrombosis.

¶ Hemodynamic structural valve dysfunction.

1. Herrmann H, et al. SMART 2 Year Data Update. Presented at CRT; March 2025.

This material should not be considered the exclusive source of information, it does not replace or supersede information contained in the device manual(s). Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals. See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the (implant) procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For a MRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing a MRI. If a device is eligible for eIFU usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com.

Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat[®] Reader with the browser. Medtronic products placed on European markets bear the CE mark and the UKCA mark (if applicable). For any further information, contact your local Medtronic representative and/or consult Medtronic's websites.

Medtronic

Medtronic International Trading Sarl
Route du Molliau 31
Case postale
1131 Tolochenaz
Switzerland
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00

© 2025 Medtronic. All Rights Reserved. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. [™]Third-party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.
2025-smart-2yr-key-takeaways-bifold--emea-16467473

[medtronic.eu](https://www.medtronic.eu)

Medtronic

It's not TAVI, it's Evolut™



Durable clinical outcomes in low-risk patients at five years.[†]

5-year all-cause mortality or disabling stroke in Evolut™ Low Risk Trial¹



Numerically lower rate of cardiovascular mortality¹

7.2% Evolut™ TAVI vs. 9.3% SAVR; p = 0.15

In low-risk patients at five years vs. surgery, only Evolut™ TAVI delivers

16% lower mean gradients¹

10.7 mmHg Evolut™ TAVI vs. 12.8 mmHg SAVR; p < 0.001

11% larger EOAs¹

2.1 cm² Evolut™ TAVI vs. 1.9 cm² SAVR

† Devices: Evolut™ R 73%/Evolut™ PRO 23.4%/CoreValve™ 3.6%.

1. Reardon M, et al. Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Aortic Stenosis Patients at Low Surgical Risk: 5-Year Outcomes from the Evolut Low Risk Trial. Presented at ACC; March 2025.

This material should not be considered the exclusive source of information, it does not replace or supersede information contained in the device manual(s). Please note that the intended use of a product may vary depending on geographical approvals. See the device manual(s) for detailed information regarding the intended use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. For an MRI compatible device(s), consult the MRI information in the device manual(s) before performing an MRI. If a device is eligible for eLUF usage, instructions for use can be found at Medtronic's website manuals.medtronic.com.

Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser. Medtronic products placed on European markets bear the CE mark and the UKCA mark (if applicable).

For any further information, contact your local Medtronic representative and/or consult Medtronic's websites.

Medtronic

Europe
Medtronic International Trading Sarl.
Route du Molliou 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00
medtronic.eu

©2025 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

2025-low-risk-5yr-one-pager-emea-16764036
03/2025



Ευχαριστίες

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση της 10^{ης} Εκπαιδευτικής Ημερίδας «Ομάδες Καρδιάς & Αορτής. Παρόν και Μέλλον», τις εταιρίες:





**91% Overall
Radiation Reduction**
Protection for the entire Cath Lab Team




Compromising on Radiation Protection is not an Option

There has not been a radiation protection approach that protects the entire cath lab team.

Any radiation protection solution needs to block scatter radiation below the table, at the head and side.

70%

Of Scatter Radiation comes from below the table



Protection needs to be developed to account for additional staff locations around the table.

1 Νοεμβρίου 2025

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, **Αθήνα**



Σημειώσεις

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

SAY YES TO MORE



MSD

Για την πλήρη περιλήψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθυνόμαστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Τηλ: 210 9897 300

WINREVAIR PS, INJ, SOL, 45MG/VIAL KIT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ: 7.015,84€/Λ.Τ) 5.834,31€/Ν.Τ)
WINREVAIR PS, INJ, SOL, 45MG/VIAL KIT X 2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ: 14.031,69€/Λ.Τ) 11.668,50€/Ν.Τ)
WINREVAIR PS, INJ, SOL, 60MG/VIAL KIT X 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ: 9.354,69€/Λ.Τ) 7.779,09€/Ν.Τ)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»