



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**



Θα χορηγηθούν **20** European CME credits (ECMECs)
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



Οργάνωση - Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

Πρόγραμμα





+29%
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗ
ΝΟΣΟ^{1*}

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ³

Σύντομη προφύλαξη: Το SHINGRIX συνιστάται σε ασθενείς που έχουν υποστεί ελαφρύ ή μέτριο έρπητα ζωστήρα ή σε άτομα από τη διάρκεια. Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια ελαφρά, η κατάλληλη ιατρική φροντίδα και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα έγκαιρα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού σοκ μετά τη χορήγηση του εμβόλιου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάρκεια διάρκειας 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (ανοσορροπία ως ανοσοκατασταλτικό (IC)), το προφύλαξη εμβόλιο είναι σε συμφωνία με τα δεδομένα που παρατηρήθηκαν σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο Η2 που δεν είναι IC. Συνολικά, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται κάπως ανεπιθύμητες ενέργειες σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (σχετικιστική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόσου στα σημεία της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίψεως και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (σχετικιστική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίψεως, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Οι προληπτικοί μέτροι, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απορρίπτεται στο μητρικό γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

*Σχετικιστική ανάλυση από μια μετα-ανάλυση 18 παραγόντων κινδύνου για έρπητα ζωστήρα σε 88 μελέτες παρατήρησης (N=198.751.846 συνολικά, με 3.768.691 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα) σε ασθενείς ηλικίας 3 μηνών έως 104 ετών (η διάρκεια ηλικίας δεν αναφέρεται). Σε 18 μελέτες καταγράφηκε ο PR για έρπητα ζωστήρα σε ασθενείς με ΧΝΝ. ¹ Στη δημοσίευση δεν παρέχεται το ποσοστό επίπτωσης ή ο απόλυτος κίνδυνος. Οι μέσμοις διάρκειας μεταξύ των επιμέρους μελετών (γενικές πληθυσμιακές ή άτομα χωρίς τη νόσο).

Βιβλιογραφία: 1. Murta F, Parke K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005 2. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούλιος 2025. 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονολόγισμα και Σύνοψη, Αθήνα, 26/3/2025. Α.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο αποτελείται κτηνική συνταγή. Τα συνταγισμένα προϊόντα στην πραγματικότητα είναι για την ενίσχυση/καταπολέμηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση ή άλλων ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-GSK-NDV-250001 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 07/2025 - 07/2027



Για τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ανατρέξτε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα εμβόλιου έχει παραχωρηθεί στον Ομίλο Εταιρειών GSK.
© 2025 Ομίλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Βασισμένο να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και διασφαλίσει ΟΔΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΔΑ το φάρμακο. Συμπληρώστε την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»



GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882900
www.gr.gsk.com



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



- ▶ Το DBB-EXA είναι η νέα πρόκληση στο χώρο των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και αποτελεί ορόσημο στη μακρόχρονη ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας Nikkiso Co Ltd.
- ▶ Το DBB-EXA έχει σχεδιαστεί με υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας όχι μόνο για τις συμβατικές αλλά και τις πλέον προηγμένες μεθόδους αιμοκάθαρσης.
- ▶ Για τους ασθενείς, το DBB-EXA είναι το μηχάνημα αιμοκάθαρσης που παρέχει ένα άνετο περιβάλλον θεραπείας χάρις στον έξυπνο, ήσυχο και συμπαγή σχεδιασμό του.
- ▶ Για τους νεφρολόγους που επιθυμούν να προσφέρουν μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία, το DBB-EXA διαθέτει ποικιλία μεθόδων και επιλογών ανταποκρινόμενο άριστα στον σκοπό αυτό.
- ▶ Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα του DBB-EXA απλοποιεί και ελαχιστοποιεί τις ενέργειες που απαιτούνται από τον χειριστή διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας ενώ συγχρόνως ελαττώνει σημαντικά και τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας μεταξύ των συνεδριών.
- ▶ Το καινοτόμο σύστημα D-FAS που διαθέτει, αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη που επιτρέπει στο μηχάνημα να πραγματοποιεί με ευελιξία και αυτονομία την εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή εξασφαλίζοντας ποιότητα και ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

D-FAS *Πλήρως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αιμοκάθαρσης*

- ▶ Αυτοματοποιημένες διαδικασίες προετοιμασίας, σύνδεσης, θεραπείας και αποσύνδεσης
- ▶ Πλήρωση - έκπλυση εξωσωματικού κυκλώματος (priming)
- ▶ Αποσύνδεση με έκπλυση επιστροφής (wash back)
- ▶ Επείγουσα έγχυση επί ανάγκης (bolus)
- ▶ Οικονομικά αποδοτικό σύστημα αιμοκάθαρσης σε όλους τους τύπους θεραπειών
- ▶ Εξατομικευμένη θεραπεία με κάρτα δεδομένων.



D-FAS *Dialysis Fully-Automated System*



Innovations for Human Care.



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Βρίσκομαι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσω στην πόλη της Λάρισας, για το 13^ο κατά σειρά **Νεφρολογικό Συμπόσιο**, που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Larissa Imperial, 5 – 7 Δεκεμβρίου 2025.

Το Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025 διοργανώνεται και εφέτος από την Ακαδημία Νεφρολογίας & Νεφρολογικής Φροντίδας και την Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όπως πάντα, θα καλύψει ένα μεγάλο φάσμα της Νεφρολογίας. Θα αναφερθούν σύγχρονες εξελίξεις στις νεφρικές παθήσεις που αφορούν τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία. Θα παρουσιαστούν ποικίλα θέματα, τα οποία, παράλληλα με τη νεφρολογία, θα αφορούν και μεγάλο πεδίο άλλων ιατρικών ειδικοτήτων.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η συμβολή σε μια αποτελεσματικότερη, πιο έγκαιρη και πιο ορθή αντιμετώπιση των νεφρικών παθήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συνεργασία τόσο σε επιστημονικό επίπεδο, όσο και στον εργασιακό χώρο όλων των επαγγελματιών υγείας, είναι απολύτως απαραίτητη.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σε στρογγυλές τράπεζες ή με διαλέξεις, διακεκριμένοι επιστήμονες με καταξιωμένο κλινικό και ερευνητικό έργο στη Νεφρολογία και σε άλλους τομείς της ιατρικής. Η νεφρολογική φροντίδα θα καλύψει, όπως κάθε φορά στο Νεφρολογικό Συμπόσιο, ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος.

Με τις πιο θερμές ευχαριστίες για το ενδιαφέρον σας, τονίζω ότι είναι τιμή για όλους τους συντελεστές του Συμποσίου, συνεργάτες στην Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, να σας καλωσορίσουμε στη Λάρισα με την υπόσχεση μιας εποικοδομητικής επιστημονικά εκδήλωσης.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Στεφανίδης

Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Tolvartan/Teva

Το πρώτο αποζημιούμενο
προϊόν Τολβαπτάνης
στην Ελλάδα¹

teva



Το Tolvartan/Teva ενδείκνυται για την επιβράδυνση της δημιουργίας κύστεων και της ανάπτυξης νεφρικής ανεπάρκειας της αυτοσωματικής επικρατούσας πολυκυστικής νόσου των νεφρών (ADPKD) σε ενήλικες με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 1 έως 4 στην έναρξη της θεραπείας με ενδείξεις ταχέως προοδευτικής νόσου.²

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

1. Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων (Υπ.Υγείας, 9/2/2024).
2. Tolvartan/Teva Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2023.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό νεφρολόγο και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τιμές πώλησης:

Tolvartan/Teva 15 mg + Tolvartan/Teva 45 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €
Tolvartan/Teva 30 mg + Tolvartan/Teva 60 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €
Tolvartan/Teva 30 mg + Tolvartan/Teva 90 mg (28 + 28 δισκία): Ν.Τ. 595,68 €

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάρετε το QR CODE ή απευθυνθείτε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 2118805000

TEVA HELLAS A.E.

Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 44, 151 25, Μαρούσι
Τ: 211 8805000 και F: 211 8805120.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000228201000

Κ.Α.Κ.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Ολλανδία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Στεφανίδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος

Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Μέλη

Γκολφινόπουλος Σπυρίδων

Ευθυμιάδη Μαρία

Νικολάου Ευδοκία

Φιλιππίδης Γεώργιος

Μπαλατσούκα Ανδριάννα

Λυκοσέτας Ευάγγελος

Πολύζου - Κώνστα Μαρία - Άννα

Πουλιανίτη Χριστίνα

Μπουκόρος Λευτέρης

Νάστου Χρυσούλα

Ουσταμπασίδη Νίκη

Τσόλκας Θωμάς

Πίσσας Γεώργιος

Τζιαστούδη Μαρία

Διβάνη Μαρία

Τοπική Γραμματεία

Ζώρζ Ναρκησία

Φιλιπποπούλου Σοφία

Τηλ. & Φαξ: 2413 501667

Θεραπεία ενζυμικής
υποκατάστασης με
χρόνο ημίσειας ζωής
περίπου 80 ώρες*^{1,2}

Μια πεγκυλιωμένη θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με νόσο Fabry¹

Το ELFABRIO® ενδείκνυται για μακροχρόνια θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης
σε ενήλικες ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση νόσου Fabry
(ανεπάρκεια άλφα-γαλακτοσιδάσης)²

Επισκεφθείτε το **RethinkFabry.gr** για να μάθετε περισσότερα



*Τα φαρμακοκινητικά αποτελέσματα και για τα τρία δοσολογικά επίπεδα κατέδειξαν ότι το ένζυμο ήταν διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια των διαστημάτων 2 εβδομάδων με χρόνο ημίσειας ζωής (t1/2) πλάσματος που κυμαίνονταν από 53-134 ώρες σε όλες τις δοσολογικές ομάδες και την ημέρα επίσκεψης.² Οι κλινικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει ότι τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ημίσειας ζωής, συνεπάγονται ανώτερη αποτελεσματικότητα ή ασφάλεια βάσει κλινικά σχετικών καταληκτικών σημείων.²

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν οι αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση που αναφέρθηκαν στο 6,3% των ασθενών, ακολουθούμενες από υπερευαισθησία και εξασθένιση που αναφέρθηκαν από το 5,6% των ασθενών.

1. Hughes D, et al. Genet Med 2023;25(12)100968 **2.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Elfabrio®

Περιορισμένη ιατρική συνταγή: η διάγνωση και η έναρξη της θεραπείας γίνεται εντός Νοσοκομείου & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου σε δομή υγείας από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας και τα παραρτήματα αυτής. Ν.Τ.: 1.485,12 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περαιτέρω συνταγογραφικές
πληροφορίες διατίθενται από
τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας
κατόπιν αιτήματος. Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ.





Επιστημονικό Πρόγραμμα



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου

09:00 - 10:30 **Στρογγυλή Τράπεζα**

Κλινική και εργαστηριακή έρευνα στη Νεφρολογία

Συντονιστές: **Θ. Ελευθεριάδης, Σ. Ζαρογιάννης**

- miRNA σε ανοσοσυμπλεγματικές σπειραματοπάθειες, **Μ. Τζιαστούδη**
- Επιδημιολογία της αγγειακής προσπέλασης στην Αττική, **Α. Νούσης** (Z)
- Εναλλακτικές θεραπείες και διατροφή σε ΧΝΝ - Επίδραση της πανδημίας COVID-19, **Ε. Τσακμάκη**
- Υπόταση κατά την αιμοκάθαρση - Κριτική ανασκόπηση, **Μ. Ευθυμιάδη**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'

10:30 - 11:00 **Διάλειμμα Καφέ**

11:00 - 12:30 **Στρογγυλή Τράπεζα**

Ιατρική του τρόπου ζωής - Νέες Τάσεις και εξελίξεις

Συντονιστές: **Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς**

- Θερμική καταπόνηση και νεφρική λειτουργία, **Γ. Σακκάς**
- Ιατρική του τρόπου ζωής ως μέσο ψυχολογικής υποστήριξης χρόνια πασχόντων, **Μ. - Χ. Μήτσου**
- Η θεραπευτική συμμαχία στη φροντίδα νεφρολογικών ασθενών - Κλινικές εφαρμογές της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης, **Σ. Θεοδώρου** (Z)
- Η άσκηση είναι φάρμακο - Υπάρχουν τα στοιχεία για την Εθνική Συνταγογράφηση; **Α. Φιλίππου**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'

12:30 - 13:30 **Διαλέξεις**

Σπάνια νοσήματα 1

Συντονιστές: **Η. Θώδης, Ι. Σκουλαρίγκης**

- Καρδιά, νεφρός και αμυλοείδωση, **Α. Ξανθόπουλος**
- Νόσος Fabry στις γυναίκες, **Θ. Ελευθεριάδης**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 25'

13:30 - 16:00 **Μεσημβρινή Διακοπή**



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου

16:00 - 17:30

Στρογγυλή Τράπεζα

Ειδικά θέματα για τη βιοψία νεφρού

Συντονιστές: **Φ. Καρασαββίδου, Π. Πατεινάκης** (Z)

- Βιοψία νεφρού στο σακχαρώδη διαβήτη με νεφροπάθεια, **Σ. Γκολφινόπουλος**
- Βιοψία νεφρού στην παχυσαρκία, **Α. Μαλλιάρας - Καπελλάκης**
- Βιοψία νεφρού σε ηλικιωμένους ασθενείς, **Π. Πατεινάκης** (Z)
- Βιοψία νεφρού σε μονόνεφρο και νεφρικό μόσχευμα, **Σ. Λεχαρέας**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'

17:30 - 18:00

Διάλεξη

Άσκηση και Αιμοκάθαρση - Νεότερα δεδομένα

Συντονιστές: **Σ. Γκολφινόπουλος, Γ. Κουτρούμπας**

Ομιλητής: **Γ. Σακκάς**

18:00 - 18:30

Διάλειμμα Καφέ

18:30 - 19:00

Διάλεξη

Νεφρική αμυλοείδωση, οδηγίες για τον κλινικό γιατρό

Συντονιστές: **Μ. Γιαννοπούλου, Μ. Καλιεντζίδου**

Ομιλήτρια: **Μ. Κουκουλάκη**

19:00 - 19:30

Δορυφορική Διάλεξη

19:30 - 20:00

Τελετή Έναρξης

20:00 - 20:30

Διάλεξη

Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας

Συντονιστές: **Θ. Ελευθεριάδης, Ι. Στεφανίδης**

Ομιλητής: **Θ. Παπαγγελής**



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου

08:30 - 09:45

Στρογγυλή Τράπεζα

Ειδικά θέματα θεραπείας σε ηλικιωμένους με ΧΝΝ 1

Συντονιστές: **Ρ. Καλαϊτζίδης, Ε. Μουρβάτη**

- Οξεία νεφρική βλάβη, **Α. Ντούνι**
- Σακχαρώδης διαβήτης με νεφροπάθεια, **Μ. Διβάνη**
- Χρόνια αιμοκάθαρση, **Ι. Μαλλιώρας**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'

09:45 - 10:15

Διάλεξη

Γνωστική δυσλειτουργία στη χρόνια νεφρική νόσο

Συντονιστές: **Μ. Διβάνη, Π. Δουζδαμπάνης**

Ομιλήτρια: **Δ. Καρασαββίδου**

10:15 - 10:45

Διάλεξη

Θεραπεία της IgA Νεφροπάθειας - Νεότερα δεδομένα

Συντονιστές: **Γ. Κουτρούμπας, Ε. Παπαχρήστου**

Ομιλητής: **Μ. Παπασωτηρίου**

10:45 - 11:15

Διάλειμμα Καφέ

11:15 - 11:45

Διάλεξη

Γενετική Πολυπλοκότητα στη ΧΝΝ - Μονογονιδιακά αίτια, πολυγονιδιακό φορτίο και η αλληλεπίδραση τους

Συντονιστές: **Μ. Μαλλιώρας, Π. Πασαδάκης**

Ομιλήτρια: **Β. Τραχανά**

11:45 - 12:15

Δορυφορική Διάλεξη



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου

12:15 - 13:15

Διαλέξεις

Σπάνια νοσήματα 2

Συντονιστές: **Θ. Ελευθεριάδης, Π. Φούντα**

- Αντιμετώπιση της νόσου Fabry σήμερα, **Α. Ανδρικός**
- Συγγενές άτυπο αιμολυτικό σύνδρομο (aHUS), **Ν. Σαμπάνης**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 25'

13:15 - 15:30

Μεσημβρινή Διακοπή

15:30 - 17:00

Στρογγυλή Τράπεζα

Ειδικά θέματα θεραπείας σε ηλικιωμένους με ΧΝΝ 2

Συντονιστές: **Κ. Κανταρτζή, Γ. Φιλιππίδης**

- Περιτοναϊκή κάθαρση σε ηλικιωμένους, **Α. Ρουμελιώτης**
- Κλινική σημασία του γηράσκοντα νεφρού, **Γ. Φιλιππίδης**
- Η αντιυπερτασική αγωγή σε ηλικιωμένους, **Κ. Κανταρτζή**
- Αγγειακή προσπέλαση σε ηλικιωμένους - Επιλογές και παρακολούθηση, **Κ. Λειβαδίτης**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'

17:00 - 17:30

Διάλεξη

Λοίμωξη από CMV - Νεότερα στη θεραπεία

Συντονιστές: **Δ. Γούμενος, Ε. Ντουνούση**

Ομιλητής: **Γ. Μυσερλής**

17:30 - 18:00

Διάλειμμα Καφέ



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου

18:00 - 19:00

Διαλέξεις

Θεραπεία χρόνιας νεφροπάθειας

Συντονιστές: **Π. Σαραφίδης, Φ. Τρυποσκιάδης** 

- Συνδυασμός μη στεροειδικών αναστολέων της αλδοστερόνης και αναστολέων SGLT2 στη ΔΝ, **Π. Δουζδαμπάνης**
- Νεφρική Νόσος - Πόσο πιθανή είναι η υποστροφή της λευκωματουρίας και της νεφρικής βλάβης; **Ρ. Καλαϊτζίδης**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 25'

19:00 - 19:45

Στρογγυλή Τράπεζα

Ειδικά θέματα στη μεταμόσχευση νεφρού

Συντονιστές: **Θ. Ελευθεριάδης, Γ. Μυσερλής**

- Ηλικιωμένος δότης νεφρικού μοσχεύματος, **Χ. Μελεξοπούλου**
- Μεταμόσχευση νεφρού σε ηλικιωμένους ασθενείς, **Ε. Ντουνούση**

* Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'

19:45 - 20:15

Διάλεξη

Προληπτικός εμβολιασμός έρπητα ζωστήρα

Συντονιστές: **Β. Λιακόπουλος, Σ. Παναγούτσος**

Ομιλήτρια: **Μ. Γιαννοπούλου**



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου

09:30 - 11:00

Στρογγυλή Τράπεζα

Θεματική ημερίδα στη νεφρολογική φροντίδα - Χρόνια Νεφρική Νόσος (XNN) και ποιότητα ζωής

Συντονιστές: Ν. Ουσταμασίδη, Π. Τσούγια

- Η χρήση της τηλεϊατρικής στη νεφρολογική φροντίδα - Ο ρόλος του νοσηλευτή, **Β. Λαμπροπούλου**
- Τεχνητή νοημοσύνη και αιμοκάθαρση, **Κ. Παπαγεωργίου**
- Candida auris σε μονάδες αιμοκάθαρσης, **Χ. Καψιώχα**
- Σφάλμα και αμέλεια στη νοσηλευτική φροντίδα στη νεφρολογία, **Ν. Ουσταμασίδη**

** Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'*

11:00 - 11:30

Διάλειμμα Καφέ

11:30 - 12:00

Διάλεξη

Επεξεργασία και έλεγχος του νερού στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Συντονιστές: Ν. Ουσταμασίδη, Π. Τσούγια

Ομιλητής: Σ. Μάτος

Σχολιαστής: Η. Μητσόπουλος

12:00 - 13:30

Στρογγυλή Τράπεζα

Θεματική ημερίδα στη νεφρολογική φροντίδα - Ειδικές οδηγίες για τη φροντίδα στη Μονάδα Εξωνεφρικής Κάθαρσης

Συντονιστές: Ν. Ουσταμασίδη, Π. Τσούγια

- Σχέση κνησμού και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με XNN τελικού σταδίου, **Ν. Ουσταμασίδη**
- Ηλικιωμένοι ασθενείς με XNN τελικού σταδίου - Συντηρητική αντιμετώπιση, παρηγορητική φροντίδα, **Β. Ζώνη** 
- Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών περιτοναϊκού καθετήρα, **Κ. Σιάγκας**
- Χρόνια νεφρική νόσος και διατροφή στην τρίτη ηλικία, **Β. Κούμτσιου**

** Διάρκεια ανά παρουσίαση: 20'*

13.30 - 14:00

Λήξη εργασιών Συμποσίου - Συμπεράσματα

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ANCA ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ (GPA/MPA)

Επίτευξη βελτιωμένου ελέγχου της νόσου με βελτιωμένη νεφρική λειτουργία και μειωμένη τοξικότητα σχετιζόμενη με τη χρήση γλυκοκορτικοειδών, μέσω της πρώτης στην κατηγορία της στοχευμένης θεραπείας για την GPA/MPA^{1-4,7}

Το TAVNEOS® σε συνδυασμό με σχήμα με ριτουξιμάμνη ή κυκλοφωσφαμίδη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με σοβαρής μορφής, ενεργή κοκκιωμάτωση με πολυαγγειίτιδα (GPA) ή μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα (MPA).²



Το θεραπευτικό σχήμα με βάση το TAVNEOS®:

- πέτυχε **μη-κατώτερη κλινική ύφεση** την εβδομάδα 26 **και ανώτερη και παρατεταμένη κλινική ύφεση** την εβδομάδα 52 έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή¹
- επέδειξε **διατηρήσιμη βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας** σε διάστημα 1 έτους έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή^{1,4}
- επέτρεψε στους ιατρούς να **μειώσουν τη χρήση των γλυκοκορτικοειδών με σημαντική μείωση της τοξικότητας γλυκοκορτικοειδών** έναντι ενός θεραπευτικού σχήματος με βάση τα γλυκοκορτικοειδή^{1,4,5}

Το TAVNEOS® επέδειξε ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας⁶. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ναυτία, κεφαλαλγία, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μειωμένος, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, διάρροια, έμετος και ρινοφαρυγγίτιδα²

ANCA: anti-neutrophil cytoplasmic antibody, C5aR: complement component 5a receptor

1. Jayne D, et al. *N Engl J Med* 2021;384(7):599-609. 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος TAVNEOS®, 3. Bekker, P et al. *PLoS One* 2016;11(10):e0164646. 4. Jayne D, et al. *N Eng J Med* 2021;384(7):599-609 (Supplementary Appendix). 5. Stone J, et al. *Semin Arthritis Rheum* 2022;55:152010. 6. Soulsby WD. *ACR Open Rheumatology* 2022;4(7):558-561. 7. European Medicine Agency (2021). First-in-class medicine recommended for treatment of rare blood vessel inflammation. Available at: <https://www.ema.europa.eu/en/news/first-class-medicine-recommended-treatment-rare-blood-vessel-inflammation>. Date accessed: April 2024.

Για την ΠΧΠ
οκάνηρετε τον
κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τιμή Ενδεικτική (N.T.): TAVNEOS® HARD CAPSULE 10MG/CAP Bx180 CAPS (ΦΙΑΛΗ HDPE): 4.988,05€
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

KAPRUVIA® (difelikefalin) Injection

Για τους ασθενείς σας στην αιμοκάθαρση με κνησμό
σχετιζόμενο με τη Χρόνια Νεφρική Νόσο¹

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ ΜΕ KAPRUVIA®

Το Kaprunia® ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής μορφής κνησμού που σχετίζεται με τη χρόνια νεφρική νόσο σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση¹

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Kaprunia®

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν υπνηλία (1,1%), ζάλη (0,9%), παραισθησία (συμπεριλαμβανομένης υπαισθησίας, παραισθησία στοματική και υπαισθησία στοματική) (1,1%), κεφαλαλγία (0,6%), ναυτία (0,7%), έμετος (0,7%), διάρροια (0,2%) και μεταβολές της νοητικής κατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης σύγχυσης) (0,3%).

Για την ΠΧΠ σκανάρετε
τον κωδικό QR:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος Διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση

Τιμή Ενδεικτική (Ν.Τ.): KAPRUVIA INJ.SOL 50MCG/ML BT X 12 VIALS
X 1ML: 342,37 €

ΚΙΝΡΕΥΓΟ 4 mg

Modified-release hard capsules
budesonide



Kinpeygo_Adv_01/2024



STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel
Germany

Κ.Α.Κ. του προϊόντος Κινρεύγο

Τρόπος διάθεσης:

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
απαιτείται ιατρική συνταγή



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ ΦΑΡΑΝ

Τηλ.: 210 625 4175, E-mail:
pv-faran@faran.gr
Εξ. Πάροχος: 210 996 0971,
E-mail: safety@medwork.gr




FARAN

ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

Αχαΐας 5 & Τροιζηνίας 145 64 Ν. Κηφισιά, Αττική
Τηλ: +30 210 6254175, Fax: +30 210 6254190
E-mail: faran@faran.gr

Τοπικός αντιπρόσωπος



Δορυφορικές Διαλέξεις



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου

19:00 - 19:30

Δορυφορική Διάλεξη

aHUS: Μια επαγόμενη από το συμπλήρωμα TMA που χρήζει έγκαιρης διάγνωσης & άμεσης θεραπείας

Συντονιστής: **Ι. Στεφανίδης**

Ομιλητής: **Α. Ανδρίκος**



Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου

11:45 - 12:15

Δορυφορική Διάλεξη

Εστιάζοντας στο μέλλον των ασθενών με XNN - Τα δεδομένα των αναστολέων SGLT2 και η νέα εποχή στη θεραπευτική προσέγγιση

Συντονιστής: **Ι. Στεφανίδης**

Ομιλήτρια: **Ε. Ντουνούση**





ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ -
ΟΜΙΛΗΤΕΣ -
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ



Συντονιστές - Ομιλητές - Σχολιαστές

A

Ανδρικός Αιμίλιος

Νεφρολόγος, Συντονιστής Διευθυντής,
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Γ

Γιαννοπούλου Μυρτώ

Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Νεφρολογικό Τμήμα «Αντώνιος Μπίλλης»,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»

Γκολφινόπουλος Σπυρίδων

Νεφρολόγος, Επιμελητής Α', Νεφρολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γούμενος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας,
Secretary General European Renal Association
(ERA)

Δ

Διβάνη Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας,
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Δουζαμπάνης Περικλής

Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικής
Κλινικής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο
Πατρών

Ε

Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ευθυμιάδη Μαρία

Επιμελήτρια Β', Νεφρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ζ

Ζαρογιάννης Σωτήριος

Καθηγητής Φυσιολογίας, Διευθυντής
Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ζών Βασιλική

RN, MSc, DipEd, Nursing Director Diaverum
Hellas, EDTNA/ERCA Executive Committee
Member - Treasurer

Θ

Θεοδώρου Σοφία

Στρατιωτικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια,
Ειδικευμένη στην Ψυχική Υποστήριξη Χρονίως
Πασχόντων

Θώδης Ηλίας

Ομότιμος Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική
Σχολή Δ.Π.Θ.

Κ

Καλαϊτζίδης Ρήγας

Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νεφρολογικό
Κέντρο «Γεώργιος Παπαδάκης», Γ.Ν. Νίκαιας -
Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Καλιεντζίδου Μαρία

Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Νεφρολογικό
Τμήμα, Γ.Ν. Καβάλας

Κανταρτζή Κωνσταντία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Ιατρική
Σχολή Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Καρασαββίδου Δέσποινα

Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος
«Χ. Κασίνας», Δ.Ι.Υ., Γ.Ν. Πτολεμαΐδας

Καρασαββίδου Φωτεινή

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογοανατόμος,
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Συντονιστές - Ομιλητές - Σχολιαστές

Καρατζαφέρη Χριστίνα

Καθηγήτρια Φυσιολογίας της Άσκησης -
Μυολογίας, Υπεύθυνη Ερευνητικής Ομάδας,
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας και
Μυολογίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σχολή Επιστημών
Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κοσμήτορας
Σ.Ε.Φ.Α.Α.Δ.

Κασιώχα Χρυσούλα

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μονάδα Νεφρού,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κουκουλάκη Μαρία

Επιμελήτρια Α΄, Νεφρολογικό Τμήμα
«Γεώργιος Παπαδάκης», Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά
«Άγιος Παντελεήμων»

Κούμτσιου Βαϊά

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κουτρούμπας Γεώργιος

Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος,
Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

Λ

Λαμπροπούλου Βασιλική

Νοσηλεύτρια, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λειβαδίτης Κωνσταντίνος

Νεφρολόγος, Ακαδημαϊκός Βοηθός (Fellow)
Β΄ Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Επιστημονικά Υπεύθυνος
Μ.Χ.Α. "NEPHROXENIA" Χαλκιδικής

Λεχαρέας Συμεών

Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επίκουρος
Καθηγητής, EBIR, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λιακόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Β΄ Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Μ

Μαλλιάρα Μαρία

Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Κατερίνης, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Μαλλιάρας - Καπελλάκης Ανδρέας

Ειδικευόμενος Νεφρολογίας, Γ.Ν. Κατερίνης

Μαλλιώρας Ιωάννης

Νεφρολόγος, Γ.Ν. Καρδίτσας

Μάτος Στάθης

Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής
Πωλήσεων, Εταιρία ΤΕΜΑΚ

Μελεξοπούλου Χριστίνα

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Κλινική
Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, Ιατρική
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μητσόπουλος Ηρώδης

Προϊστάμενος Τομέα Υγείας και Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Εταιρία ΤΕΜΑΚ

Μήτσου Μαρία - Χριστίνα

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Lifestyle
Medicine Specialist

Μουρβάτη Ευθυμία

Νεφρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Μυσερλής Γρηγόριος

Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ.,
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Ν

Νούσης Αθανάσιος

Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Ντούνη Ανίλα

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ.,
Νεφρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων



Συντονιστές - Ομιλητές - Σχολιαστές

Ντουνούση Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια Νεφρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Ξ

Ξανθόπουλος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ο

Ουσταμπασίδη Νίκη

Προϊσταμένη Νεφρολογικής Κλινικής & Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης - Ενδοκρινολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Π

Παναγούτσος Στυλιανός

Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Νεφρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Παπαγγελής Θεόδωρος

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Παπασωτηρίου Μάριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. Πατρών

Παπαχρήστου Ευάγγελος

Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου, Π.Γ.Ν. Πατρών

Πασαδάκης Πλουμής

Ομότιμος Καθηγητής Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ.

Πατεινάκης Παναγιώτης

Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Ρ

Ρουμελιώτης Αθανάσιος

Ειδικός Νεφρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β΄ Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Σ

Σακκάς Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Άσκησης σε Κλινικούς Πληθυσμούς, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σαμπάνης Νικόλαος

Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Γ.Ν. Τρικάλων

Σαραφίδης Παντελής

Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Σιάγκας Κωνσταντίνος

Νοσηλεύτης Τ.Ε., Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Στεφανίδης Ιωάννης

Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας



Συντονιστές - Ομιλητές - Σχολιαστές

Τ

Τζιαστούδη Μαρία

Βιοχημικός - Γενετική Επιδημιολόγος,
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο
Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Τραχανά Βαρβάρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας,
Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιολογίας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τρυποσκιάδης Φίλιππος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσακμάκη Ειρήνη

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Τσούγια Παναγιώτα

π. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»,
Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας
Νοσηλευτών (Ε.Ν.Ε.Ν.)

Φ

Φιλιππίδης Γεώργιος

Νεφρολόγος, Επιμελητής Α΄, Νεφρολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Φιλίππου Αναστάσιος


Καθηγητής Φυσιολογίας - Φυσιολογίας της
Άσκησης, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος του
Εθνικού Κέντρου "Exercise is Medicine - Greece"

Φούντα Παρασκευή

Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού,
Γ.Ν. Τρικάλων

We art quality Life





Γενικές Πληροφορίες



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Γενικές Πληροφορίες

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι

Tηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | **Fax:** 210 6827409

E-mail: cgastouniotti@tmg.gr | **Web site:** www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2025

Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2025

Κυριακή, 07 Δεκεμβρίου 2025

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ξενοδοχείο Larissa Imperial

(Λεωφόρος Φαρσάλων 182, 413 35 Λάρισα, Τ.: 2410 687600)

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Θα υπάρχει ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του συνεδρίου.



Γενικές Πληροφορίες

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο συνέδριο είναι η υποβολή της φόρμας εγγραφής, την οποία μπορείτε να βρείτε **εδώ**.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge), η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα, καθώς και το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου, από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

- Το συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας **www.tmg.gr**.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλει στην φόρμα εγγραφής σας, καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
- Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στους ομιλητές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του πιστοποιητικού παρακολούθησης (e-Certificate) στο e-mail που έχουν δηλώσει στο δελτίο συμμετοχής τους.
- Χορηγούνται **20 European CME credits** (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

Combipress®

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη



Combipress^{plus}

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη / HCTZ

**Το Combipress είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Σταθερός Διπλός & Τριπλός Συνδυασμός
Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης/Υδροχλωροθειαζίδης**

**Καινοτόμο προϊόν Έρευνας και Ανάπτυξης
της Win Medica**



Λιστική τιμή
• COMBIPRESS® F.C.TAB (5+150)MG/TAB B1x28 tabs: 18,13 €
• COMBIPRESS® F.C.TAB (5+300)MG/TAB B1x28 tabs: 20,64 €
• COMBIPRESS® F.C.TAB (10+150)MG/TAB B1x28 tabs: 20,74 €
• COMBIPRESS® F.C.TAB (10+300)MG/TAB B1x28 tabs: 23,04 €

Λιστική τιμή
• COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (10 + 300 + 12.5) MG/TAB B1x30 TABS: 25,72 €
• COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (5 + 300 + 12.5) MG/TAB B1x30 TABS: 23,14 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει λακτόζη. Χρησιμοποιήστε με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις αναπληρώσιμες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σαρώνοντας τον κώδικα QR ή
επικοινωνώντας με το Ιατρικό Τμήμα
της Win Medica. (info@winmedica.gr
ή στο 210 7488821)



Win Medica

Αγισσολάου 6-8
15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488821
Fax: 210 7488827
E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΚΡΙΑ

Η διαχείριση των ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση είναι ευκολότερη με τη χρήση της πλατφόρμας **Sharesource**.

Είναι σχεδιασμένη ώστε να σας βοηθήσει να γεφυρώσετε το κενό μεταξύ της κλινικής και του κατ'οίκον ασθενή.

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θεραπεία εξ αποστάσεως και τελικά, να προσφέρετε στους ασθενείς σας μια εξατομικευμένη κι αποδοτική φροντίδα.



- Επιτρέπει την άμεση παροχή φροντίδας και την προληπτική λήψη θεραπευτικών αποφάσεων
- Διευκολύνει τη διαδικτυακή πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή, επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε τη θεραπεία και να παρεμβαίνετε όταν απαιτείται
- Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε εξ αποστάσεως τα προγράμματα θεραπείας
- Παρέχει την επιλογή για διαμόρφωση εξατομικευμένων προειδοποιητικών σημάτων ώστε να ενημερώνεστε άμεσα και να αντιμετωπίζετε τις κλινικές ανάγκες των ασθενών
- Εξασφαλίζει με ακρίβεια τα δεδομένα θεραπείας τα οποία συλλέγονται αυτόματα, αποφεύγοντας έτσι την χειροκίνητη καταγραφή



Abseamed®

Νέα ζωή!

Epoetin alfa

ABSEAMED INJ.SO.PFS 3.000IU/0,3ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 118,61 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 4.000IU/0,4ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 168,15 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 5.000IU/0,5ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 191,10 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 6.000IU/0,6ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 253,18 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 8.000IU/0,8ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 309,96 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 10.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PF.SYR: Λ.Τ.: 349,52 €
ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000IU/1,0ML PF.SYR BT x 6 PFS: Λ.Τ.: 1.474,15 €

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ QR



RAFARM Α.Ε.Β.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 211 176 1000, e-mail: info@rafarm.gr
www.rafarm.gr



Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025

05-07 Δεκεμβρίου

Larissa Imperial Hotel, **Λάρισα**

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στο
Νεφρολογικό Συμπόσιο 2025.



**Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:**

Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία

Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα:Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Bayer Αghsiolou 6-8, 151 23
Μαρούσι Αθήνα, Τηλ: 210 6187 500**Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας κυκλοφορίας στην Κύπρο:**

Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Τμήμα Ιατρικής πληροφόρησης

Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522

Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών
Προϊόντος (ΠΧΠ) σαρώστε εδώ:Kerendia Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος.
https://www.ema.europa.eu/el/documents/product-information/kerendia-epar-product-information_el.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2024

Λ.Τ.
KERENDIA 10MG X 28TAB 64,87 €
KERENDIA 20MG X 28TAB 64,87 €PP-KER-GR-0080-1
02.2025

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο
ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις
ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα
φάρμακα Συμπληρώνοντας την
«**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑΣ

ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΜΕ LOKELMA



Οι ασθενείς σας με ΧΝΝ και ΚΑ έχουν διπλό όφελος όταν διαχειρίζεστε την υπερκαλιαιμία μακροπρόθεσμα* και διατηρείτε την καρδιονεφρική προστασία με RAASi³

 **LOKELMA™**
κόνις για πόσιμο εναιώρημα
Sodium zirconium cyclosilicate



LOK00185/1/0925_Eng_date 09/2027

Για την ηλεκτρονική μορφή της ΠΧΠ, σκανάρετε το παρακάτω QR Code



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΤΕ ΕΝΤΥΠΗ ΠΧΠ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ASTRAZENECA ΑΕ (τηλ 2106871500 ή <https://contactazmedical.astrazeneca.com/>).

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτες και αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος¹

Κατηγορία/οργανικό σύστημα	Πολύ συχνές	Συχνές
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέφης Γαστρεντερικές διαταραχές		Υποκαλιαιμία Δυσκοιλιότητα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης		Συμπτώματα σχετιζόμενα με οίδημα
Καρδιακές διαταραχές	Επιδείνωση προϋπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας	

Το LOKELMA ενδείκνυται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας σε ενήλικες ασθενείς.¹

*Βασισμένο σε μία αναδρομική ανάλυση των αλλαγών της χρήσης των RAASi κατά τη διάρκεια της φάσης συντήρησης μιας ανοικτής μελέτης 12 μηνών.²

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

LOKELMA PD.ORA.SUS 10g/φακελάκι 30 φακελάκια (PET/LDPE/LLDPE/Alu), Νοσοκομειακή τιμή: 255,90€, Χονδρική τιμή: 284,62€, Λιανική τιμή: 337,90€
LOKELMA PD.ORA.SUS 5g/φακελάκι 30 φακελάκια (PET/LDPE/LLDPE/Alu), Νοσοκομειακή τιμή: 185,84€, Χονδρική τιμή: 206,70€, Λιανική τιμή: 245,39€

1. Lokelma, Περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, 07/2025.

2. Spinowitz BS, Fishbane S, Pergola PE, et al; ZS-005 Study Investigators. Sodium zirconium cyclosilicate among individuals with hyperkalemia: a 12-month phase 3 study. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14:798–809.

3. Kanda E, Rastogi A, Murohara T et al. Clinical impact of suboptimal RAASi therapy following an episode of hyperkalemia. BMC Nephrol. 2023;24(1)18. doi:10.1186/s12882-022-03054-5.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

AstraZeneca 

AstraZeneca ΑΕ, Αghiaλίου 6-8, Μαρούσι 151 23 Τ.
+30 210 68 71 500
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000638901000
www.astrazeneca.gr

Σκεφτείτε το Fabrazyme® Πρώτα¹



σε κάθε στάδιο
της νόσου.¹

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση απο γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία **Fabrazyme 35 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Ν.Τ.: 2.178,34. **Fabrazyme 5 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Ν.Τ.:336,43.

Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code ή μπορείτε να τη ζητήσετε από την εταιρία στο τηλ.: 210 9001600 ή στο medicalinformation.greece@sanofi.com

sanofi

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, 176 74, Καλλιθέα,

Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr