

12^η Πανελλήνια Επιστημονική Εκδήλωση

Νεότερα δεδομένα στην Καρδιολογία 2026



Διοργάνωση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
«Ε.ΔΙ.ΚΑ.»

26-28

Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ
Ναύπλιο

Theracor®

bisoprolol fumarate

Theracor plus®

bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, THERACOR PLUS (10+25) mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΑ:** THERACOR: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φουμαρική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρική βισοπρολόλη και 25 mg υδροχλωροθειαζίδη. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Οφθαλμολογικές ενδείξεις:** THERACOR, THERACOR PLUS: Ημερήσια δόση: 10 mg φουμαρική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS: Ημερήσια δόση: 10 mg φουμαρική βισοπρολόλη και 25 mg υδροχλωροθειαζίδη. **Καρδιαγγειακές ενδείξεις:** THERACOR, THERACOR PLUS: Ημερήσια δόση: 10 mg φουμαρική βισοπρολόλη και 25 mg υδροχλωροθειαζίδη. **Αντενδείξεις:** Όξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επιδείνωσης μη συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια ενέσιμα θραυστά. Καρδιαγγειακή ανεπάρκεια (shock). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχίτιδα (βρογχικό άσθμα, αποφρακτική πνευμονοπάθεια). Σχεχισμένη διαβήτης που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Βροδικαρία, ζάλη, κεφαλαλγία, επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκαλιέμια, εξάρθρωση, ορθοστατική υπόταση, μικρή αδυναμία, ριτίες κρούσης.

Βασίζεται να γίνει το φάρμακο πιο ασφαλή και αποτελεσματική σε ασθενείς ενήλικες με όλα τα φάρμακα. Συμπληρωματικές πληροφορίες στην ΚΟΙΤΩΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ.

THERACOR: Α.Τ. 1,35 €. THERACOR PLUS (10 +25) mg: Α.Τ. 5,06 €.



Pharmaceutical Laboratories S.A.



62 χρόνια UNI-PHARMA
ΑΔΑ για τον άνθρωπο
Εμπιστοσύνη για την κοινωνία.

14' γ'μ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣ



PMI SCIENCE

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

**Δημιουργούμε
ένα μέλλον απαλλαγμένο
από το τσιγάρο**

Αναπτύσσουμε εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση και αξιολογούμε τις επιπτώσεις τους στην ατομική και τη δημόσια υγεία χρησιμοποιώντας αυστηρές επιστημονικές μεθόδους

Γνωρίστε το PMI Science
pmiscience.com

PMI Science

@pmiscience



Το παρόν απευθύνεται μόνο σε επιστήμονες και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας






Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτω QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτω οδείο κυκλοφορίας. Καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

ΔΙΑΝΚΙΣΕΣ ΤΙΜΩΝ

OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28	6,13 €	ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28	13,05 €
OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28	9,36 €	ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28	14,56 €
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28	9,40 €	ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28	13,50 €
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28	9,20 €	ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28	15,76 €
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28	9,20 €	ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28	15,58 €
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28	9,72 €	RIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28	16,20 €
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28	9,78 €	ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28	16,00 €
		ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28	16,07 €

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan upd 02/2025
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20/12,5 & 20/25mg upd 02/2025
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40/12,5 & 40/25mg upd 02/2025
4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal upd 05/2025
5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus upd 05/2025



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της DANUBE BANKING EUROPE GmbH - Γερμανία

018-OLA-4-03-2025



Menarini Hellas A.E. - Πότμου 16-18, 151 23 Μορούσι, Αθήνα, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος

Δημήτριος Τούσουλης

Μέλη

Κωνσταντίνα Αγγέλη

Αλέξιος Αντωνόπουλος

Σοφία Βαϊνά

Γεώργιος Λάzaros

Στυλιανή Μπρίλη

Ευάγγελος Οικονόμου

Γεράσιμος Σιάσος

Σκεύος Σιδεράς

Ιωάννης Σκούμας

Κωνσταντίνος Τούτουζας

Ελευθέριος Τσιάμης

Κωνσταντίνος Τσιούφης

Διοργάνωση

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
«Ε.ΔΙ.ΚΑ.»


mounjaro[®]
(tirzepatide) injection

ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ

Οι ασθενείς που λαμβάνουν Μουνjαρο
μπορούν να πετύχουν:

Ισχυρή απώλεια σωματικού βάρους έως και
-26%, σημαντικά ανώτερη σε σύγκριση με όλες
τις άλλες θεραπείες.^{1,4,7}

**Διατήρηση της απώλειας του σωματικού
τους βάρους** έως και για 3,5 χρόνια παραμονής
στη θεραπεία.^{4,5}

Βελτιώσεις βασικών καρδιομεταβολικών
παραμέτρων αλλά και επιπλοκών που
σχετίζονται με το βάρος (προδιαβήτης, ΣΔ2,
Α.Υ.Α & ΗΦρΕΦ)^{1-6,8-9}

1. P.K.P. Mounjaro, Z. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NH, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. *N Engl J Med.* 2022;387(3):205-218. doi:10.1056/NEJMoa2209038, 3. Aronne LJ et al. 2025 *N Engl J Med* 0028-4793, doi: 10.1056/NEJMoa2416394, 4. Aronne LJ, Sattar N, Hom DB, et al. SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. *JAMA.* 2024;331:38-48. doi:10.1001/jama.2023.24845, 5. Jastreboff AM, et al. *New England Journal of Medicine* 2024, doi:10.1056/NEJMoa2410819, 6. Malhotra A, et al. *Contemporary Clinical Trials* Volume 141, 2024, 107518, ISSN 1551-7144, <https://doi.org/10.1016/j.cct.2024.107518>, 7. Gulzune KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. *JAMA.* 2024;332(7):571-584. doi:10.1001/jama.2024.10816, 8. Garvey WT. *J Clin Endocrinol Metab.* 2022;107(4):e1339-e1347, 9. Packer M., Zile MR., et al. *N Engl J Med* 2025;392:427-437, doi:10.1056/NEJMoa2410027.

ΜΟΝJΑΡΟ ΚΩΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 2,5MG/0,6ML ΒΤx1 ΠΡΡΕΝ x 2,4ML Α.Τ.: 195,216, Χ.Τ.: 161,556
ΜΟΝJΑΡΟ ΚΩΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 5MG/0,6ML ΒΤx1 ΠΡΡΕΝ x 2,4ML Α.Τ.: 253,256, Χ.Τ.: 213,156
ΜΟΝJΑΡΟ ΚΩΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 7,5MG/0,6ML ΒΤx1 ΠΡΡΕΝ x 2,4ML Α.Τ.: 354,276, Χ.Τ.: 298,416
ΜΟΝJΑΡΟ ΚΩΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 10MG/0,6ML ΒΤx1 ΠΡΡΕΝ x 2,4ML Α.Τ.: 354,276, Χ.Τ.: 298,416
ΜΟΝJΑΡΟ ΚΩΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 12,5MG/0,6ML ΒΤx1 ΠΡΡΕΝ x 2,4ML Α.Τ.: 447,396, Χ.Τ.: 383,676
ΜΟΝJΑΡΟ ΚΩΚΡΕΝ ΙΝJ SOL 15MG/0,6ML ΒΤx1 ΠΡΡΕΝ x 2,4ML Α.Τ.: 447,396, Χ.Τ.: 383,676.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Eli Lilly Nederland B.V., Oudegraslaan 1000, 3529 BD Utrecht, Ολλανδία.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
EU/1/22/1685/049, EU/1/22/1685/051, EU/1/22/1685/053, EU/1/22/1685/055,
EU/1/22/1685/057, EU/1/22/1685/059
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2022.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Φαρμακείο προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δεν αποζημιώνεται.
ΣΔ2: Σχεδιασμένη Διατήρηση Πόσου 2, Α.Υ.Α: Απορροστική Υπική Αντοχή, ΗΦρΕΦ (Heart Failure with preserved ejection fraction).
Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στην εταιρεία ή
ανησυχίες στην Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάροντας τον κωδικό QR



Mounj_Arb_Juicees 03_2026

ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαρίδας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX: 2106294610
www.lilly.gr

Βεβαιώστε το όνομα τα φάρμακα
που αγοράζετε και αναγράφεται
ΟΜΕΣ τις αναθεωρημένες ενδείξεις
για ΟΑΑ τα φάρμακα
σχετίζονται με
την #STYBYN#KAPDA

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ ΑΙΛΛΥ
στο κοινωνικό δίκτυο



Χαιρετισμός

Αγαπητοί Σύεδροι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην 12^η Πανελλήνια Επιστημονική Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Μελέτης Διαβήτη και Καρδιαγγειακών Παθήσεων «Ε.ΔΙ.ΚΑ.», με θέμα «**Νεότερα δεδομένα στην Καρδιολογία 2026**».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται 26 - 28 Ιουνίου 2026 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, στο Ναύπλιο. Σκοπός της είναι να ενημερώσει για τις νεότερες εξελίξεις σε τομείς που σχετίζονται με την διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι νεότερες εξελίξεις στους παράγοντες κινδύνου και πρόληψης της Στεφανιαίας Νόσου με έμφαση στη διατροφή και την υγεία.

Καινοτομία αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης αποτελεί η προσπάθεια κατάδειξης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ιατρικής και ειδικότερα της καρδιολογίας και της τέχνης, της λογοτεχνίας, της οικονομίας και της φυσικής επιστήμης καθώς και η σχέση μεταξύ των φιλοσοφικών αναζητήσεων και ιατρικών προβλημάτων. Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στη στενή σχέση της καρδιολογίας με άλλες ειδικότητες σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο.

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται σε όλους του καρδιολόγους, καθώς και σε άλλες ειδικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των προδιαθεσικών καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και της αθηροσκλήρωσης.

Πιστεύω ότι η ενεργός συμμετοχή σας θα μας τιμήσει και θα αποτελέσει κριτήριο για την επιτυχία της.

Πρόεδρος Συνεδρίου



Δημήτριος Τούσουλης

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ

17.30-19.00

Τι Νεότερο στην Επεμβατική Καρδιολογία

Προεδρείο: Ε. Τσιάμης (Z), Α. Συνετός (Z)

- DCB και οξέα στεφανιαία σύνδρομα, Α. Παπανικολάου (Z)
- Συγγενείς Ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών. Η κλινική τους σημασία, Ε. Τσιάμης (Z)
- Επεμβατική Αντιμετώπιση Ανεπάρκεια μιτροειδούς - Νεότερα δεδομένα, Α. Συνετός (Z)
- Επεμβατική αντιμετώπιση ανεπάρκειας τριγλώχινης, Κ. Τούτουζας (Z)

19.00-20.00

Ενδιαφέροντα περιστατικά στην Απεικόνιση

Προεδρείο: Κ. Αγγέλν

- Υπέρηχοι, Ι. Δημητρόγλου
- Συγγενείς Καρδιοπάθειες, Μ. Δρακοπούλου
- MRI καρδιάς, Α. Αντωνόπουλος (Z)
- Echo stress, Η. Καλομπάτσου

Γενικός Σχολιασμός: Κ. Αγγέλν

20.00-20.40

Ειδική Διαλέξη

Προεδρείο: Γ. Σιάσος, Δ. Τούσουλης

- Καρδιακή ανεπάρκεια - Νεότερες Θεραπείες, Γ. Φιλιππάτος (Z)
- Η ανθεκτική Υπέρταση σήμερα, Κ. Τσιούφης

20.40-22.00

Καρδιαγγειακή νόσος και Συν-νοσηρότητες

Προεδρείο: Γ. Σιάσος, Δ. Τούσουλης

- Παχυσαρκία, Π. Χαλβατσιώτης
- Ανθεκτική Υπέρταση, Κ. Δημητριάδης (Z)
- Νεφρική Ανεπάρκεια, Σ. Λιονάκη
- Κακοήθειες, Δ. Ψυρρή
- Αμυλοείδωση, Α. Αντωνόπουλος (Z)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ

09.30-10.30

Προληπτική Καρδιολογία - Τι νεότερο

Προεδρείο: **Σ. Φούσας** (Z), **Ι. Καλλικάζαρος** (Z)

- Καπνικά προϊόντα και καρδιαγγειακός κίνδυνος, **Ν. Παπαϊωάννου** (Z)
- Περιβάλλον και καρδιά, **Ε. Οικονόμου**
- Βιοχημικοί παράγοντες αθηρωμάτωσης, **Ε. Μπάσδρα**

Συζητητές: **Μ. Λυμπέρη, Β. Μυστακίδη, Μ. Σαγρής** (Z)

10.30-11.30

Σακχαρώδης Διαβήτης και Στεφανιαία Νόσος

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης, Ν. Τεντολούρης** (Z)

- Η Διάγνωση του ΣΔ σήμερα - Τι προσέχει ο στεφανιαίος ασθενής;
Σ. Παππάς
- GLP-1 SGLT2 και στεφανιαίος ασθενής - Νεότερα δεδομένα,
Π. Χαλβατσιώτης
- Αντιμετώπιση περιφερικής νόσου στον ΣΔ, **Ν. Τεντολούρης** (Z)

Συζητητές: **Δ. Ρούσος, Γ. Μπιμπής, Σ. Σουλαϊδόπουλος**

11.30-12.00

Δορυφορικό Διάλειμμα

12.00-12.30

Μηνύματα από τα Συνέδρια του 2025

Προεδρείο: **Χ. Χασικίδης**

- ESC 2025, **Ι. Δημητρόγλου**
- ACC 2025, **Ι. Λεοντσίνης** (Z)

12.30-13.30

Καρδιακή ανεπάρκεια - Μυοκαρδιοπάθειες - Τι νεότερο

Προεδρείο: **Χ. Χρυσοχόου** (Z), **Φ. Τρυποσκιάδης**

- SGLT2 και/η LCZ. Νεότερα δεδομένα, **Χ. Χρυσοχόου** (Z)
- Μυοκαρδίτιδα - περικαρδίτιδα - Νεότερα Δεδομένα, **Γ. Λάζαρος**
- Διατηρημένο και ελαττωμένο κλάσμα εξωθήσεως. Υπάρχει πράγματι διαχωρισμός; **Φ. Τρυποσκιάδης**

Συζητητές: **Μ. Νικολαδός, Γ. Μαυραγάννης**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ

13.30-14.30

Ενδιαφέροντα περιστατικά

Προεδρείο: **Σ. Παπαϊωάννου** 

- Σ. Βαϊνά
- Σ. Τσαλαμανδρός
- Π. Θεοφίλης
- Σ. Σουλαϊδόπουλος



14.30-17.00

Μεσημβρινή Διακοπή

17.00-18.30

Αρρυθμίες

Προεδρείο: **Σ. Σιδερός, Κ. Γκατζούλης**

- Έκτακτες κοιλιακές - Πως Θεραπεύονται; **Α. Κορδαλής**
 - Κοιλιακή μαρμαρυγή σε νέους και ηλικιωμένους - Για ποιόν ασθενή κατάλυση; **Δ. Τσιαχρής**
 - Ανταρρυθμική Θεραπεία παροξυσμικής και χρόνιας κοιλιακής μαρμαρυγής, **Σ. Σιδερός**
 - Θρομβοεμβολική θεραπεία - Ο ρόλος των Scores, **Π. Τσιούφης**
- Σχοηιαστές: **Μ. Κουρεμέτη** , **Ε. Δρη** , **Ν. Κτενόπουλος, Γ. Κουτσόπουλος**

18.30-19.30

Ειδικές Διαλέξεις

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης, Φ. Τρυποσκιάδης**

- Η γυναικεία στεφανιαία νόσος διαφέρει των ανδρών; **Δ. Τούσουλης**
- Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος, **Κ. Γκατζούλης**

19.30-21.30

Τελετή Έναρξης

Ενακτήρια Διάλεξη:

Η νέα Ιατρική

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης**

Εισηγητής: **Π. Βάρδας**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ

09.30-11.00

Ειδική Διάλεξη

Προεδρείο: **Δ. Τούσουλης, Χ. Χασικίδης**

- Νεότερες Εξελίξεις στην στεφανιαία νόσο, **Δ. Τούσουλης**

11.00-11.30

Διάλειμμα

11.30-13.00

Διαλέξεις

Πρόεδρος: **Δ. Τούσουλης**

- Εξελίξεις στην Προληπτική Καρδιολογία, **Ε. Οικονόμου**
- Εξελίξεις στην Επεμβατική Καρδιολογία, **Σ. Βαϊνά**



Obergan

Rivaroxaban

**Σύμμαχος στην πρόληψη,
δύναμη στην θεραπεία.¹**



Βιβλιογραφία

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ/SPC)

Τρόπος διάθεσης:

Με ιατρική συνταγή

Λ.Τ. σύμφωνα με το Δ.Τ. 9/2025*

OBERGAN F.C.TAB 10MG/TAB BT X 10 TABS (ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC/ALU): 15,37€

OBERGAN F.C.TAB 15MG/TAB BT X 30 TABS (ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC/ALU): 44,64€

OBERGAN F.C.TAB 20MG/TAB BT X 30 TABS (ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC/ALU): 44,64€

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

OBERGAN/596/1 01/2026



21^η χμ Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμία, Κουσινάρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 803, f +30 210 81 61 583, info@demo.gr
www.demo.gr

Always Forward

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανορθωτικά
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάροντας τον παρακάτω
QR-κωδικό.



Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

A

Αγγέλη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Αντωνόπουλος Αλέξιος

Επίκουρος Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

B

Βάρδας Πάνος

Καθηγητής, Συντονιστής του Τομέα Καρδιάς, Όμιλος «Υγεία», Πρόεδρος ESC (2012-2014)

Βαϊνά Σοφία

Διευθύντρια, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Γ

Γκατζούλης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Δ

Δημητριάδης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δημητρόγλου Ιωάννης

Καρδιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρακοπούλου Μαρία

Καρδιολόγος, ΕΔΙΠ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Δρη Ειρήνη

Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Θ

Θεοφίλης Παναγιώτης

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κ

Καλλικιάζαρος Ιωάννης

τ. Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος «Metropolitan General»

Κορδαλής Αθανάσιος

Επιμελητής Καρδιολογίας ΜΕΘ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Καλομπάτσου Αργυρώ

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κουρεμέτη Μαρία

Καρδιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κουτσόπουλος Γεώργιος

Ειδικευόμενος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Κτενόπουλος Νικόλαος

Ειδικευόμενος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λ

Λάζαρος Γεώργιος

Διευθυντής, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λεοντσίνης Ιωάννης

Επιμελητής Β΄, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λιονάκη Σοφία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, ΕΚΠΑ, Νεφρολογικό Τμήμα, Β΄ ΠΠΚ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Λυμπερή Μαρία

Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ

M

Μαυραγάνης Γεώργιος

Ειδικευόμενος, Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Μπάσδρα Ευθυμία

Καθηγήτρια Βιοχημείας-Εμβιομηχανικής ΕΚΠΑ

Μπιμπής Γεώργιος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Άργους

Μυστακίδη Βασιλική-Χαρά

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΤΕΠ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

N

Νικολαδός Μάρκος

Επιμελητής Β΄, Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Κορίνθου

O

Οικονόμου Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Π

Παπαϊωάννου Σπυρίδων

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής Ν.Ν.Α., Διευθυντής Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΝΝΑ, Adjunct Professor in Cardiology, E.U.C.

Παπαϊωάννου Νικόλαος

Ειδικευμένος Καρδιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπείο» Βούλας

Παπανικολάου Άγγελος

Επιμελητής Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Παππάς Σταύρος

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίτιμος Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα

Ρ

Ρούσος Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογίας, Γ.Ν. Άργους

Σ

Σαγής Μάριος

Υποψήφιος Διδάκτωρ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σιάσος Γεράσιμος

Καθηγητής/Διευθυντής, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Πρύτανης ΕΚΠΑ

Σιδεράς Σκεύος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σουλαϊδόπουλος Στέργιος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Συνετός Ανδρέας

Διευθυντής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τ

Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Τούσουλης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Καθηγητή, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος ΕΚΕ

Τρυποσκιάδης Φίλιππος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσαλαμανδρός Σωτήριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσιάμης Ελευθέριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τσαχρής Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας - Ηλεκτροφυσιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τσιούφης Παναγιώτης-Αναστάσιος

Επιμελητή Καρδιολογίας, Νοσοκομείο North Middlesex (ΝΜΥΗ), Λονδίνο

Φ

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Φούσας Στέφανος

Συντονιστής Τομέα Καρδιάς, Metropolitan General, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, τ. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Χ

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Secretary of UEMS Internal Medicine Section

Χασικίδης Χρήστος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Κορίνθου

Χρυσοχούδου Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών

Ψ

Ψυρρή Αμάντα (Διαμάντω)

Καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Β' Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικών»

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Από Παρασκευή 26 Ιουνίου έως Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Οδός Αμαλίας, 21100 Νέα Τίρυνθα, Ναύπλιο), τηλ.: 27520 24400.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα της Επιστημονικής Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

Έκθεση

Οι Φαρμακευτικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

Υβριδικός Χαρακτήρας Συνεδρίου

- Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
- Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.tmg.gr
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαστική σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου.
- Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου.

Πληροφορίες

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
- Χορηγούνται 15,5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
- Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων.
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

Κέντρο παραλαβής διαφανειών

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου.

Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405 & 210 6839690-1, Fax: 210 6827409
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr

Rekomb

rosuvastatin+ezetimibe

Ασπίδα Καρδιαγγειακής Προστασίας



REKOMB 5+10 mg	23,26€
REKOMB 10+10mg	23,62€
REKOMB 20+10mg	27,70€
REKOMB 40+10mg	31,05€

Για τη Φαρμακία
Αποστολή μέσω "Επιταγών
αγοράς" only



Βεβαιώστε να είναι το αλφάβητο της απελευθέρωσης
Αναγγελίας

ΟΝΕΙ τις συνταγογραφούμενες ενέσεις για
ΟΝΕΙ το φάρμακο
Σταθροχρόνιος της "ΑΤΥΡΗΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΑΘΗΝΑ: Αγιολάου 6-8 Τ.Κ. 15123 Μορούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488 821, Fax: 210 7488 827, E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

WinMedica

INEGY™
(ezetimibe/simvastatin)

EZETROL™
(ezetimibe)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 14 ΔΙΣΚΙΩΝ

Liptruzet®
(ezetimibe and atorvastatin) tablets

Ετοιμος συνδυασμός εζετιμίμπης και ατορβαστατίνης

10/10mg

10/20mg

10/40mg

&

10/80mg

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΙΕΣ: Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ειδική συνταγή

Τηλετη συνταγογράφηση διαθέσιμη μέσω του ημερήσιου μεσοπαραφάρμακων των προϊόντων που έχετε στο QR code
ή 100% δωρεάν και σε έντυπη μορφή μετά από αίτησή σας στην Ελλάδα

Φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ενδέχεται μόνο να συνταγογραφούνται

•LIPTRUZET (10+10)MG/TAB 32,04€ •LIPTRUZET(10+20)MG/TAB 33,60€ •LIPTRUZET (10+40) MG/TAB 30,25€ •LIPTRUZET (10+80)MG/TAB 32,26€
•INEGY (10+10) MG/TAB 27,91€ •INEGY (10 + 20) MG/TAB 19,90€ •INEGY(10 + 40) MG/TAB 21,47€
•EZETROL 10MG/TAB 32,25€



LIPTRUZET



INEGY



EZETROL



Τομέας Αιματολόγικης
BIANEE A.E. - Εδρα: Οδός Βαρυσμύτης 8, 14671 Ν. Ερυθρού, Κηφισά
Τηλ. Ουραίο 52096, 146 10 Ν. Ερυθρού
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mail@bianee.gr • WEBSITE: www.bianee.gr
0822ΑΛΟΚ804 Ακαδημία 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης,
Τηλ.: 23 10 861983
ΑΡ. Ε.Ε.ΜΗ. 000274301900

Βελτιωθείτε σε σχέση με άλλους που αγοράζουν και
αναζητούν
ΜΕΤ το συνταγογραφούμενο και
ΟΚ το φάρμακο
Επιπλέον, ημερήσια δωρεάν συνταγογράφηση

© 2024 Organon group of companies. All rights reserved

ORGANON

Κέντρος Αίματος Κακοπολιός:
N.Y. Organon, Kloosterstraat 6,
3349 AD Oss,
Ολλανδία.

ME 26026 LIP 3/26

XX-E2A-130026



A LEGACY OF EXCELLENT OUTCOMES



HeartMate 3™
Left Ventricular Assist Device

OUR HEARTMATE 3™ LVAD CAN HELP PEOPLE WITH
ADVANCED HEART FAILURE FEEL BETTER AND LIVE
LONGER.¹

ELEVATE HeartMate 3™ LVAD European registry study outcomes at 5 years¹:



Survival at 5 years



EQ-5DL-5L VAS improvement in Quality of life
at 1 year was sustained out to 5 years

References

1. Schmitz JD. Fully magnetically recharged left ventricular assist device and long-term outcomes: the ELEVATE registry. *EUJ* 2023;06,1-43

Abbott

The Corporate Village, De Vriesslag 11 Bot 71, 1915 Zaventem, Belgium. +32 2 774 68 11. Cardiovascular@abbott

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

© 2024 Abbott. All Rights Reserved.

MA7-240327 (v1.0) | Text intended for EMEA use only

Medtronic

Discover Micra™ AV2 and Micra™ VR2

The next generation of the
world's smallest pacemakers¹

Now with
increased battery
longevity² and
smarter AV
synchrony².

Benefits of leadless pacing

Redefined patient experience

- No bump under the skin, chest scar or visible reminder of a medical device.

Eliminated pocket-related complications³

- Infection, hematoma or erosion.

Eliminated lead-related complications³

- Lead fractures, insulation breaches, venous thrombosis or tricuspid regurgitation.



References

1. Nippoldt D, Whiting J. Micra Transcatheter Pacing System Device Volume Characterization Comparison. November 2014. Medtronic data on file.
2. Sheldon T, et al. Device Longevity and AV Synchrony Algorithm Modeling of a Leadless Pacemaker Family: A Virtual Patient Analysis. January 2023. Medtronic data on file.
3. Udo EO, Zuihthoff NP, van Hemel NM, et al. Incidence and predictors of short- and long-term complications in pacemaker therapy: the FOLLOWPACE study. Heart Rhythm. May 2012;9(5):728-735.

Medtronic

Europe
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

medtronic.eu

Brief statement

See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. If using an MRI SureScan™ device, see the MRI SureScan™ technical manual before performing an MRI. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at medtronic.eu.

For applicable products, consult instructions for use on www.medtronic.com/manuals. Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser.

Important Reminder: This information is intended only for users in markets where Medtronic products and therapies are approved or available for use as indicated within the respective product manuals. Content on specific Medtronic products and therapies is not intended for users in markets that do not have authorization for use.

2024-Micra-AV2-VR2-next-generation-ad-en-gb-EMEA-12048586 © Medtronic 2024. All rights reserved.


CE
0123

Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
ευχαριστούν θερμώς για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση της
12^{ης} Πανελλήνιας Επιστημονικής Εκδήλωσης:
«Νεότερα δεδομένα στην Καρδιολογία 2026» τις εταιρίες:

 **ABBOTT**

 **Boehringer
Ingelheim**

 **Bristol Myers Squibb®**


 **DEMO** ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

**Johnson & Johnson
MedTech**

 **Lilly**
ΦΑΡΜΑΣΕΥΒ

Medtronic

 **Menarini Hellas**

 **MOTOR OIL**

 **Pfizer**

 **PMI SCIENCE**
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

 **UNI-PHARMA**

Pharmaceutical Laboratories S.A.

WinMedica

 **BIANEE** A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

CAMZYOS®
(mavacamten) 2.5, 5, 10, 15mg
capsules

Ο πρώτος εγκεκριμένος αναστολέας της καρδιακής μυσίνης για την αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ΝΥΗΑ)^{1,2}

2x

περισσότεροι ασθενείς βελτίωσαν την κατηγοριοποίηση κατά ΝΥΗΑ κατά ≥1 κατηγορία έναντι του εικονικού φαρμάκου

>20x

μείωση στη μέση κλίση στον LVOT μετά από άσκηση έναντι του εικονικού φαρμάκου



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Με εξατομικευμένη δοσολογία για βέλτιστες εκβάσεις

Το CAMZYOS® ενδείκνυται για τη θεραπεία της συμπτωματικής (κατηγορίας II-III κατά την Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ΝΥΗΑ) αποφρακτικής υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας¹

ΝΥΗΑ = Καρδιολογική Εταιρεία της Νέας Υόρκης.

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CAMZYOS, Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Μάιος 2025. 2. Olivetto I, Oreziak A, Barriales-Villa R, et al. Mavacamten for treatment of symptomatic obstructive hypertrophic cardiomyopathy (EXPLORER-HCM): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020;396(10253):759-769.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του CAMZYOS® ήταν ζάλη (17%), δόσπνοια (12%), συσταλική δυσλειτουργία (5%) και συνκόπτη (5%).

ΕΛΛΑΔΑ

Λισακική τιμή (συμπ. 6% ΦΠΑ)¹

CAMZYOS CAPS 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, CAP BTX28 (2X14) CAPS ΣΕ BLISTER (PVC/PCTFE/ALU): €1.443,68

¹Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2025

ΚΥΠΡΟΣ

Μέγιστη δυνατή Λισακική Τιμή με ΦΠΑ¹

CAMZYOS CAPSULE, HARD 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, PACK WITH 28 CAPS IN BLISTER(S): €1.502,21

¹Σύμφωνα με το Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Φεβρουαρίου 2026

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Ελλάδα: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής

Κύπρος: Με ιατρική συνταγή

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,

Μεσογείων 284, GR-15562 Χαλαργός, Αθήνα,

Τηλ: + 30 21 32040337


Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrinikarta.gr>

Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας,

CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607,

Φαξ: + 357 22608669 Ιστοτόπος: www.moh.gov.cy/phs

Αρ. άδειας: 76003/04-10-2023

 **Bristol Myers Squibb®**

Bristol-Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προπαιτιδός 2,

Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

Τ.Θ. 63883 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074300 & 210 6074400

Φαξ 210 6074333

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

Ημερομηνία Αναθεώρησης Κεφαλαίου: 05/2025

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.