Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΕΜΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Σε συνεργασία με

Διαβητολογικό Ιατρείο
Β΄ Παθολογικής Κλινικής
Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Διαβητολογικό Κέντρο
Γενικού Νοσοκομείου
Νίκαιας-Πειραιά
«Άγιος Παντελέημων»



4ο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Σχολείο Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολικής Ιατρικής

Παχυσαρκία, Σακχαρώδης Διαβήτης και Κάρδιο-Νέφρο-Μεταβολικό Σύνδρομο. Θεραπευτικές προσεγγίσεις και Τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αιχμής

20-22 Νοεμβρίου 2026

Συνεδριακό Κέντρο Άνω Πεδινά Ζαγορίου

Χορήγηση Πιστοποιητικού με **19,5** μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD)





Τελικό Πρόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

The MASTERMIND Group
Organizing your success



Pitavador®
πιταβαστατίνη

Rosuvador®
ροσουβαστατίνη

CO-ROSUVADOR®
ροσουβαστατίνη / εζετιμίμπη

Sitagavia®
σιταγλιπτίνη

Maymetsi®
σιταγλιπτίνη / μετφορμίνη

Κάθε 1,5 δευτερόλεπτο

κάποιος χάνει τη ζωή του από

καρδιαγγειακή νόσο[1]

Μπορείτε να αποτρέψετε το τέλος των όμορφων στιγμών!

Ενημερώστε ♥ Αξιολογήστε ♥ Παρεμβείτε

1. British Heart Foundation. Global Heart & Circulatory Diseases Factsheet, January 2025. Available from: https://www.bhf.org.uk/-/media/files/for-professionals/research/heart-statistics/bhf-cvd-statistics-global-factsheet.pdf. Cited 11 April 2025.

PITAVADOR® F.C. Tab 1mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 10,58€, 2mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 18,06€, 4mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 27,73€. **ROSUVADOR®** F.C.TAB 5mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 5,39€, 10mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 12,59€, 20mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 17,74€, 40mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 21,65€. **CO-ROSUVADOR®** F.C.Tab (5+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 12,96€, (10+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 7,41€, (20+10) mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 10,79€. **SITAGAVIA®** F.C.Tab 100mg/tab Btx28 Λ.Τ.* 15,78 €, 50mg/tab Btx30 Λ.Τ.* 12,90 €. **MAYMETSI®** F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BTx 56 tabs Λ.Τ.* 16,90 €, (50+850)MG/TAB BTx 56 tabs Λ.Τ.* 22,61€
*Τιμές βάσει δελτίου τιμών που δημοσιεύθηκε 02/09/2025. Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών, θα ισχύουν οι νεότερες.

KRKA Press Add GPs 092025/GR

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Π.Χ.Π. των προϊόντων σκανάροντας το QR code

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

KRKA HELLAS
Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα
T: 210 010 1613, **E:** Info.gr@krka.biz
www.krka.gr

KRKA

Χαιρετισμός

Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταβολικής Ιατρικής (Ε.Ε.Μ.Ι) σας προσκαλεί στο **4ο Μετεκπαιδευτικό Σχολείο με τίτλο «Παχυσαρκία, Σακχαρώδης Διαβήτης και Κάρδιο-Νέφρο-Μεταβολικό Σύνδρομο. Θεραπευτικές προσεγγίσεις και Τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αιχμής»** το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα **Άνω Πεδινά Ζαγορίου** κατά το διάστημα **20-22 Νοεμβρίου**.

Πρόκειται για ένα Μετεκπαιδευτικό Σχολείο το οποίο προσδοκά να καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα των νεότερων θεραπευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε μεταβολικές καταστάσεις με υψηλό επιπολασμό όπως η Παχυσαρκία, ο Σακχαρώδης Διαβήτης και το Κάρδιο-Νεφρο-Μεταβολικό Σύνδρομο.

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου Μετεκπαιδευτικού Σχολείου αποτελείται αποκλειστικά από κλινικά περιστατικά με διαδραστική παρουσίαση τα οποία καλύπτουν την επιστημονική διαδρομή από τη διάγνωση στη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ευελπιστούμε στην παρουσία σας και στη συμμετοχή σας σε μια εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση.

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ι.

Βασίλης Τσιμιχόδημος
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Καθηγητής Παθολογίας
Υπεύθυνος του Διαβητολογικού Ιατρείου του ΠΓΝΙ

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ι.

Αναστάσιος Κουτσοβασίλης
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Διευθυντής ΕΣΥ
Υπεύθυνος του Διαβητολογικού Κέντρου
Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: **Β. Τσιμιχόδημος**

Μέλη:
Α. Κουτσοβασίλης
Β. Χατζηβασίλογλου
Σ. Σάκκου
Χ. Ρίζος

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: **Α. Κουτσοβασίλης**

Μέλη:

Β. Τσιμιχόδημος	**Α. Λιόντος**
Γ. Αναστασίου	**Κ. Μακρυλάκης**
Α.-Μ. Γεώργα	**Ε. Μπαγκλή**
Ι. Γουδέβενος	**Μ. Μπριστιάνου**
Δ. Γουρλής	**Α. Ράπτης**
Π. Γρηγοροπούλου	**Χ. Ρίζος**
Ι. Ζωγράφου	**Σ. Σάκκου**
Ρ. Καλαϊτζίδης	**Η. Σκοπελίτης**
Γ. Καλαμπόκης	**Ι. Σκράπαρη**
Α. Κουτσογιάννη	**Δ. Σμυρλόγλου**
Β. Κουτσούρης	**Σ. Φίλιππας-Ντεκουάν**
Θ. Κουφάκης	**Β. Χατζηβασίλογλου**
Α. Κωνσταντέλου	**Ο. Ψωμά**
Σ. Λιάτης	





Επιστημονικό Πρόγραμμα



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026

V-LEARNING

10:00-15:00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Προεδρείο: **Α. Κουτσοβασίλης, Β. Χατζηβασίλογλου**

- Προγράμματα πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου στην ΠΦΥ, **Δ. Γουγουρέλας**
- Ταξινόμηση Διαβήτη πρόσφατης έναρξης, **Σ. Φίλιππας-Ντεκουάν**
- Θεραπευτικές Επιλογές της MASLD, **Γ. Καλαμπόκης**
- Καρδιαγγειακός κίνδυνος στη MASLD, **Ι. Σκράπαρη**
- Ο ρόλος της Lp(a) στη διαμόρφωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, **Σ. Σάκκου**
- Διαβήτης οφειλόμενος σε φάρμακα, **Χ. Ρίζος**
- Συστήματα Συνεχούς Καταγραφής (CGMs). Παρόν και μέλλον, **Ε. Χουρδάκη**
- Ο φαύλος κύκλος του μεταβολικού συνδρόμου: Στρατηγικές μείωσης του καρδιονεφρικού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς με ΣΔ2 και αυξημένο ΔΜΣ, **Α. Ράπτης**
- Σακχαρώδης Διαβήτης: Ταξινόμηση και Στρατηγικές αναστροφής, **Θ. Κουφάκης**
- Ινσουλινοθεραπεία στον ΣΔ2: Αναχρονισμός ή παθοφυσιολογική αναγκαιότητα, **Β. Τσιμιχόδημος**

15:00-16:30

1ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Β. Τσιμιχόδημος, Β. Χατζηβασίλογλου**

1ο Περιστατικό: Ηλικιωμένος ασθενής με ΣΔτ2
Ομιλητής: **Β. Τσιμιχόδημος**

2ο Περιστατικό: Γυναίκα 40 ετών με ιστορικό ΣΔ κύησης και σε εργαστηριακό έλεγχο σάκχαρο 118 mg/dl
Ομιλήτρια: **Α. Κωνσταντέλου**

3ο Περιστατικό: Ασθενής με ΣΔτ2 και δυσλιπιδαιμία
Ομιλήτρια: **Α. Κουτσογιάννη**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026

16:30-18:00

2ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Α. Κουτσοβασίλης, Σ. Σάκκου**

1ο Περιστατικό: Ασθενής 23 ετών με πρωτοδιάγνωση ΣΔ
Ομιλητής: **Σ. Φίλιππας Ντεκουάν**

2ο Περιστατικό: Ασθενής με ΣΔτ1 και έναρξη χρήσης CGM
Ομιλήτρια: **Ο. Ψωμά**

3ο Περιστατικό: Ασθενής με ΣΔτ2 υπό αγωγή με δισκία (περιλαμβάνουν DPP4) και HbA1c 7.8%. Έναρξη ενέσιμης αγωγής
Ομιλήτρια: **Γ. Αναστασίου**

18:00-19:30

3ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Ι. Γουδέβενος, Ε. Χουρδάκη**

1ο Περιστατικό: Ασθενής με παχυσαρκία και καρδιαγγειακό κίνδυνο
Ομιλητής: **Α. Κουτσοβασίλης**

2ο Περιστατικό: Ασθενής με γλυκαιμική απορρύθμιση σε αγωγή με δισκία και GLP-1 RAs. Επόμενο θεραπευτικό βήμα και συναφείς οδηγίες
Ομιλήτρια: **Α.-Μ. Γεώργα**

3ο Περιστατικό: Άνδρας 70 ετών με ιστορικό ΣΔτ2 υπό μετφορμίνη/DPP4i, ΑΥ και δυσλιπιδαιμία εμφανίζει διαταραχές πρόσφατης μνήμης και δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων με HbA1c: 7.8%
Ομιλήτρια: **Β. Χατζηβασίλογλου**

19:30-21:00

4ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Σ. Τσιάρα, Κ. Παππάς**

1ο Περιστατικό: Ασθενής με παχυσαρκία και υπερβολική ανταπόκριση σε φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου
Ομιλήτρια: **Σ. Σάκκου**

2ο Περιστατικό: Γυναίκα 55 ετών σε εμμηνόπαυση με σάκχαρο νηστείας 112 mg/dl και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D
Ομιλητής: **Α. Λιόντος**

3ο Περιστατικό: Εφαρμογές Minimed
Ομιλητής: **Β. Κουτσούρης**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

V-LEARNING

08:00-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: **Β. Τσιμιχόδημος**

- Προδιαβήτης. Επιπλοκές και Θεραπεία, **Γ. Αναστασίου**
- Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση των μεταβολικών νοσημάτων, **Α. Κουτσοβασίλης**
- Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΔτ2. Ο ρόλος της γλυκαιμικής ρύθμισης στο ΣΔτ2, **Σ. Φίλιππας - Ντεκουάν**
- Ο αναδυόμενος ρόλος των GLP1ras στη ΧΝΝ, **Α. Σωτηρόπουλος**

10:00-11:00 **5ο WORKSHOP**

Συντονιστές: **Α. Σιάννη, Π. Δουκέλης**

1ο Περιστατικό: Γυναίκα 45 ετών με βαριατρικό χειρουργείο προ 5ετίας και σταδιακή επανάκτηση σωματικού βάρους

Ομιλήτρια: **Π. Γρηγοροπούλου**

2ο Περιστατικό: Διερεύνηση περιστατικού με παχυσαρκία και διαταραχή της ηπατικής βιολογίας

Ομιλητής: **Γ. Καλαμπόκης**

11:00-12:00 **6ο WORKSHOP**

Συντονιστές: **Α. Σωτηρόπουλος, Ρ. Καλαϊτζίδης**

1ο Περιστατικό: Γυναίκα 40 ετών με BMI 23 kg/m^2 και πρωτοδιάγνωση ΣΔ και ιστορικό νόσου Hashimoto και λεύκης

Ομιλήτρια: **Ι. Σκράπαρη**

2ο Περιστατικό: Άνδρας 62 ετών με ιστορικό ΣΔτ2 και ΑΥ από 12 έτη με HbA1c: 6.7%, BMI: 29 kg/m^2 και ΑΠ: 150/90 mmHg (κατ΄ οίκον) υπό αγωγή με Irbesartan/HCTZ (300/25) mg, Nebivolol 5 mg, Manidipine 10 mg

Ομιλητής: **Δ. Γουρλής**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

12:00-13:00

7ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Α. Αρσενίου, Α. Ανδρίκος**

Περιστατικό: Ασθενής 55 ετών με ΣΔτ2 από 5ετίας και UACR 800 mg/g
Ομιλήτρια: **Δ. Σμυρλόγλου**

Διάλεξη: Διαχείριση καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
Ομιλητής: **Ι. Γουδέβενος**

13:00-14:00

8ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Ο. Μπαλάφα, Μ. Ανδρουλάκη**

1ο Περιστατικό: Ασθενής 65 ετών, καπνιστής, με ΣΔτ2, ΣΝ, δυσλιπιδαιμία και ΑΥ, παρουσιάζει άλγος στις γαστροκνημίες κατά τη βάδιση
Ομιλητής: **Χ. Ρίζος**

2ο Περιστατικό: Άνδρας 60 ετών με ΣΔτ2, ΑΥ, BMI: 28 kg/m^2, HbA1c: 7.0%, ΑΠ: 135/85 mmHg και ΧΝΝ G3bA1
Ομιλητής: **Ρ. Καλαϊτζίδης**

14:00-17:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

17:00-18:00

9ο WORKSHOP
Συντονιστές: **Α. Κουτσοβασίλης, Λ. Λαναράς**

1ο Περιστατικό: Παχυσαρκία και καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο ΚΕ
Ομιλήτρια: **Μ. Μπριστιάνου**

2ο Περιστατικό: Γυναίκα 62 ετών με ιστορικό ΑΕΕ, ΧΝΝ G3bA1 υπό αγωγή με εμπαγλιφλοζίνη/μετφορμίνη (5/1000) mg x 2 και ντουλαγλουτίδη 1.5 mg/εβδομάδα και HbA1c: 7.4%
Ομιλήτρια: **Ι. Ζωγράφου**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

18:00 -19:00

10ο WORKSHOP

Συντονιστές: **Φ. Αποστόλου, Χ. Ρίζος**

1ο Περιστατικό: Άνδρας 40 ετών με ΑΥ, δυσλιπιδαιμία, προδιαβήτη, χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο και προσέρχεται λόγω παχυσαρκίας (BMI: 42 kg/m^2)
Ομιλητής: **Χ. Κουφάκης**

2ο Περιστατικό: Ασθενής με ΣΔτ2 υπό αγωγή με μετφορμίνη/εμπαγλιφλοζίνη και σεμαγλουτίδη με αιφνίδια απώλεια όρασης στον ΔΕ οφθαλμό
Ομιλήτρια: **Ε. Μπαγκλή**

19:00-20:30

11ο WORKSHOP

Συντονιστές: **Χ. Κατσούρας, Δ. Σκούτας**

1ο Περιστατικό: Γυναίκα 42 ετών με ΣΔτ1 από 24 έτη με αντλία ινσουλίνης, TIR: 65%, BMI: 35.2 kg/m^2 ACR: 86 mg/grCr και eGFR: 44 ml/min/1.73m^2
Ομιλητής: **Σ. Λιάτης**

2ο Περιστατικό: Ασθενής 48 ετών με πρόσφατη διάγνωση ΣΔτ2 και Αρτηριακής Υπέρτασης
Ομιλητής: **Α. Ράπτης**

3ο Περιστατικό: Ασθενής 55 ετών με ΣΔτ2 από 5 έτη, ΑΥ, δυσλιπιδαιμία, BMI: 32 kg/m^2, φυσιολογικό ΗΚΓ και λήψη ασπιρίνης
Ομιλητής: **Κ. Μακρυλάκης**

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026

V-LEARNING

09:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Προεδρείο: **Α. Ράπτης**

- Κατευθυντήριες Οδηγίες της υπέρτασης στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Περισσότερες οι ομοιότητες ή οι διαφορές; **Ρ. Καλαϊτζίδης**
- Δύσκολα στη ρύθμιση περιστατικά Υπέρτασης, **Δ. Γουρλής**
- Επείγοντα περιστατικά Υπέρτασης, **Γ. Αναστασίου**

10:30-11:30 **12ο WORKSHOP**
Συντονιστές: **Β. Τσιμιχόδημος, Α. Κουτσοβασίλης**

1ο Περιστατικό: Άνδρας 67 ετών με ΣΔτ2 από 15 έτη με HbA1c: 6.5% και εμφάνιση έρπητα ζωστήρα προ εξαμήνου χωρίς γενικότερη εμβολιαστική κάλυψη
Ομιλητής: **Η. Σκοπελίτης**

2ο Περιστατικό: Άνδρας 58 ετών, καπνιστής με θετικό καρδιαγγειακό οικογενειακό ιστορικό, BMI: 36 kg/m^2, HbA1c: 6.3%, λιπώδη διήθηση ήπατος Grade II και LDL: 72 mg/dl
Ομιλητής: **Α. Κουτσοβασίλης**

V-LEARNING

11:30-12:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Προεδρείο: **Α. Κουτσοβασίλης**

- Επιδημιολογικά στοιχεία και Κλινικές συνέπειες του Προδιαβήτη, **Δ. Γουγουρέλας**
- Υπερουριχαιμία σε ασυμπτωματικό ασθενή με ουρικό οξύ 12 mg/dl. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση, **Χ. Ρίζος**

12:30-13:00 **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΛΗΞΗ**
Β. Τσιμιχόδημος, Α. Κουτσοβασίλης

Invokana®
canagliflozin tablets

Vokanamet®
canagliflozin/metformin HCl tablets





Μορφή/Περιεκτικότητες	Λ.Τ.
Vokanamet tablet, film coated 50mg/850mg	53,92 €
Vokanamet tablet, film coated 50mg/1000mg	52,72 €
Vokanamet tablet, film coated 150mg/850mg	72,81 €
Vokanamet tablet, film coated 150mg/1000mg	67,72 €

Μορφή/Περιεκτικότητες	Λ.Τ.
Invokana® tablet, film coated 100mg, 30 tabs in blister(s)	48,13 €
Invokana® tablet, film coated 300mg, 30 tabs in blister(s)	51,09 €

Βιβλιογραφία: Περίληψη Χαρακτηριστικών Invokana®, Αύγουστος 2025. Περίληψη Χαρακτηριστικών Vokanamet®, Ιούνιος 2025.

Πριν τη συνταγογράφηση και για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και ανεκτικότητα, απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των προϊόντων σκανάροντας το QR code.

Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GR-INV-1-05-2026

Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr



Ευρετήριο
Συντονιστών - Ομιλητών



Συντονιστές - Ομιλητές

Α

Αναστασίου Γεωργία
Επιμελήτρια Β', Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Research Collaborator, BIDMC, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Ανδρίκος Αιμίλιος
Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Ανδρουλάκη Μαριάνθη
Διευθύντρια ΕΣΥ Νεφρολογίας, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωάννινα

Αποστόλου Φωτεινή
Παθολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Αρσενίου Άγγελος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Κ/Δ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Γ

Γεώργα Αθανασία - Μαρία
Ειδικευόμενη Παθολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Γουγουρέλας Δημήτριος
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Γουδέβενος Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, π. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, π. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων

Γουρλής Δημήτριος
MD, EHS, CHS, Ειδικός Παθολόγος, Κλινικός Υπέρτασιολόγος, Medical Lead Astrazeneca Greece

Γρηγοροπούλου Πηνελόπη
Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»

Δ

Δουκέλης Παναγιώτης
Παθολόγος Διευθυντής ΕΣΥ,
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ,
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Ζ

Ζωγράφου Ιωάννα
Παθολόγος με Εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κ

Καλαϊτζίδης Ρήγας
Νεφρολόγος, Διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου «Γεώργιος Παπαδάκης» Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά

Καλαμπόκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κατσούρας Χρήστος
Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής

Κουτσοβασίλης Αναστάσιος
MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος
Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής
Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου
Υπεύθυνος Ιατρείου Παχυσαρκίας & Λιπιδίων
ΓΝ Νίκαιας -Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»»
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολικής Ιατρικής

Συντονιστές - Ομιλητές

Κουτσογιάννη Αμαλία
MD, PhD, Παρατασιακή Ειδικευόμενη Παθολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Κουτσούρης Βασίλειος
Sales Supervisor & Therapy Specialist, Minimed

Κουφάκης Θεοχάρης
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»

Κωνσταντέλου Ανδριάνα
Ειδικός Παθολόγος

Λ

Λαναράς Λεωνίδας
Παθολόγος Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Λαμίας, Πρόεδρος Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Λιάτης Σταύρος
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Λιόντος Άγγελος
Ειδικός Παθολόγος MD, PhD in Arterial Hypertension and Prediabetes, MSc in Thrombosis and Antithrombotic treatment, MSc(c) in STROKE - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Fellow of EFIM (FEFIM), Εκλεγείς Επίκουρος Καθηγητής «Προληπτικής Ιατρικής - Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας», Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μ

Μπαγκλή Ελένη
Οφθαλμίατρος, Επιμελητής Α΄, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Μακρυλάκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Μπαλάφα Όλγα
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων

Μπριστιάνου Μαγδαληνή
MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια Παθολογικής κλινικής και Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου, Γ.Ν. Λαμίας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Π

Παππάς Κωνσταντίνος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Ρ

Ράπτης Αθανάσιος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ρίζος Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σ

Σάκκου Σίσσυ
Επικουρική Επιμελήτρια, Β΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Συντονιστές - Ομιλητές

Σιάννη Αλεξάνδρα
Επιστημονικά Υπεύθυνη Διαβητολογικού κέντρου και Ιατρείου Παχυσαρκίας, Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», Υπεύθυνη Καρδιομεταβολικού Ιατρείου Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»

Σκοπελίτης Ηλίας
Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά

Σκούτας Δημήτριος
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ

Σκράπαρη Ιωάννα
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γ΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σμυρλόγλου Δέσποινα
Νεφρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Σωτηρόπουλος Αλέξιος
Παθολόγος - Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός τ. Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά

Τ

Τσιάρα Σταυρούλα
Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τσιμιχόδημος Βασίλειος
Παθολόγος-Διαβητολόγος, Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος του Διαβητολογικού Ιατρείου του ΠΓΝΙ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολικής Ιατρικής

Φ

Φίλιππας - Ντεκουάν Σεμπάστιαν
Παθολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Α΄ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Χ

Χατζηβασίλογλου Βασιλική
Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ.Ν. Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

Χουρδάκη Εμμανουέλα
Παθολόγος - Διαβητολόγος

Ψ

Ψωμά Ουρανία
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Medtrum

World's 1st Tubeless 300U Pump

Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ



Λεωφ. Πολυγύρου 32 | ΤΚ 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τ.: 2310 461000 | 2310 464000
email: info@eifron.com **www.eifron.com**


eifron 15 YEARS CARING FOR YOU

Sinvia®
σιταγλιπτίνη

Sinvia plus®
σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

[1]Στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2...

ο συ οδοιπόρος σας



1. ΠΧΠ των προϊόντων

ELPEN

ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι
Τηλ.: 211 1865700
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τις ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) και τις τιμές σκανάρετε τον QR κωδικό

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

SNV/SNV_PLUS/PPM/JAD/09_2026/04

ONCE-WEEKLY
wegovy®
semaglutide injection

ΖΗΣΤΕ ΑΝΑΛΑΦΡΑ
με το Wegovy®

Το Wegovy® προσφέρει στοχευμένη απώλεια βάρους και αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος στα άτομα με παχυσαρκία.†,1-4

ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ#

-21%
μέση απώλεια βάρους*,1,2



Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ ≥30 kg/m² ή ≥27 kg/m² παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος και σε εφήβους ηλικίας ≥12 ετών με αρχικό ΔΜΣ ≥95ο εκατοστημόριο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg, ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.‡,1

#195,58€ για τη συσκευασία των 1,7 mg και 225,67€ για τη συσκευασία των 2,4 mg.

Οι εικονιζόμενοι δεν αποτελούν πραγματικούς ασθενείς.

†Έναντι του εικονικού φαρμάκου επιπροσθέτως της πρότυπης φροντίδας, σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI ≥27 kg/m² δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου απροσδιόριστης αιτιολογίας), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.

‡Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση 2,4 mg ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Δε συνιστώνται σε έφηβους ασθενείς εβδομαδιαίες δόσεις μεγαλύτερες των 2,4 mg.

*Η μεταβολή -21% στο σωματικό βάρος από την αρχική τιμή έως την εβδομάδα 72 για τους ασθενείς που έλαβαν Wegovy® 7.2 mg, αφορά στρογγυλοποίηση του -20,7% και αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand), συμπρωτεύοντος καταληκτικού σημείου. Σεμαγλουτίδη 7,2 mg έναντι εικονικού φαρμάκου ETD: –18.2% (95% CI –19.9 to –16.6) p<0.0001, Σεμαγλουτίδη 7,2 mg έναντι Σεμαγλουτίδης 2,4 mg ETD: –3.2% (95% CI –4.8 to –1.6) p<0.0001.

ΔΜΣ: Δείκτης μάζας σώματος, ETD (Estimated Treatment Difference): Εκτιμώμενη διαφορά θεραπείας, CI (ΔΕ): Διάστημα εμπιστοσύνης.

Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.
Το προϊόν είναι διαθέσιμο μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τη διαχείριση της Παχυσαρκίας.
Λιανική Τιμή: 163,84€ για τη συσκευασία των 0,25 mg, 163,84€ για τη συσκευασία των 0,5 mg, 163,84€ για τη συσκευασία του 1 mg, 195,58€ για τη συσκευασία των 1,7 mg και 225,67€ για τη συσκευασία των 2,4 mg.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (03/2026). **2.** Wharton S, Freitas P, Hjelmesæth J, et al. Once-weekly semaglutide 7.2 mg in adults with obesity (STEP UP): a randomised, controlled, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2025;S2213-8587(25)00226-8. **3.** Hjelmesæth J, Bhat S, Garvey WT, et al. Effect of semaglutide on body composition and proximal muscle strength: the STEP UP trial. Presented at: The 61st European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting; September 15-19, 2025; Vienna, Austria. **4.** Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

GR26SEM000054

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την ΠΧΠ σκανάρετε εδώ.
Η έγχαρτη ΠΧΠ είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί.

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
http://www.novonordisk.gr
http://www.novonordisk.com

Jardiance®
(εμπαγλιφλοζίνη)



Το JARDIANCE® μπορεί να σας βοηθήσει στη δέσμευσή σας ενάντια στον ΚΔ κίνδυνο: Προσφέροντας προστασία μέσω της **μείωσης του κινδύνου ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2 + εγκατεστημένη ΚΔ νόσο**, μειώνοντας τον κίνδυνο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ σε ενήλικες ασθενείς με ΚΑ, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης της νεφρικής νόσου ή ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΧΝΝ και μειώνοντας την HbA1c σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2.[1]

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως συμπλήρωμα στη διατροφή και την άσκηση ως μονοθεραπεία όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας συμπληρωματικά με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ούρησης και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχαρτη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-32.

Βιβλιογραφία: 1. JARDIANCE® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
ΧΝΝ=χρόνια νεφρική νόσος, ΚΔ=καρδιαγγειακός/ή/ό, HbA1c=αιμοσφαιρίνη A1c, ΚΑ=καρδιακή ανεπάρκεια, HFpEF=καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, HFrEF=καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ΝΚΑ=νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔτ2=διαβήτης τύπου 2.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. **Jardiance® 25 mg** επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 24 Μαρτίου 2026. **ΤΙΜΕΣ: Τιμές Ελλάδας:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Ν.Τ.:** 29,48€, **Λ.Τ.:** 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Ν.Τ.:** 30,14 €, **Λ.Τ.:** 47,73€. **Τιμές Κύπρου:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Λ.Τ.** (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 51,19 €Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: **Λ.Τ.** (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,73 €**ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και
Αναφέρετε ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
"ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

PC-GR-102926 EMP04.2026

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα, Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρία Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618, E-mail: info@ath. boehringer-ingelheim.com
Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κ.Α.Κ. στην Κύπρο: CPO Ltd, Βασιλέως Παύλου Α΄11, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. +35722863100.

Combipress

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη



Combipress plus

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη / HCTZ

Το Combipress είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Σταθερός Διπλός & Τριπλός Συνδυασμός Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης/Υδροχλωροθειαζίδης

Καινοτόμο προϊόν Έρευνας και Ανάπτυξης της Win Medica





Λιανική τιμή:
- COMBIPRESS® F.C.TAB (5+150)MG/TAB BTx28 tabs: 18,13 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (5+300)MG/TAB BTx28 tabs: 20,64 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (10+150)MG/TAB BTx28 tabs: 20,74 €
- COMBIPRESS® F.C.TAB (10+300)MG/TAB BTx28 tabs: 23,04 €

Λιανική τιμή
- COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (10 + 300 + 12,5) MG/TAB BTx30 TABS: 25,72 €
- COMBIPRESS PLUS® F.C.TAB (5 + 300 + 12,5) MG/TAB BTx30 TABS: 23,14 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει λακτόζη. Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώνοντας τον κάτωθι QR ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της Win Medica. (info@winmedica.gr ή στο 210 7488821)

Win Medica
Αγησιλάου 6-8
15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488821
Fax: 210 7488827
E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

Combipress INS_01_01/2025

FreeStyle Libre





Βοηθήστε τους ασθενείς σας με διαβήτη να επιτύχουν τους κοινούς σας στόχους[1,2]

- Αποδεδειγμένα μειώνει σημαντικά την A1c[1,2] και τον χρόνο σε υπογλυκαιμία[3]
- Εύκολο στην εφαρμογή[3], στη χρήση[3], αλλά και στην ανασκόπηση των δεδομένων
- Προσαρμόζεται στη ροή της καθημερινότητάς σας, με υποστήριξη σε κάθε βήμα

Αυτό είναι πρόοδος.

abbottdiabetespro.gr

Προτείνετε σήμερα τον αισθητήρα FreeStyle Libre 2 Plus

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Δεν απεικονίζονται πραγματικοί ασθενείς ή δεδομένα ασθενών.

1. Leelarathna, L. New England Journal of Medicine (2022). [c]https://doi.org/10.1056/nejmoa2205650[\c]. **2.** Evans, M. Diabetes Therapy (2022). https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9. **3.** Haak, T. Diabetes Therapy (2017). https://doi.org/10.1007/s13300-016-0223-6.

Το εξωτερικό περίβλημα του αισθητήρα, το FreeStyle, το Libre και οι σχετικές εμπορικές επωνυμίες είναι σήματα της Abbott.

© 2025 Abbott. ADC-120801 v1.0, 10/2025

Abbott



Γενικές Πληροφορίες



The MASTERMIND Group

Organizing your success

Congresses

Public Relations

Travel

Incentives

Event Making

Promotion

Tourism

Management Games



www.tmg.gr

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι, Αττική.
T 210 6827405, 210 6839690-1 **F** 210 6827409
E info@tmg.gr

Γενικές Πληροφορίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνεδριακό Κέντρο, Άνω Πεδινά Ζαγορίου

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει **19,5** μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME - UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής *με φυσική ή εξ΄ ολοκλήρου διαδικτυακή συμμετοχή*	**Κόστος εγγραφής**	
	με φυσική παρουσία	**με διαδικτυακή αναμετάδοση**
Ειδικευμένοι	**€ 173**	**€ 50**
Ειδικευόμενοι	**€ 173**	**€ 50**
Νοσηλευτές / Λοιπά επαγγέλματα Υγείας	**Δωρεάν**	**Δωρεάν**
Φοιτητές	**Δωρεάν**	**Δωρεάν**

Στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι Ε.Υ. οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους Ιατρικούς Συλλόγους της Περιφέρειας Ηπείρου, δεν χρειάζεται να καταβάλλουν το αντίτιμο της εγγραφής. Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία:

- Εγγραφές επιτόπου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Συνεδρίου.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδο και έξοδό τους στην αίθουσα, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.

Λοιπές πληροφορίες:

- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά οδηγίες για την υποβολή του Δελτίου Αξιολόγησης και την αποθήκευση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, λίγες ημέρες μετά την λήξη του Συνεδρίου.
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

The MASTERMIND Group
Organizing your success

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: estasinou@tmg.gr | Web site: www.tmg.gr

Ευχαριστίες

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά
τις παρακάτω εταιρίες για τη συμβολή τους στη πραγματοποίηση του
4ου Διεθνούς Μετεκπαιδευτικού Σχολείου Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολικής Ιατρικής «Παχυσαρκία, Σακχαρώδης Διαβήτης και Κάρδιο-Νέφρο-Μεταβολικό Σύνδρομο. Θεραπευτικές προσεγγίσεις και Τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα αιχμής».

ABBOTT

AstraZeneca

Boehringer Ingelheim

elpen 15 YEARS CARING FOR YOU

ELPEN

KRKA

Menarini Hellas

minimed

novo nordisk

PETSIAVAS

SERVIER moved by you

UNI-PHARMA Pharmaceutical Laboratories S.A.

VIATRIS

WinMedica

BIANEΞ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

mounjaro®
(tirzepatide) injection

ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ



Οι ασθενείς που λαμβάνουν Mounjaro μπορούν να πετύχουν:

Ισχυρή απώλεια σωματικού βάρους έως και -26%, σημαντικά ανώτερη σε σύγκριση με όλες τις άλλες θεραπείες.[1-4,7]

Διατήρηση της απώλειας του σωματικού τους βάρους έως και για 3,5 χρόνια παραμονής στη θεραπεία.[4,5]

Βελτιώσεις βασικών καρδιομεταβολικών παραμέτρων αλλά και επιπλοκών που σχετίζονται με το βάρος (προδιαβήτης, ΣΔτ2, Α.Υ.Α & HFpEF)[1-6,8-9]

1. Π.Χ.Π. Mounjaro, 2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038, 3. Aronne L.J. et al, 2025 N Engl J Med 0028-4793, doi: 10.1056/NEJMoa2416394, 4. Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, et al, SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. JAMA. 2024;331:38-48. doi:10.1001/jama.2023.24945, 5. Jastreboff AM, et al., New England Journal of Medicine 2024, doi:10.1056/NEJMoa2410819, 6. Malhotra A, et al., Contemporary Clinical Trials,Volume 141,2024,107516, ISSN 1551-7144, https://doi.org/10.1016/j.cct.2024.107516, 7. Gudzune KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. JAMA. 2024;332(7):571-584. doi:10.1001/jama.2024.10816, 8. Garvey WT. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(4):e1339-e1347, 9. Packer M., Zile M.R., et al. N Engl J Med 2025;392:427-437, doi:10.1056/NEJMoa2410027.

Για να μάθετε περισσότερα για το Mounjaro, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για Επαγγελματίες Υγείας σκανάροντας τον QR κωδικό.

MOUNJARO KWIKPEN INJ.SOL 2,5MG/0,6ML BTx1 PF.PEN x 2,4ML Λ.Τ.: 195,21€, Χ.Τ.: 161,55€
MOUNJARO KWIKPEN INJ.SOL 5MG/0,6ML BTx1 PF.PEN x 2,4ML Λ.Τ.: 253,05€, Χ.Τ.: 213,15€.
MOUNJARO KWIKPEN INJ.SOL 7,5MG/0,6ML BTx1 PF.PEN x 2,4ML Λ.Τ.: 354,27€, Χ.Τ.: 298,41€.
MOUNJARO KWIKPEN INJ.SOL 10MG/0,6ML BTx1 PF.PEN x 2,4ML Λ.Τ.: 354,27€, Χ.Τ.: 298,41€.
MOUNJARO KWIKPEN INJ.SOL 12,5MG/0,6ML BTx1 PF.PEN x2,4ML Λ.Τ.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€.
MOUNJARO KWIKPEN INJ.SOL 15MG/0,6ML BTx1 PF.PEN x2,4ML Λ.Τ.: 447,36€, Χ.Τ.: 383,67€.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Eli Lilly Nederland B.V., Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht, Ολλανδία.
ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
EU/1/22/1685/049, EU/1/22/1685/051, EU/1/22/1685/053, EU/1/22/1685/055,
EU/1/22/1685/057, EU/1/22/1685/059
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2022.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δεν αποζημιώνεται.
ΣΔτ2: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2, Α.Υ.Α.: Αποφρακτική Υπνική Άπνοια, HFpEF(Heart Failure with preserved ejection fraction): Καρδιακή Ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία ή ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR.

Mounj_Adv_success 03_2026

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX.:** 2106294610
www.lilly.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα

trulicity®
dulaglutide once-weekly injection

— προσφέρει περισσότερα

- Ισχυρή μείωση της HbA_{1c} με όλες τις δόσεις[1]
- Αποδεδειγμένο ΚΑ όφελος για τους ασθενείς τόσο με παράγοντες κινδύνου όσο και με εγκατεστημένη ΚΑ νόσο[2†]
- Απλός τρόπος χορήγησης[3]
- Διατηρούμενη αποτελεσματικότητα[1,4]



Tru Δ.Κ.10_2025

Διαθέσιμες συσκευασίες	Χ.Τ.	Λ.Τ.	Ν.Τ.
TRULICITY INJ.SOL 0,75 MG BTx2 PF.PEN	39,29€	54,14€	34,18€
TRULICITY INJ.SOL 1,5 MG BTx2 PF.PEN	39,29€	54,14€	34,18€
TRULICITY INJ.SOL 3MG/0.5 ML BTx2 PF.PEN	39,47€	54,39€	34,34€
TRULICITY INJ.SOL 4,5MG/0.5 ML BTx2 PF.PEN	39,47€	54,39€	34,34€

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

1. Π.Χ.Π. Trulicity, **2.** Gerstein HC et al. Lancet 2019;394(10193):121-130, **3.** Φ.Ο.Χ. Trulicity, **4.** Nauck M. Weinstock RS, Umpierrez GE, Guerci B. Skrivanek Z, et al Diabetes Care 2014;37:2149-2158

†Το Trulicity πέτυχε μείωση του κινδύνου MACE-3 (σύνθετο τελικό σημείο μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, μη θανατηφόρου ΕΜ ή θανάτου) στη δοκιμή REWIND.
Το Trulicity έχει ένδειξη για τη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
Το Trulicity δεν έχει ένδειξη για την απώλεια βάρους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία ή ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας τον κωδικό QR

Lilly ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, **FAX:** 210 6294610, **www.lilly.gr**

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα