

Β' Ωτορινολαρυγγολογική
Πανεπιστημιακή Κλινική,
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ελληνική Εταιρεία
Ωτορινολαρυγγολογικής
Αλλεργίας, Ανοσολογίας
και Ροχχοπαθειών

Ελληνική Εταιρεία
Φωνιατρικής και
Φωνητικών Τεχνών

3^ο Μεταπτυχιακό Συνέδριο

Τι νεότερο στην Ωτορινο λαρυγγο λογία

10 - 12 Μαΐου
2013

Διασυνεδριακό - Πολιτιστικό
Κέντρο Δημητσάνας
Δημητσάνα

Υπό την αιγίδα της
Πανελληνίας Ρινολογικής Εταιρείας
και της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας Αθηνών

Οργάνωση - Γραμματεία:

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ Δ.		
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ:	ΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι. - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.Δ.		
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:	ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Π.		
ΤΑΜΙΑΣ:	ΓΚΕΛΗΣ Δ.		
ΜΕΛΗ:	ΓΕΡΑΜΑΣ Ι.	ΚΟΜΗΣ Α.	ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
	ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Η.	ΚΟΡΡΕΣ Γ.	ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.
	ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ Φ.	ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Π.	ΤΣΙΛΗΣ Ν.
	ΔΕΛΙΔΗΣ Α.	ΜΑΝΔΡΑΛΗ Θ.	
	ΙΩΣΗΦ Δ.	ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.	
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:	ΜΑΝΔΡΑΛΗ Θ.		

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σ.
	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Α.	ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ.	ΣΕΓΓΑΣ Ι.
	ΓΚΟΥΜΑΣ Π.	ΜΕΤΑΞΑΣ Σ.	ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Β.
	ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Β.	ΞΕΝΕΛΗΣ Ι.	ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Α.
	ΗΛΙΑΔΗΣ Θ.	ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ.	ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ε.
	ΚΟΡΡΕΣ Σ.	ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ.	ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ Ε.
	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.	ΠΑΠΠΑΣ Ζ.	
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:	ΒΑΓΓΟΣ Ι.	ΚΟΧΙΛΑΣ Ξ.	ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ Κ.
	ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ Π.	ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Δ.	ΥΦΑΝΤΗΣ Ν.
	ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ι.	ΦΕΛΕΚΗΣ Δ.
	ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ Γ.	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.	ΧΟΥΛΑΚΗΣ Μ.
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	ΠΑΡΠΟΥΝΑΣ Κ.	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
	ΚΑΜΠΕΡΟΣ Α.	ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Δ.	ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ Α.
	ΚΟΛΙΟΜΙΧΑΛΗΣ Π.	ΣΚΟΥΡΑΣ Α.	

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΩΡΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	ΚΑΛΛΗ Κ.	ΤΟΥΤΟΥΝΗ Χ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.	ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Ι.	ΤΣΙΤΖΟΣ Σ.
ΓΚΟΡΙΤΣΑ Ζ.	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Σ.
ΓΚΟΥΝΤΑΝΙΟΣ Α.	ΠΑΠΑΚΟΥ Ε.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ Χ.	ΠΑΠΑΔΑΣ Θ.	
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π.	ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Ι.	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ:

ΓΚΕΛΗΣ Δ.	ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ Δ.
ΓΚΟΛΑΣ Ε.	ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.
ΚΛΟΥΤΣΟΣ Γ.	

Χαιρετισμός



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο **3^ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Τι νεότερο στην ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ»** που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ροχχοπαθειών [Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.] σε συνεργασία με την Β΄ ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στο Αττικό Νοσοκομείο και την Ελληνική Εταιρεία Φωνιατρικής και Φωνητικών Τεχνών [Ε.Ε.Φ.Φ.Τ.], υπό την Αιγίδα της Πανελλήνιας Ριнологικής Εταιρείας και της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας Αθηνών που θα πραγματοποιηθεί από **10 έως 12 Μαΐου 2013 στη Δημητσάνα, Αρκαδίας.**

Η μεγάλη επιτυχία του 1^{ου} και 2^{ου} Μεταπτυχιακού Συνεδρίου πριν από ένα και δύο χρόνια αντίστοιχα, μας δίδει τις προϋποθέσεις ώστε το τρίτο να είναι πολύ καλύτερο, αφού τελειοποιήσαμε και συντονίσουμε ορισμένες ατέλειες. Ελπίζω να μέινετε ικανοποιημένοι αφού είναι βέβαιο ότι θα περάσετε ένα ωραίο ανοιξιάτικο τριήμερο στην όμορφη Δημητσάνα και θα αξιοποιήσετε ένα θαυμάσιο επιστημονικό πρόγραμμα που θα αφορά την ειδικότητά μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικά σεμινάρια από έμπειρους και διακεκριμένους συναδέλφους, πράγμα που εγγυάται το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου.

Δημήτριος Κανδηλώρος

Ομότιμος Καθηγητής ΩΡΛ

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισμός



Αγαπητοί συνάδελφοι,



Το 3^ο **ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Τι νεότερο στην ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ»** που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ροχχοπαθειών [Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.] σε συνεργασία με την Β΄ ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στο Αττικό Νοσοκομείο και την Ελληνική Εταιρεία Φωνιατρικής και Φωνητικών Τεχνών [Ε.Ε.Φ.Φ.Τ.], υπό την Αιγίδα της Πανελλήνιας Ρινολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής ΩΡΛ Εταιρείας Αθηνών, αποτελεί απόδειξη της διάθεσης όλων των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων (Πανεπιστημιακών, Ιατρών του ΕΣΥ και των Ελευθεροεπαγγελματιών) για απόκτηση και εδραίωση νέων μεταπτυχιακών γνώσεων, μέσα στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι όσοι θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα φύγουν με πλήρη ικανοποίηση ότι αποκόμισαν πρακτικές γνώσεις που θα βελτιώσουν την κλινική και ερευνητική τους αποτελεσματικότητα.

Σας καλωσορίζουμε στο συνέδριο που πραγματοποιείται από **10 έως 12 Μαΐου 2013 στο Συνεδριακό - Πολιτιστικό Κέντρο της Δημητσάνας Αρκαδίας.**

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.Φ.Τ. και της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Ο Πρόεδρος

Άρης Πάγκαλος

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 10 Μαΐου 2013

Κεντρική Αίθουσα

16:00-17:30

Στρογγυλή τράπεζα:

Διάγνωση και αντιμετώπιση της Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας

Προεδρείο: **Ι. ΣΕΓΓΑΣ, Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

Συντονιστής: **Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ** (Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)

- Πρόγραμμα πρώιμης ανίχνευσης Βαρηκοΐας στα Νεογνά, **Ν. ΤΣΙΛΗΣ** (Ιατρός Β' Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Διάγνωση της Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας με αντικειμενικές και υποκειμενικές μεθόδους, **Θ. ΜΑΝΔΡΑΛΗ** (Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελήτρια Νοσοκομείου Βέροιας)
- Αντιμετώπιση της Νευροαισθητηρίου Βαρηκοΐας, **Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ** (Επιμελητής, Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ» Αθηνών)

17:30-17:50

Διάλειμμα

17:50-19:00

Στρογγυλή τράπεζα:

Φλεγμονώδεις παθήσεις των αυτιών (διάγνωση - θεραπεία)

Προεδρείο: **Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ, Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

Συντονιστής: **Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ**, (Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)

- Εξωτερικές Ωτίτιδες - Κακοήθης εξωτερική Ωτίτις, **Γ. ΤΣΙΒΡΕΣ** (ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων)
- Μέση Ωτίτιδα (εκκριτική και οξεία), **Θ. ΜΑΝΔΡΑΛΗ** (Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελήτρια Νοσοκομείου Βέροιας)
- Επιπλοκές και θεραπεία Ωτιτίδων, **Ν. ΤΣΙΛΗΣ** (Ιατρός Β' Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Χρονία μ.π. Ωτίτις. Αρχές - αντιμετώπιση, **Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ** (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Νοσοκομείου Αθηνών)



Επιστημονικό Πρόγραμμα

19:00-20:00

Ενδιαφέρουσες ομιλίες:

Προεδρείο: **Θ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ**

- Αγγειακοί Όγκοι στην ΩΡΛ περιοχή (διάγνωση - θεραπεία), **Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ** (Ιατρός ΩΡΛ, Νοσοκομείο «Υγεία» Αθηνών)
- Χειρουργική αντιμετώπιση της ΧΜΠΩ, **Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ** (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Φωνητικές αύλακες και ουλές των φωνητικών χορδών, **Α. ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ** (Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»)
- Χειρουργική θυρεοειδούς αδένος με ασφάλεια, **Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ** (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Νοσοκομείο Καλαμάτας)

20:00-21:15

Στρογγυλή τράπεζα:

Αλλεργική Ρινίτιδα και σύννοδες παθήσεις. Σύγχρονη αντιμετώπιση - Θεραπεία

Προεδρείο: **Δ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ**

Συντονιστής: **Π. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ** (Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)

- Νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα στην Αλλεργική Ρινίτιδα παιδιών και ενηλίκων, **Θ. ΜΑΝΔΡΑΛΗ** (Ιατρός ΩΡΛ, Επιμελήτρια Νοσοκομείου Βέροιας)
- Παθογένεση Αλλεργικής Ρινίτιδας - Συνοδών νοσημάτων και ο ρόλος του ΡΑΦ στην αλλεργική φλεγμονή, **Β. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** (Επιμελητής Β΄ ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»)
- Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την σύγχρονη αντιμετώπιση της Αλλεργικής Ρινίτιδας και των συνοδών νοσημάτων, **Α. ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ** (Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Κεντρική Αίθουσα

09:30-11:00

Στρογγυλή τράπεζα:

Ωτορινολαρυγγολογικές αλλεργικές παθήσεις. Διάγνωση - αντιμετώπιση

Προεδρείο: **Ζ. ΠΑΠΠΑΣ, Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Συντονιστές: **Δ. ΓΚΕΛΗΣ** (Ιατρός ΩΡΛ), **Α. ΠΑΓΚΑΛΟΣ** (Ιατρός ΩΡΛ)

- Η πρόληψη των ΩΡΛ αλλεργικών παθήσεων, **Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ** (Ιατρός ΩΡΛ, Σπεία Κρήτης)
- Διαφορική διάγνωση Ρινιτίδων, **Ε. ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ** (Επιστημονική Συνεργάτης Β΄ ΩΡΛ Κλινικής, Α.Π.Θ., Γ.Ν. Παπαγεωργίου)
- Μηχανισμός δράσης Υπογλώσσας Ανοσοθεραπείας, **Γ. ΚΛΟΥΤΣΟΣ** (Διευθυντής ΕΣΥ ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»)
- Υποβιταμίνωση D3 και ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις, **Ε. ΓΚΟΛΑΣ** (Ιατρός ΩΡΛ Ιωαννίνων)

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-13:00

Στρογγυλή τράπεζα:

Διαγνωστικά προβλήματα κατά την προσέγγιση του ασθενούς με Ίλιγγο

Προεδρείο: **Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

Συντονιστής: **Σ. ΚΟΡΡΕΣ** (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

- Επισημάνσεις κατά την λήψη ιστορικού αρρώστων με Ίλιγγο, **Δ. ΙΩΣΗΦ** (Ιατρός ΩΡΛ Ρόδου)
- Σημασία της κλινικής εξέτασης στη διάγνωση υποκείμενης νόσου σε Ίλιγγο, **Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** (Επιμελήτρια Α΄, Β΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Νευρολογική και απεικονιστική εκτίμηση (πότε και γιατί), **Μ. ΡΗΓΑ** (Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης), **Ι. ΛΕΚΚΑΣ** (Ειδικευόμενος Ιατρός ΩΡΛ)
- Κριτήρια παραπομπής του αρρώστου με Ίλιγγο σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, **Δ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ** (Διευθυντής ΕΣΥ, ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»)



Επιστημονικό Πρόγραμμα

13:00-14:00

Στρογγυλή τράπεζα

Συζήτηση για την προσωπική εμπειρία των ομιλητών στη χειρουργική της Ωτοσκλήρυνσης

Προεδρείο: **Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Συντονιστής: **Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ** (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

- **Ι. ΞΕΝΕΛΗΣ** (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)
- **Σ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ** (τ. Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», νυν Ιατρός Νοσοκομείου «Υγεία» Αθηνών)
- **Δ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ** (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν.Ε «Θριάσιο»)

14:00-15:00

Στρογγυλή τράπεζα:

Η εμπειρία μας για την ηχητική καταγραφή των ήχων της αναπνοής τα τελευταία 6 χρόνια

Προεδρείο: **Α. ΚΑΜΠΕΡΟΣ, Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Συντονιστής: **Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** (τ. Στρατιωτικός Ιατρός, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού)

- **Ο. ΚΕΣΙΔΟΥ** (Ιατρός ΩΡΛ, Ιατρικό Ψυχικού)
- **Γ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ** (Ιατρός ΩΡΛ, Επιστημονικός Διευθυντής ΩΡΛ Πολυιατρείου Δυτικής Αθήνας)

15:00-16:15

Μεσημβρινή διακοπή

16:15-17:45

Στρογγυλή Τράπεζα:

Νόσοι των Σ.Α. και θεραπεία

Προεδρείο: **Δ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Θ. ΜΑΝΔΡΑΛΗ**

Συντονιστής: **Ι. ΓΙΩΤΑΚΗΣ** (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

- Γενικά για τους Σιαλογόνους Αδένες, Διαφορική διάγνωση παθήσεων - Σιαλενδοσκόπηση, **Α. ΔΕΛΙΔΗΣ** (Λέκτορας Β' ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Φλεγμονώδεις παθήσεις των Σιαλογόνων Αδένων, **Ε. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ** (Επιμελήτρια ΩΡΛ, «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης)
- Καλοήθεις όγκοι των Σιαλογόνων Αδένων, **Κ. ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ** (ΩΡΛ Στρατιωτικός Ιατρός)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

- Κακοήθεις όγκοι των Σιαλογόνων Αδένων, **Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** (Επιμελητής Α', Β' ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Χειρουργική ανατομική του προσωπικού νεύρου, **Π. ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ** (ΩΡΛ Στρατιωτικός Ιατρός)

17:45-18:15 **Διάλειμμα**

18:15-20:00 **Ενδιαφέρουσες ομιλίες**

Προεδρείο: **Ν. ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ, Α. ΔΕΛΙΔΗΣ**

- Δήγματα ζώων και ανθρώπων και ΩΡΛ προβλήματα, **Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ** (Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
- Κατεστραμμένη μύτη, υπάρχει ελπίδα; **Α. ΣΚΟΥΡΑΣ** (Πλαστικός, τ. Στρατιωτικός Ιατρός ΩΡΛ)
- Νεότερες προσεγγίσεις σε συνήθεις ΩΡΛ παθήσεις, **Α. ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ** (Ιατρός ΩΡΛ, Νοσοκομείο «Υγεία» Αθηνών)
- Ενδοσκοπική αντιμετώπιση της Ρινορραγίας, **Ι. ΣΕΓΓΑΣ** (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

20:00-21:00 **Τελετή Έναρξης**

Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Αίθουσα Α

16:45-17:45 **Φροντιστήριο Τυμpanομετρίας - Ακοομετρίας**

Συντονιστές: **Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, ΣΤ. ΚΟΡΡΕΣ**

Εκπαιδευτές: **Ν. ΤΣΙΛΗΣ, Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΕΡΑΜΑΣ, Ε. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Φ. ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ, Δ. ΙΩΣΗΦ, Α. ΚΟΜΗΣ, Η. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, Γ. ΚΟΡΡΕΣ**

17:45-18:15 **Διάλειμμα**

18:15-19:15 Οργάνωση Αλλεργιολογικού Ιατρείου, **Ε. ΓΚΟΛΑΣ** (Ιατρός ΩΡΛ Ιωαννίνων)

Φροντιστήριο ενδοδερμικών δοκιμασιών νυγμών και θεραπείας των αλλεργικών παθήσεων

Εκπαιδευτές: **Δ. ΓΚΕΛΗΣ, Ε. ΓΚΟΛΑΣ, Γ. ΚΛΟΥΤΣΟΣ, Ν. ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ, Δ. ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ, Α. ΠΑΓΚΑΛΟΣ**



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 12 Μαΐου 2013

Κεντρική Αίθουσα

10:00-11:00

Στρογγυλή τράπεζα:

Νεότερες απόψεις για τον Καρκίνο του Λάρυγγα - Σύγχρονες Θεραπείες

Προεδρείο: **Δ. ΓΚΕΛΗΣ, Π. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ**

Συντονιστής: **Γ. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ** (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής,
Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» Πειραιώς)

- Σταδιοποίηση και επέκταση του Καρκίνου του Λάρυγγα, **Τ. ΚΑΚΑΒΑ** (Ιατρός ΩΡΛ, Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» Πειραιώς)
- Θεραπευτικός σχεδιασμός του Καρκίνου του Λάρυγγα, **Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ** (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Νοσοκομείο Καλαμάτας)
- Συντηρητική αντιμετώπιση του Καρκίνου του Λάρυγγα, **Ξ. ΚΟΧΙΛΑΣ** (Ιατρός ΩΡΛ, Νοσοκομείο Καλαμάτας)
- Λεμφαδενικοί καθαρισμοί, **Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** (Ιατρός ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»)

11:00-12:00

Ενδιαφέρουσες ομιλίες:

Προεδρείο: **Ε. ΠΑΠΑΚΟΥ, Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ**

- Η Κεφαλαλγία από τη σκοπιά των Ωτορινολαρυγγολόγων, **Α. ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ** (Ιατρός ΩΡΛ, Νοσοκομείο «Υγεία» Αθηνών)
- Η παρεντερική σίτιση σε καρκινοπαθείς, **Δ. ΦΕΛΕΚΗΣ** (Επιμελητής ΩΡΛ, Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)
- Ασυνήθεις όγκοι ρινός, **Ε. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ** (Επιμελήτρια ΩΡΛ, «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης)

Λήξη Συνεδρίου

Vertigo-Vomex®

καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Dimenhydrinate 120mg + Nicotinic acid 75mg
+ Pyridoxine Hydrochloride 30mg



Ribrain® 12_{mg}

Betahistine Mesilate



Galenica a.e.

<http://www.galenica.gr>

Αθήνα: Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 5281700
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, Τηλ.: 2310 542685

Επιστημονικό Τμήμα: Τηλ: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης: Τηλ: 210 5281805

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Rupafin®

ΔΡΑ ΑΜΕΣΑ

ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Δυνατό Χτύπημα στην Αλλεργία



Rupafin®
Rupatadine

Όνομασία: Rupafin 10 mg δισκία. **Ποστική και ποσοτική σύνθεση:** Κάθε δισκίο περιέχει: 10 mg rupatadine (ως fumarate). Έκδοχα: λακτόζη 58 mg σαν λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου προελασματοποιημένο, κυτταρίνη μακροκρυσταλλική, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E-172), σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E-172), μαγνήσιο στεατικό. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθηση στη rupatadine ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χορήγηση της rupatadine με χυμό γκράιφρουτ δεν συνιστάται. Η καρδιαολογική ασφαλεία της rupatadine εκτιμήθηκε σε μια εκτενή QT/QTc μελέτη. Η rupatadine σε δόσεις μέχρι 10 φορές μεγαλύτερες της θεραπευτικής δόσης δεν εμφάνισε κάποια επίδραση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καρδιαολογικής ασφαλείας. Εν τούτοις η rupatadine πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή επιμήκυνση του διαστήματος QT, σε ασθενείς με υποκαλιαιμία που δεν έχει διορθωθεί, σε ασθενείς με επιμεινόντες προαρρυθμιακές καταστάσεις, όπως κλινικά σημαντική βραδυκαρδία, αφημένα σχήματα του μυοκαρδίου. Τα rupatadine 10 mg δισκία πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ηλικιωμένους ασθενείς (65 ετών και άνω). Αν και σε κλινικές δοκιμές δεν παρατηρήθηκαν γενικά διαφορές στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια, υψηλότερη ευαισθησία ορισμένων ηλικιωμένων ατόμων δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω του μικρού αριθμού των ηλικιωμένων ασθενών που συμμετείχαν. Τα δισκία rupatadine 10 mg δε συνιστώνται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Καθώς δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, η χρήση των δισκίων rupatadine 10 mg δεν συνιστάται προς το παρόν σε αυτούς τους ασθενείς. Λόγω της παρουσίας της λακτόζης μονοϋδρικής στα rupatadine 10 mg δισκία, ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης ή δυσασαρορρόρησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Σε κλινικές μελέτες χορηγήθηκε rupatadine 10 mg σε περισσότερους από 2025 ασθενείς, εκ των οποίων 120 έλαβαν rupatadine για τουλάχιστον 1 έτος. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ήταν υπνηλία (9.5%), κεφαλαλγία (6.9%) και κόπωση (3.2%). Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες ήταν ήπιες έως μέτριες σε σοβαρότητα και δεν απαιτούσαν διακοπή της θεραπείας. Οι συχνότερες εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες σε: συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1000 έως <1/100) και σπάνιες (ως εξής: Παραδοχικές εξετάσεις: Οι συχνές: κρεατινοφωσφοκινάση αίματος αυξημένη, αμνοτρανσφερόση της ολικής αυξημένη, ομαρτική αμνοτρανσφερόση αυξημένη, δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογική, ομαρτικό βάρος αυξημένο. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: υπνηλία, κεφαλαλγία. Όχι συχνές: διαταραχή στην προσοχή, διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του ήπατος και του μεσθωρακίου: Οι συχνές: επιταχ, Επρόσθη της ρινός, φαρυγγίτις, βήχος, Επρόσθη του φάρυγγα, φαρυγγολαρυγγικό άλγος, ρινίτις, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: Επρόσθη. Όχι συχνές: ναυτία, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, διάρροια, δυσπεψία, έμετος, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Οι συχνές: εξάνθημα. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Οι συχνές: οσφυαλγία, αρθραλγία, μυαλγία. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Οι συχνές: άρεση αυξημένη. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές: κόπωση, εξασθένιση. Όχι συχνές: δίψα, δυσφορία, πυρετός. Ψυχιατρικές διαταραχές: Οι συχνές: ευερεθιστότητα. Ψευδώνυμο κυκλοφορίας: Όχι συχνές: Οίδημα Science A.E., Ελευθερίου 4, 145 84 Κηφισιά, Τηλ. 210 5281850. Για την περαιτέρω χαρακτηριστική του προϊόντος απευθύνεστε στην εταιρεία. **Επιστημονικό Τμήμα:** Τηλ.: 2105281731. **Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:** Τηλ.: 2105281605.