

Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο
Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας
Θερινή Ημερίδα ΕΔΑΕ

2012

Πάφος, Κύπρος
Coral Beach Hotel

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ



29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου



Τελικό Πρόγραμμα

χορήγηση πιστοποιητικού με 11 μόρια (credits)
συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD)

Υπό την αιγίδα: του Υπουργού Υγείας Δρ. Σταύρου Μαλά
& του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου



Stelara[®]

(ustekinumab)



janssen 
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF *Johanson-Johnson*

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

• Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη,
Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000

Indoxyl

Κλινδαμικίνη 1%-Βενζοϊκόλη 5%

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ...



Indoxyl - Γρήγορη δράση.^{1,2} Δεν υπάρχει μόνο στα παραμύθια.

Σε συσκευασία 50gr και 25gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: INDOXYL γέλη. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 1g γέλης περιέχει: 10mg κλινδαμικίνη ως φωσφορική κλινδαμικίνη, 50mg άνδρο βενζοϊκό υπεροξειδίο ως άνδρο βενζοϊκό υπεροξειδίο. Για τα έκδοχα βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Γέλη, λευκή έως υποκίτρινη ομογενής γέλη. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:** **4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:** Κοινή ακμή ήπιος ή μέτριας εντάσεως, ιδιαίτερα σε φλεγμονώδεις βλάβες. Βλέπε παράγραφο 5.1. **4.2 Δοσολογία & τρόπος χορήγησης:** Για την εφαρμογή στο δέρμα. Μόνο για εξωτερική χρήση. **Ενήλικες:** Η γέλη INDOXYL πρέπει να εφαρμόζεται μια φορά την ημέρα το βράδυ, στις πάσχουσες περιοχές του δέρματος, αφού αυτές έχουν πλυθεί καλά, ξεπλυθεί με ζεστό νερό και έχουν στεγνώσει. **Χρήση σε παιδιά:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της γέλης INDOXYL δεν έχουν αποδειχθεί σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας (κάτω των 12 ετών), αφού η κοινή ακμή εμφανίζεται σπάνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. **Χρήση σε ηλικιωμένους:** Δεν χρειάζονται ειδικές οδηγίες. **Η θεραπεία με γέλη INDOXYL δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 εβδομάδες συνεχόμενης χρήσης.** **4.3 Αντενδείξεις:** Η γέλη INDOXYL δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία σε: - κλινδαμικίνη, - λιγκομικίνη, - βενζοϊκό υπεροξειδίο, - κάποιο από τα έκδοχα του φαρμάκου. **4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η επαφή με το στόμα, τους οφθαλμούς, τις βλεφαρώδεις μεμβράνες με εξελεγκμένο ή εκζεματώδες δέρμα πρέπει να αποφεύγεται. Η εφαρμογή σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια, χρειάζεται να γίνουν πλύσεις με καθαρό νερό. Η γέλη INDOXYL πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό περιοχικής εντερικής ή εκλάιδως κολίτιδας ή κολίτιδας εξ αντιβιοτικών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αποτοκικούς ασθενείς στους οποίους μπορεί να εμφανιστεί επιπλέον ξηροδερμία. Η συχνότητα εφαρμογής θα πρέπει να μειώνεται αν εμφανισθεί εκτεταμένος ερεθισμός ή ξηρότητα. Αν εμφανιστεί παρατεταμένη ή σημαντική διάρροια ή ο ασθενής υποφέρει από κοιλιακές κράμπες, η θεραπεία με γέλη INDOXYL πρέπει να διακοπεί αμέσως, καθώς το σύμπτωμα μπορεί να υποδηλώνει κολίτιδα εξ αντιβιοτικών. Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαγνωστικές μέθοδοι, όπως ο προσδιορισμός του *Clostridium difficile* και της τοξίνης του, να αν χρειαστεί κολοκώκωση και να επιλεγούν θεραπείες για την κολίτιδα. Το προϊόν μπορεί

να αλλοιώσει το χρώμα των μαλλιών ή των χρωματισμών υφασμάτων. Συνιστάται να ελαχιστοποιείται η έκθεση στον ήλιο ή σε λιγνείς υπεριώδους ακτινοβολίας. Πρέπει να ενημερώνονται οι ασθενείς ότι, σε μερικές περιπτώσεις, χρειάζεται θεραπεία 4-6 εβδομάδων πριν παρατηρηθεί το πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα. Διασφαλισμένη ανεκτικότητα με άλλα αντιβιοτικά όπως η λιγκομικίνη και η ερυθρομικίνη μπορεί να εμφανισθεί όταν χρησιμοποιείται μονοθεραπεία αντιβιοτικών. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συστάσεις για τη χρήση αντιβιοτικών και την επικράτηση της επίκτητης ανεκτικότητας. **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων:** Η ταυτόχρονη χρήση τοπικών αντιβιοτικών, φαρμακευτικών ή αποβολώδων οσπίων και καθαριστικών υφρών, οσπίων και καλλυντικών που έχουν ξηραντικές ιδιότητες και προϊόντων με υψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλης καλή συστημάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή, γιατί μπορεί να εμφανισθεί θροστική ερεθιστική επίδραση. Ταυτόχρονη εφαρμογή της γέλης INDOXYL και τοπικών παρασκευασμάτων κατά της ακμής που περιέχουν παράγωγα βιταμίνης Α πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχει δυναμική συνεργική δράση μεταξύ κλινδαμικίνης και γαλακτίνης. **4.6 Κύηση και γαλουχία:** Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της γέλης INDOXYL σε έγκυες γυναίκες. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες αναπαραγωγής/ανάπτυξης σε πειραματόζωα με γέλη INDOXYL ή βενζοϊκό υπεροξειδίο. Δεδομένα από περιορισμένο αριθμό κυήσεων που εκτελέθηκαν στην κλινδαμικίνη κατά το πρώτο τρίμηνο, δεν έδειξαν ανεπιθύμητες ενέργειες της κλινδαμικίνης στην κύηση ή στην εμφάνιση εμβρυογενέτησης. Μελέτες αναπαραγωγής, οι οποίες διενεργήθηκαν σε αρουραίους και ποντικούς με τη χρήση δόσεων κλινδαμικίνης υποδορίου και από το στόμα τους, έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία μεμονωμένης γονιμότητας ή βλάβης στο έμβryo που να οφείλονται στην κλινδαμικίνη. Η ασφάλεια της γέλης INDOXYL κατά την κύηση σε ανθρώπους δεν έχει τεκμηριωθεί. Επομένως η γέλη INDOXYL, θα πρέπει να συνταγογραφείται σε εγκύους γυναίκες, μόνο μετά από προσεκτική εκτίμηση κινδύνου/οφέλους από τον αρμόδιο γιατρό. **Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης:** Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τις γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης οι οποίες λαμβάνουν επαρκή μέτρα αντισύλληψης. Εξαίρεση, όμως της έλλειψης κλινικών μελετών σε εγκύους γυναίκες η γέλη INDOXYL πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα αντισύλληψης. **Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας:** Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση του βενζοϊκού υπεροξειδίου κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Δεν είναι γνω-

στό εάν η κλινδαμικίνη εκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα μετά από τη χρήση της γέλης INDOXYL, αλλά η κλινδαμικίνη χορηγούμενη από το στόμα της παρεντερικής έχει αναφερθεί ότι αποβάλλεται στο μητρικό γάλα. Για αυτό το λόγο, η θεραπεία με γέλη INDOXYL μητέρων που θηλάζουν δεν συνιστάται. **4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Δεν εφαρμόζεται. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Η γέλη INDOXYL μπορεί να προκαλέσει ερυθθμα, απολέπιση, ξηρότητα και κνησμό στην περιοχή της εφαρμογής. Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν παροξυσμια, επίδειση της ακμής και δερματίτιδα εξ επαφής. Αυτές οι τοπικές αντιδράσεις είναι τυπικά ήπιες έως μέτριας εντάσεως. Οι αναφερόμενες συχνότητες σε κλινικές μελέτες είναι: Πολύ συχνές (1>10): Ερυθθμα Απολέπιση Επώρτια. Συχνές (1>100, 1<10): Κόψιμο Κνησμός. Μη συνήθεις (1>1000, 1<100): Παροξυσμια Επίδειση ακμής. Δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος έχουν δείξει πολύ χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης αυτών των τοπικών αντιδράσεων. Σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα, έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά ψευδομεμβρινώδους κολίτιδας ή διάρροιας λόγω άλλων τοπικών θεραπειών που περιέχουν κλινδαμικίνη. Αυτό είναι πιθανό να συμβεί με την γέλη INDOXYL, αφού τα επίπεδα κλινδαμικίνης στο πλάσμα που έχουν προσδιορισθεί και η διαθεσιμική απορρόφηση της κλινδαμικίνης είναι κλινικά αμελέτα. Ανθεκτικότητα μπορεί να εμφανιστεί στη μακροχρόνια χρήση της γέλης INDOXYL. **6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:** **6.1 Κατάλογοι με τα έκδοχα:** Carbomer (50000mPa.s), Dimelicone (100mm2.s-1), Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Edelate Disodium, Glycerol, Silica, Colloidal Hydrated, Poloxamer 182, Purified Water, Sodium Hydroxide. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος:** Να φυλάσσεται στο ψυγείο (2-8 °C). Να μην καταψύχεται. Συνθήκες φύλαξης μετά το άνοιγμα της συσκευασίας: Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία πάνω από 25°C. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Διακόσιους: STIEFEL LABORATORIES INC. USA. Υπεύθυνος κυκλοφορίας σε Ελλάδα: GlaxoSmithKline α.ε.β.ε., Λεωφ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ 210 6882100. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 24-9-2007.

Για την πλήρη Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία GlaxoSmithKline Α.Κ.Ηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ: 210 6882100.

 Stiefel
a GSK company



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

Δ. Ρηγόπουλος
Πρόεδρος
Ι. Μπάρκης
Αντιπρόεδρος
Γ.Χ. Χαϊδεμένος
Γεν. Γραμματέας
Α. Στρατηγός
Ταμίας
Δ. Σωτηριάδης
Ειδ. Γραμματέας
Π.Γ. Σταυρόπουλος
Μέλος
Π. Κωστάκης
Μέλος

Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Κύπρου

Α. Παλλούρας
Πρόεδρος
Γ. Νεοφύτου
Γραμματέας
Σ. Τράντας
Ταμίας
Ι. Χατζηγεωργίου
Μέλος
Κ. Πολυκάρπου
Μέλος
Α. Κυπριανού
Μέλος
Κ. Συμεωνίδης
Μέλος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Κυπρο - Ελλαδικό Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας και τη Θερινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ, που πραγματοποιείται στην Πάφο της Κύπρου, στο ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort, από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2012.

Οι στενοί δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας και της Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου, μας οδήγησαν στην πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου που αποσκοπεί στην εμβάθυνση των μεταξύ μας σχέσεων και την έμπρακτη υποστήριξη των Κυπρίων συναδέλφων μας.

Σκοπός αυτής της επιστημονικής συνάντησης είναι η επιμόρφωση και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των Κυπρίων και Ελλαδιτών Δερματολόγων και Αφροδισιολόγων. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν διακεκριμένοι Ελλαδίτες και Κύπριοι επιστήμονες, οι οποίοι θα αναφερθούν σε όλες τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν τη Δερματολογία - Αφροδισιολογία.

Σας καλωσορίζουμε, λοιπόν, σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και κυρίως εκπαιδευτικό τριήμερο.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Δημήτριος Ρηγόπουλος



Πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής
& Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Ανδρέας Παλλούρας



Πρόεδρος της Δερματολογικής &
Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

«Μελάνωμα»

17:00-18:15

Προεδρείο: Α. Παλλούρας, Ν. Χριστοφόρου

Κλινική εικόνα και διάγνωση μελανώματος

Γ. Νεοφύτου

Μελάνωμα: Ιστολογική εικόνα - διάγνωση

Γ. Γεωργίου

Πλαστική χειρουργική στο μελάνωμα

Γ. Κουλέρμου

Ο ρόλος του ογκολόγου στο μελάνωμα

Β. Γκολφινόπουλος

Σύντομη παρουσίαση έρευνας για μελάνωμα στην Κύπρο

Α. Παλλούρας

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

«Παθήσεις Έξω Γεννητικών Οργάνων στον Άνδρα και τη Γυναίκα»

18:15-19:30

Προεδρείο: Ν. Σταυριανέας, Γ. Κετώνης, Α. Πετρίδης

Διαβρώσεις Αιδοίου: Από την Αιτιοπαθογένεια στην Αντιμετώπιση

Μ. Παπακωνσταντίνης

Βαλανίτιδα Ζοο - Ερυθροπλασία Queyrat: Τί κάνουμε;

Α. Πατσατσή

Οξυτενή κονδυλώματα: Προφύλαξη

Η. Νικολαΐδου

Ουρηθρίτιδες Μ.Γ.: Τί πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός;

Α. Κατούλης

Χρόνια κολπίτιδα από Candida. Χειρισμός

Μ. Χατζησωτηρίου

19:30-20:00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:00-20:30

Προεδρείο: Α. Παλλούρας – Δ. Ρηγόπουλος

Ιατρική και Πολιτική

Β. Λυσσαρίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

«Δερματολογικά Προβλήματα και πως τα προσεγγίζω»

08:00-09:30

Προεδρείο: Π. Κωστάκης, Σ. Τράντας, Μ. Λουκάτου

Γραμμοειδής Μελανοκυττάρωση

Σ. Γρηγορίου

Άτυποι στίλοι

Α. Στρατηγός

Μυρμηκίες: Κοινές - ομαλές

Α. Παναγιωτόπουλος

Χηλοειδή και Υπερτροφικές ουλές

Κ. Νεαμονιός

Ακτινικές Υπερκερατώσεις

Τ. Ανθόπουλος

Επίμονος κνησμός

Γ. Λάριος

Σμηγματορροϊκή Δερματίτιδα

Ζ. Απάλλα

Ψωρίαση Τριχωτού Κεφαλής

Δ. Σωτηριάδης

Μολυσματική Τέρμινθος

Ι. Μπάρκης

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

«Δερματολογία και Παιδιά»

09.30-11.00

Προεδρείο: Φ. Χρυσομάλλης, Γ. Βάκης, Κ. Παλάσκας

Αγγειακοί όγκοι σε παιδιά: Πότε θα ανησυχήσω;

Α. Τάντρος

Αιμαγγειώματα και αγγειακές δυσπλασίες στα παιδιά: Πότε επεμβαίνουμε με Laser

Χρ. Τζερμιάς

Δερματο-χειρουργική σε παιδιά: Ποια τα προβλήματα και πως τα επιλύω

Χ. Ζωγραφάκης

Επίκτητες παθήσεις τριχών σε παιδιά

Β. Χασάπη

Ποια πέντε σύνδρομα πρέπει να γνωρίζω;

Ε. Χρονάκη



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ

«Κοσμητική Δερματολογία»

09:30-11:00

Προεδρείο: Α. Κατσάμπας, Ν. Πρασίτης, Ζ. Πολυζώης

Χημικά Peeling: Ποιός τύπος και για ποιόν ασθενή;

Γ. Κοντοχριστόπουλος

Αποτρίχωση: Τί νεώτερο;

Δ. Καπετανάκης

Αναστροφή δερματικής γήρανσης με Laser 532/1064nm

Κ. Δημητρίου

Εμφυτεύματα: Πού βρισκόμαστε;

Χ. Ναούμ

Μελαγχρωματικές βλάβες: Πώς τις αντιμετωπίζω;

Π. Κωστάκης

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΑΜΑΣ

11:30-12:30

Γ.Σ. ΕΔΑΕ / ΕΕΕΔΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΑΜΑΣ

12:30-14:00

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΧΟΡΗΓΟΣ JANSSEN)

“Νεώτερα Δεδομένα Μακροχρόνιας Αποτελεσματικότητας με Ustekinumab: η επιβεβαίωση στην κλινική πράξη”

Προεδρείο: Χ. Αντωνίου, Δ. Ιωαννίδης

Αντιμετώπιση ασθενούς με ανθεκτική ψωρίαση και συννοσηρότητες

Α. Πατσασή

Αντιμετώπιση χρόνιου περιστατικού με ελλιπή συμμόρφωση σε προηγούμενες θεραπείες

Π. Σταυρόπουλος

Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα Ustekinumab: συγκριτικά δεδομένα 5 ετών

Δ. Ρηγόπουλος

14:00-16:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ POSTERS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

«Δερματοσκόπηση: Τί πρέπει να γνωρίζω»

16:00-17:30

Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμένος, Α. Κυπριανού, Δ. Ιωαννίδης

Για τους σπίλους

Ε. Λαζαρίδου

Για τους καλοήθεις - κακοήθεις μη μελανοκυτταρικούς όγκους

Β. Νικολάου

Για τα νύχια

Ε. Παπαδαυίδ

Για τις τρίχες

Δ. Πολυδώρου

Για το μελάνωμα

Γ. Χαϊδεμένος

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΧΟΡΗΓΟΣ LEO)

17:30-19:00

“Αγωγή της ψωρίασης βασισμένη σε αποδείξεις, αλλά και στις ανάγκες των ασθενών”

Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος

Διερευνώντας τις ανάγκες των ασθενών

Θ. Βέργου

Κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές συμβουλές στην τοπική αγωγή της ψωρίασης

Σ. Γρηγορίου

Καλσιποτριόλη/Βηταμεθαζόνη: Μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ε. Σωτηρίου

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

19:00-20:30

Προεδρείο: Α. Παλλούρας, Χ. Πίτσιλλος

Ιδρωταδενίτις - Επανεισαγωγή μιας ορφανής συχνής νόσου στη Δερματολογία

Χ. Ζουμπούλης

Δερματολογικές Εκδηλώσεις Λοιμωδών Νοσημάτων

Γ. Πετρίκκος

In vivo στερεοσκοπική απεικόνιση μελαγχρωματικών βλαβών

Α. Τόσκα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

**ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ**

«Πομφολυγώδη νοσήματα: Τί και Πώς»

09:30-11:00

Προεδρείο: Ε. Κουμαντάκη - Μαθιουδάκη, Ι. Κουλουντής, Ι. Λεφάκη

Κοινή Πέμφιγα: Εκδηλώσεις από το στόμα

Γ. Βάκης

Κοινή Πέμφιγα: Πώς αντιμετωπίζω τον ασθενή μου στο ιατρείο

Γ. Ζαραφωνίτης

Κοινή Πέμφιγα: Πώς αντιμετωπίζω τον δύσκολο ασθενή

Κ. Θεοδωρόπουλος

Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές: Έχει αλλάξει κάτι στη θεραπεία;

Ν. Μαλτέζος

Ερπητοειδής Δερματίτις: Τι παλιό - Τι καινούργιο

Ε. Σωτηρίου

**ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΡΗΡΟΔΙΤΕ**

«Ακμή – Ροδόχρους Νόσος – Ιδρωταδενίτιδα»

09:30-11:00

Προεδρείο: Χ. Αντωνίου, Γ. Νεοφύτου, Δ. Ανανιάδης

Ακμή σε παιδιά: Τί κάνω;

Κ. Δεσινιώτη

Ακμή σε ενήλικες: Τί νεώτερο;

Χ. Αντωνίου

Ο ρόλος του στρες και της θυρεοειδοπάθειας στις ενήλικες γυναίκες με ακμή

Θ. Βέργου

Ροδόχρους Νόσος: Σύγχρονη αιτιοπαθογένεια και αντιμετώπιση

Δ. Ιωαννίδης

Ιδρωταδενίτιδα: Τί νεώτερο;

Χ. Στάμου

Λάμψη Υγείας

με *Radiance*

το κολλαγόνο της HealthAid

Το κολλαγόνο είναι η κύρια δομική πρωτεΐνη των συνδετικών ιστών και αποτελεί ένα μείζον συστατικό των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών. Η φυσική ικανότητα του οργανισμού να διορθώνει τον σπληνικό συνδετικό ιστό και να διατηρεί την ενυδάτωση μειώνεται με την ηλικία.

Μέγιστη υγεία & λαμπρότητα
στα μαλλιά

Υγιές, καθαρό & μαλακό δέρμα

Δυνατά & υγιή νύχια



 natural

LOUAN FARM
TRADING LTD 25 ΧΡΟΝΙΑ

Διατίθεται μόνο στα φαρμακεία

HealthAid
www.healthaid.co.uk



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

**ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ**

11:00-11:30

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΝΑΡΙΝΙ)

Προεδρείο: Χ. Αντωνίου

Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές στον Έρπητα Ζωστήρα

Κ. Δεσινιώτη

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

**ΑΙΘΟΥΣΑ
ΑΚΑΜΑΣ**

12:00-13:00

«Τι νεώτερο»

Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος, Α. Τόσκα

Στην Ανοσοδερματολογία

Π. Σταυρόπουλος

Στην Παιδοδερματολογία

Α. Τάγκα

Στη Δερματο-ογκολογία

Κ. Κρασαγάκης

Στη Δερματοχειρουργική

Σ. Τράντας



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Ανανάδης Διονύσιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ανθόπουλος Τηλέμαχος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος, Υπεύθυνος Τμήματος Επεμβατικής Δερματολογίας, Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο "Ε. Ντυνάν"

Αντωνίου Χριστίνα

Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Α' Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Απάλλα Ζωή

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Κρατική Κλινική Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Βάκης Γεώργιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Λάρνακας

Βέργου Θεογνωσία

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Γεωργίου Γεώργιος

Ιστοπαθολόγος

Γκολφινόπουλος Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος

Γρηγορίου Σταμάτης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Δεσινιώτη Κλειώ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Δημητρίου Κωνσταντίνος

Δερματολόγος

Ζαραφωνίτης Γεώργιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος, Κλινική "ΜΗΤΕΡΑ"

Ζουμπούλης Χρήστος

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθυντής των Κλινικών Δερματολογίας, Αφροδισιολογίας, Αλλεργιολογίας και Ανοσολογίας, Νοσοκομείο Dessau, Dessau, Γερμανία

Ζωγραφάκης Χαράλαμπος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ιωαννίδης Δημήτριος

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Καπετανάκης Δημήτριος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Κατούλης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Κατσάμπας Ανδρέας

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κετώνης Γεώργιος

Δερματολόγος

Κοντοχριστόπουλος Γεώργιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Β' Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Κουλέρμου Γεωργία

Πλαστικός Χειρουργός, Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής & Έγκυματων, Γ.Ν. Λευκωσίας

Κουλουντής Γιάννης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Κουμαντάκη - Μαθιουδάκη Έλμα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κρασαγάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης

Κυπριανού Ανθούλα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Κωστάκης Παναγιώτης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Λαζαρίδου Ελισάβετ

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επίκουρη
Καθηγήτρια Νοσοκομείου Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Λάριος Γεώργιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Β' Κλινικής Δερματικών & Αφροδισίων
Νόσων, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

Λεφάκη Ιωάννα

Ιστοπαθολόγος Δέρματος, Διευθύντρια Κρατικής
Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Λουκάτου Μαρία

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Λυσαριδής Βάσος

Επίτιμος Πρόεδρος ΕΔΕΚ, Γενικός Ιατρός

Μαλτζός Χ. Νικόλαος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Μπάρκης Ιωάννης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ναούμ Χρήστος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος
Γ.Π.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Νεαμονιός Κωνσταντίνος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Laser Derm Academy

Νεοφύτου Γιάννης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Νικολαΐδου Ηλέκτρα

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Κλινική Δερματικών και
Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Νικολάου Βασιλική

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτης, Πανεπιστημιακή Κλινική,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Παλάσκας Κωνσταντίνος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Παλλούρας Ανδρέας

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Παναγιωτόπουλος Αντώνιος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Παπαδαυϊδ Ευαγγελία

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Πανεπιστημιακή
Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παπακωνσταντής Μάρκος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Δερματολογικής Κλινικής,
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401

Πατσατσή Αικατερίνη

Λέκτορας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και
Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Πετρίδης Αθανάσιος

Διευθυντής Γ' Κλινικής Δερματικών &
Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Πετρίκκος Γεώργιος

Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμώξεων
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής
Δ' Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πίτσιλλος Χάρης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Πολυδώρου Δωροθέα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια Β' Δερματολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Πολυζώης Ζώης

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Πρόεδρος της
Δερματοχειρουργικής Εταιρείας Ελλάδος

Πρασίτης Νικόλαος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΟΜΙΛΗΤΩΝ

Ρηγόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας -
Αφροδισιολογίας, Διευθυντής
Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Στάμου Χρήστος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελητής
Δερματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου
Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης,
Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών &
Αφροδισίων Νόσων, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"

Σταυριανέας Νικόλαος

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας -
Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Στρατηγός Αλέξανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Πανεπιστημιακή
Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Σωτηριάδης Δημήτριος

Καθηγητής Δερματολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Β'
Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Γατταγεωργίου»

Σωτηρίου Έλενα

Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας -
Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Α' Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Τάγκα Άννα

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β'
ΕΣΥ, Γ' Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο
"Α. Συγγρός"

Τάντρος Αλίν

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Τζεργιάς Χριστόφορος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Τμήματος Laser - Δερματολογίας,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τόσκα Ανδρονίκη

Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθύντρια
Δερματολογικής - Αφροδισιολογικής Κλινικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Τράντας Σταύρος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Χαϊδεμένος Γεώργιος

Διδάκτωρ Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Χασάπη Βασιλική

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α'
Νοσοκομείο "Α. Συγγρός"

Χατζησωτηρίου Μαρία

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Χριστοφόρου Νικόλαος

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Χρονάκη Ειρήνη

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Χρυσομάλλης Φώτης

Ομότιμος Καθηγητής Δερματολογίας -
Αφροδισιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης



ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΑΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΔΑΕ

Εταιρίες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατρικών συσκευών, που στήριξαν οικονομικά την Εαρινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ στις 7 Απριλίου 2012 στη Θεσσαλονίκη

- ABBOTT LABORATORIES(ΕΛΛΑΣ) ΑΕΒΕ
- ARRIANI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
- BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
- CANA ΑΕ
- CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
- DERMACEUTICALS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
- DERMACONCEPT ΑΕ
- FARMASYN SA
- FREZYDERM ABEE
- GABRIEL HEALTH Ltd
- GALDERMA ΕΛΛΑΣ
- GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε.
- IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
- INNOVA MEDICAL Ε.Π.Ε.
- IPSEN Ε.Π.Ε.
- JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON
- JOHNSON & JOHNSON HELLAS
- LEO PHARMA HELLAS S.A.
- LIDS MEDICAL Ε.Π.Ε.
- L' OREAL HELLAS Α.Ε.
- MEDA PHARMACEUTICALS S.A.
- MENARINI HELLAS
- MERCK SHARP & DOHME Α.Ε.Β.Ε.
- MESSER Ε.Π.Ε.
- NEXUS MEDICALS
- NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε.
- OMEGA PHARMA HELLAS
- PFIZER HELLAS Α.Ε.
- PIERRE FABRE HELLAS Α.Ε.
- SIDAPHARM MOHINDRA
- VERISFIELD (UK) LTD.
- VERSION Ε.Π.Ε.
- BIANEΞ Α.Ε.
- MENTIMAP Α.Ε.
- MENTITERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
- NEOTZEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
- NTENKO NTENTAL Α.Ε.Β.Ε.
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.
- ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε.
- ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
- ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

Η εταιρία **JANSSEN** προσέφερε το γεύμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τις εταιρίες αυτές για την προσφορά τους.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΥΠΡΟ-ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑΕ



Εταιρίες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατρικών συσκευών, που στήριξαν οικονομικά το Κύπρο – Ελλαδικό Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας και τη Θερινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ

- ABBOTT LABORATORIES
- AEGIS PHARMACEUTICALS
- AIDOM PHARMA
- ANGELINI PHARMA HELLAS
- ASTELLAS PHARMACEUTICALS
- BAYER ΕΛΛΑΣ AEBE
- GALDERMA ΕΛΛΑΣ
- GJK HEALTH PHARMA SERVICES LTD
- GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD
- HADJIKONSTANTINOU BROS LTD (BELLA DERMA CARE LTD)
- INNOVA MEDICAL Ε.Π.Ε.
- JANSSEN PHARMACEUTICAL COMPANIES OF JOHNSON & JOHNSON
- LEO PHARMA HELLAS SA
- LIDS MEDICAL Ε.Π.Ε.
- LOUANFARM TRADING LTD
- MENARINI HELLAS
- MPM GROUP – MICHAEL P. MICHAELIDES LTD
- MSD
- NOVICELL LTD
- PFIZER HELLAS
- PHADISCO LTD
- PHARMAVET LTD
- PIERRE FABRE HELLAS A.E.
- REMEDICA
- STIEFEL a GSK company
- VERISFIELD UK (Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ LTD)
- VHP – JANSSEN
- ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε.
- ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
- ΧΡ. Γ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ ΛΤΔ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας και της Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας Κύπρου ευχαριστούν θερμά τις εταιρίες αυτές για την προσφορά τους.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Κυπρο - Ελλαδικό Συνέδριο Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας και η Θερινή Ημερίδα της ΕΔΑΕ, θα πραγματοποιηθούν στην Πάφο της Κύπρου, στο ξενοδοχείο Coral Beach Hotel & Resort, από **29 Ιουνίου** έως **1 Ιουλίου 2012**.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.

Επιμέλεια Έντυπου Υλικού



Θ. Νάτσινα 11, 546 28, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 837722
fax: 2313 018473
email: info@mael.gr
web site: www.mael.gr



Οργάνωση - Γραμματεία

The **MASTERMIND** Group

Organizing your success

Μαραθνομάχων 26, 151 24, Μαρούσι
τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-91
fax: 210 6827409
e-mail: ssialma@tmg.gr
web site: www.tmg.gr


Imunofar®

Ciclosporin 25mg-50mg-100mg



Betatape® 2,250 mg IBSA
Φαρμακώχο επίθετρο
Βηταμεθαζόνη βαλεριανική

Δερματική χρήση
Συσκευασία 16 φαρμακώχων επίθετρων



Betatape®

ΒΗΤΑΜΕΘΑΖΟΝΗ ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΗ 2,25 mg

ΦΑΡΜΑΚΟΥΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ



ANGELINI

ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.

ΑΧΑΪΑΣ 5 & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΗΛ.: 210 6269200 - FAX: 210 8071688 - E-mail: faran@faran.gr