

Ελληνική Εταιρεία
Ωτορινολαρυγγολογικής
Αλλεργίας, Ανοσολογίας
και Ροχχοπαθειών

Συνέδριο ΩΡΛ

Νεότερα
Δεδομένα στην
Ωτορινο
λαρυγγο
λογία

09-11 Μαΐου
2014

Portaria Hotel
Πορταριά Πηλίου

Οργάνωση - Γραμματεία:
The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

Επιστημονικό
Πρόγραμμα

Χαιρετισμός



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο **ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΩΡΛ «Νεότερα Δεδομένα στην Ωτορινολαρυγγολογία»** που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ροχχοπαθειών [Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.], που θα πραγματοποιηθεί από **09 έως 11 Μαΐου 2014 στην Πορταριά, Πηλίου.**

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια από έμπειρους και διακεκριμένους συναδέλφους, πράγμα που εγγυάται το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου.

Ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι αφού είναι βέβαιο ότι θα περάσετε ένα ωραίο ανοιξιάτικο τριήμερο στην όμορφη Πορταριά και θα αξιοποιήσετε ένα θαυμάσιο επιστημονικό πρόγραμμα που θα αφορά την ειδικότητά μας.

Δημήτριος Κανδηλώρος

Ομ. Καθηγητής ΩΡΛ
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 09 Μαΐου 2014

18:00 - 19:00 **Προσέλευση - Εγγραφές**

19:00 - 20:00 **Νεότερες Απόψεις για τη Θεραπεία της Ωτοσκλήρυνσης και της Χρόνιας Μέσης Πυώδους Ωτίτιδας**

Προεδρείο: Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ, Δ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Δ.Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συντονιστής: Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ

- Εφαρμογές της Ρομποτικής Χειρουργικής στην Ωτοχειρουργική, Δ.Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
- Η Ενδοσκοπική Χειρουργική του Ωτός, Ι. ΜΠΙΖΑΚΗΣ

20:00 **Χαιρετισμοί - Εναρκτήρια Ομιλία**

- Πήλιο, ένας μαγευτικός τόπος, Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σάββατο 10 Μαΐου 2014

09:30 - 10:00 **Προσέλευση**

10:00 - 11:00 **Σύγχρονες Απόψεις για τη Διάγνωση και Αντιμετώπιση του Ιλίγγου**

Προεδρείο: Σ. ΚΟΡΡΕΣ

Συντονιστής: Σ. ΚΟΡΡΕΣ

- Κλινική Αξιολόγηση της Δοκιμασίας της Στροφικής Αίσθησης της Κεφαλής, Μ. ΡΗΓΑ
- Κλινική Εφαρμογή Αιθουσαίων Προκλητών Μυογενών Δυναμικών, Ε. - Ζ. ΓΚΟΡΙΤΣΑ
- Προσέγγιση στη διαχείριση ασθενών με Ακουστικό Νευρίνωμα, Ε. ΠΑΣΣΟΥ

11:00 - 12:00 **Θεραπεία Καρκίνου του Λάρυγγα: Νεότερα Δεδομένα**

Προεδρείο: Ι. ΓΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Συντονιστής: Ι. ΓΙΩΤΑΚΗΣ

- Φυσική πορεία και σταδιοποίηση του Καρκίνου του Λάρυγγα, Α. ΔΕΛΙΔΗΣ
- Υπεργλωτιδικός Καρκίνος Λάρυγγα, Ν. ΤΣΙΛΗΣ

12:00 - 12:30 **Διάλειμμα**

12:30 - 14:00 **Αλλεργική Ρινίτιδα και Πολύποδες Ρινός: Νεότερα Δεδομένα στη Διάγνωση και Θεραπεία**

Προεδρείο: Χ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ, Κ. ΜΑΡΚΟΥ

Συντονιστής: Κ. ΜΑΡΚΟΥ

- Αιτιοπαθογένεια των Ρινικών Πολυπόδων, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
- Μυκτιασική Ρινοκολπίτιδα, Κ. ΜΑΡΚΟΥ
- Η Αιτιολογική Θεραπεία της Αλλεργικής Ρινίτιδας, Μ. ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
- Η δράση της Ρουπαταδίνης στην Αλλεργία του Ανώτερου Αναπνευστικού, Η. ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ

Ευρετήριο Προέδρων - Συντονιστών - Εισηγητών

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής
Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ - ΖΩΗ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΔΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Λέκτορας Β΄ Ωτορινολαρυγγολογικής
Πανεπιστημιακής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ομ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ

Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Καθηγητής Ανατομικής Σχολών Επαγγελματιών Υγείας
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ομ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας - Νευρωτολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Λέκτορας Ωτορινολαρυγγολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Β΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική,
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Συγγραφέας - Ερευνήτρια

ΠΑΣΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος,
Ακοολόγος - Νευρωτολόγος,
Διευθύντρια Τμήματος Ακοολογίας - Νευρωτολογίας,
Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια Ωτορινολαρυγγολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

ΤΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Πανεπιστημιακής
Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ομ. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών



Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ

ΜΕΛΗ:

Γ. ΓΚΟΛΕΤΣΟΣ
Ε. ΘΕΟΣ
Η. ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ
Λ. ΚΑΡΕΛΑΣ
Θ. ΚΑΦΦΕΣ
Κ. ΚΥΡΑΤΣΩ
Κ. ΜΑΡΚΟΥ

Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η. ΜΟΣΙΑΛΟΣ
Α. ΜΟΥΚΟΣ
Π. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
Ν. ΤΣΙΛΗΣ
Α. ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Γ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΚΟΡΡΕΣ
Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Ι. ΣΕΓΓΑΣ
Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ
Ε. ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δ. Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. Π. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΓΙΩΤΑΚΗΣ
Β. ΔΑΝΗΛΙΔΗΣ
Δ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ
Η. ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ
Σ. ΚΟΡΡΕΣ

Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΥ
Ι. ΜΠΙΖΑΚΗΣ
Ι. ΣΕΓΓΑΣ
Χ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ
Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ



ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Rupafin[®]

ΔΡΑ ΑΜΕΣΑ

ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Δυνατό Χτύπημα στην Αλλεργία



Rupafin[®]
Rupatadine

Όνομα: Rupafin 10 mg δισκία. **Ποστική και ποσοτική σύνθεση:** Κάθε δισκίο περιέχει: 10 mg rupatadine (as fumarate). Έκδοχα: λακτόζη 58 mg σαν λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου προελαϊνωμένου, κυτταρίνη μακροκρυσταλλική, ανθράκο οξείδιο ερυθρό (E-172), ανθράκο οξείδιο κίτρινο (E-172), μαγνήσιο στεατικό. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθητο στη rupatadine ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χρήση της rupatadine με μικρό γλυκόζηρρο δεν συνιστάται. Η καρδιολογική ασφαλεία της rupatadine ελεγχθηκε σε μια εκτενή QT/QTc μελέτη. Η rupatadine σε δόσεις μέχρι 10 φορές μεγαλύτερες της θεραπευτικής δόσης δεν εμφάνισε κάποια επίδραση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καρδιαγγειακής ασφαλείας. Εν τούτοις η rupatadine πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή επιβράδυνση του διαστήματος QT, σε ασθενείς με υποκαλιαιμία που δεν έχει διορθωθεί, σε ασθενείς με επιμονέντες ημιαρρυθμικές καταστάσεις, όπως κλινικά σημαντική βροδυκαρδία, αφενός ισχυαίο του μοκορδίου. Τα rupatadine 10 mg δισκία πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ηλικιωμένους ασθενείς (65 ετών και άνω). Αν και σε κλινικές δοκιμές δεν παρατηρήθηκαν γενικά διαφορές στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια, υψηλότερη ευαισθησία ορισμένων ηλικιωμένων στόμων δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω του μικρού αριθμού των ηλικιωμένων ασθενών που συμμετείχαν. Τα δισκία rupatadine 10 mg δεν συνιστώνται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά. Καθώς δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, η χρήση των δισκίων rupatadine 10 mg δεν συνιστάται προς το παρόν σε αυτούς τους ασθενείς. Λόγω της παρουσίας της λακτόζης μονοϋδρικής στα rupatadine 10 mg δισκία, ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη Lapp λακτάσης ή δυσασαρορίωσης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Σε κλινικές μελέτες χορηγήθηκε rupatadine 10 mg σε περισσότερους από 2025 ασθενείς, εκ των οποίων 120 έλαβαν rupatadine για τουλάχιστον 1 έτος. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικά μελετώμενες μελέτες ήταν υπνηλία (9.5%), κεφαλαλγία (6.9%) και κόπωση (3.2%). Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες ήταν ήπιες έως μέτριες σε σοβαρότητα και δεν απαιτούν διακοπή της θεραπείας. Οι συχνότερες εμφανή ανεπιθύμητες σε συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1000 έως <1/100) και σπάνιες (ως ελάχιστες) παρακλινικές εξετάσεις: Οι συχνές κρεατινοφωσφοκινάση αμάκας αυξημένη, αμνοιοαναστροφή της ολικίνης αυξημένη, οσπαστική αμνοιοαναστροφή αυξημένη, δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογική, οσπαστικό βάρος αυξημένο. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: υπνηλία, κεφαλαλγία, όλη. Οι συχνές διαταραχές στην προσοχή. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου: Οι συχνές: επιταχία, ξηρότητα της ρινός, φαρυγγίτις, βήχος, ξηρότητα του φάρυγγα, φαρυγγολαρυγγικό άλγος, ρινίτις. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: έμετος, διάρροια. Οι συχνές: ναυτία, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, διάρροια, δυσπεψία, έμετος, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Οι συχνές: ερύθημα. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Οι συχνές: οσφυαλγία, αρθραλγία, μυαλγία. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Οι συχνές: άσχημη αύξηση βάρους. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές: κόπωση, ελασθότητα. Οι συχνές: ήλια, δυσφορία περπατώντας. Ψυχιατρικές διαταραχές: Οι συχνές: ευερεθιστότητα. Ψευδώνυμο Κυκλοφορούν: Ονομα Science A.E., Ελευθερίας 4, 145 54 Χρυσά, Τηλ. 210 5281850. Για την περαιτέρω χαρακτηριστικών του προϊόντος απευθύνεστε στην εταιρεία. **Επιστημονικό Τμήμα:** Τηλ.: 2105281731. **Τμήμα Φαρμακοεπικοινωνίας:** Τηλ.: 2105281805.